

Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Vernetzung/TETRA hardware	2
2. Hauptseite	3

TETRA-Vernetzung/TETRA hardware

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

=Hardware= ===RX/TX=== Es besteht die Möglichkeit ein GATEWAY bzw. einen DMO-REPEATER aufzubauen. Folgende Geräte, welche günstig am Markt sind, sind geeignet (oder ähnliche Typen): * DMO-Repeater fähig * TETRA-Fahrzeugfunkgerät MTM5400 * CM5000 TETRA DMO GATEWAY/REPEATER * Halbduplex DMO-Gateway * MTM800 FUG-FAHRZEUGFUNKGERÄT ===Controler=== * Raspberry 3/4 * Sonstige DEBIAN ARM Controler * USB Soundkarte idealerweise mit GPIO PTT ===Verkabelung=== * TETRA-AUX zu Soundkarte * TETRA-AUX RS232 zu Raspberry RS232 I/O __HIDETITLE__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ __ABSCHNITTE_NICHT_BEARBEITEN__

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note](#) ([Quelltext anzeigen](#)) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).