

Inhaltsverzeichnis

1. TETRA-Vernetzung/TETRA prepare python	5
2. Benutzer:Oe1kbc	3
3. Benutzerin:OE1VCC	4

TETRA-Vernetzung/TETRA prepare python

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)10:25, 1. Sep. 2023

[Oe1VCC](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 475 Bytes -13 Bytes [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:30, 10. Mär. 2021

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 488 Bytes +74 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:49, 8. Mär. 2021

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 414 Bytes +414 Bytes Die Seite wurde neu angelegt: „=TETRA-AUSTRIA RS232 vorbereiten= * sudo raspi-config starten * Interface Options auswählen * P6 Serial auswählen * "Would you like a login she...“ [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

Benutzer:Oe1kbc: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- Aktuell|Vorherige [09:07, 21. Okt. 2021](#)

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 8 Bytes +8 Bytes [create user page](#)

Benutzerin:OE1VCC: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- AktuellVorherige [12:40, 2. Sep. 2021](#)

[OE1VCC Diskussion Beiträge](#) 8 Bytes +8 Bytes [create user page](#)

TETRA-Vernetzung/TETRA prepare python: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)10:25, 1. Sep. 2023

[Oe1VCC](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 475 Bytes -13 Bytes [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:30, 10. Mär. 2021

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 488 Bytes +74 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:49, 8. Mär. 2021

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 414 Bytes +414 Bytes Die Seite wurde neu angelegt: „=TETRA-AUSTRIA RS232 vorbereiten= * sudo raspi-config starten * Interface Options auswählen * P6 Serial auswählen * "Would you like a login she...“ [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)