

Inhaltsverzeichnis

1. TG und TS im IPSC2	8
2. Benutzer:OE3DZW	4
3. Reflektoren im IPSC2	6



TG und TS im IPSC2

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 24. September 2023, 11:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

> OE3DZW (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 25. September 2023, 13:43 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 1:

==== Dashboard =====

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitze (TS) im IPSC2 sind am Dashboard https://ipsc2.oevsv.at/# unter "Service" abrufbar.

Die "Standard-Einstellung" ist TS2
TG232 [https://oevsv.at/funkbetrieb
/ukw-referat/digital/oe-digital.html
OE-DIGITAL].

==== Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2 =====

* TS1 TG1 weltweit

* TS1 TG6 obsolet (war: Zusammenschalt ung mit Dstar/A, nunmehr auf TS2
TG232 [Phase 1])

* TS1 TG7 obsolet (war: Zusammenschalt ung mit C4FM/32, nunmehr auf TS 2
TG232 [Phase 2])

* TS1 TG110 Österreich/Deutschland

* TS1 TG232 Österreich IPSC2

* TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater

Zeile 1:

==== Dashboard =====

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitze (TS) im IPSC2 sind am Dashboard https://ipsc2.oevsv.at/# unter "Service" abrufbar.

==== Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2 =====

* TS1 TG1 weltweit

* TS1 TG6 Zusammenschaltung mit Dstar/A

* TS1 TG7 Zusammenschaltung mit C4FM /32


* TS1 TG110 Österreich/Deutschland

* TS1 TG232 Österreich IPSC2

* TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater

+





Dashboard

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitze (TS) im IPSC2 sind am Dashboard https://ipsc2.oevsv.at/# unter "Service" abrufbar.

- TS1 TG1 weltweit
- TS1 TG6 Zusammenschaltung mit Dstar/A
- TS1 TG7 Zusammenschaltung mit C4FM/32
- TS1 TG110 Österreich/Deutschland
- TS1 TG232 Österreich IPSC2
- TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater
- TS2 TG9 Reflektoren
- TS2 TG232 Österreich
- TS2 TG2320 Brandmeister OE
- TS2 TG2321..9 Brandmeister OE1..OE9
- TS2 TG8180-8199 Reflektor-Mapping, Reflektoren 4180-4199



TG und TS im IPSC2: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 24. September 2023, 11:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

> OE3DZW (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 25. September 2023, 13:43 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 1:

==== Dashboard =====

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitze (TS) im IPSC2 sind am Dashboard https://ipsc2.oevsv.at/# unter "Service" abrufbar.

Die "Standard-Einstellung" ist TS2 TG232 [https://oevsv.at/funkbetrieb /ukw-referat/digital/oe-digital.html OE-DIGITAL].

==== Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2 =====

* TS1 TG1 weltweit

* TS1 TG6 obsolet (war: Zusammenschalt ung mit Dstar/A, nunmehr auf TS2
TG232 [Phase 1])

* TS1 TG7 obsolet (war: Zusammenschalt ung mit C4FM/32, nunmehr auf TS 2
TG232 [Phase 2])

* TS1 TG110 Österreich/Deutschland

* TS1 TG232 Österreich IPSC2

* TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater

Zeile 1:

==== Dashboard =====

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitze (TS) im IPSC2 sind am Dashboard https://ipsc2.oevsv.at/# unter "Service" abrufbar.

==== Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2 =====

* TS1 TG1 weltweit

* TS1 TG6 Zusammenschaltung mit Dstar/A

* TS1 TG7 Zusammenschaltung mit C4FM /32


* TS1 TG110 Österreich/Deutschland

* TS1 TG232 Österreich IPSC2

* TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater

+





Dashboard

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitze (TS) im IPSC2 sind am Dashboard https://ipsc2.oevsv.at/# unter "Service" abrufbar.

- TS1 TG1 weltweit
- TS1 TG6 Zusammenschaltung mit Dstar/A
- TS1 TG7 Zusammenschaltung mit C4FM/32
- TS1 TG110 Österreich/Deutschland
- TS1 TG232 Österreich IPSC2
- TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater
- TS2 TG9 Reflektoren
- TS2 TG232 Österreich
- TS2 TG2320 Brandmeister OE
- TS2 TG2321..9 Brandmeister OE1..OE9
- TS2 TG8180-8199 Reflektor-Mapping, Reflektoren 4180-4199



TG und TS im IPSC2: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 24. September 2023, 11:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

> OE3DZW (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 25. September 2023, 13:43 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 1:

==== Dashboard =====

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitze (TS) im IPSC2 sind am Dashboard https://ipsc2.oevsv.at/# unter "Service" abrufbar.

Die "Standard-Einstellung" ist TS2 TG232 [https://oevsv.at/funkbetrieb /ukw-referat/digital/oe-digital.html OE-DIGITAL].

==== Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2 =====

* TS1 TG1 weltweit

* TS1 TG6 obsolet (war: Zusammenschalt ung mit Dstar/A, nunmehr auf TS2
TG232 [Phase 1])

* TS1 TG7 obsolet (war: Zusammenschalt ung mit C4FM/32, nunmehr auf TS 2
TG232 [Phase 2])

* TS1 TG110 Österreich/Deutschland

* TS1 TG232 Österreich IPSC2

* TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater

Zeile 1:

==== Dashboard =====

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitze (TS) im IPSC2 sind am Dashboard https://ipsc2.oevsv.at/# unter "Service" abrufbar.

==== Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2 =====

* TS1 TG1 weltweit

* TS1 TG6 Zusammenschaltung mit Dstar/A

* TS1 TG7 Zusammenschaltung mit C4FM /32


* TS1 TG110 Österreich/Deutschland

* TS1 TG232 Österreich IPSC2

* TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater

+





Dashboard

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitze (TS) im IPSC2 sind am Dashboard https://ipsc2.oevsv.at/# unter "Service" abrufbar.

- TS1 TG1 weltweit
- TS1 TG6 Zusammenschaltung mit Dstar/A
- TS1 TG7 Zusammenschaltung mit C4FM/32
- TS1 TG110 Österreich/Deutschland
- TS1 TG232 Österreich IPSC2
- TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater
- TS2 TG9 Reflektoren
- TS2 TG232 Österreich
- TS2 TG2320 Brandmeister OE
- TS2 TG2321..9 Brandmeister OE1..OE9
- TS2 TG8180-8199 Reflektor-Mapping, Reflektoren 4180-4199



TG und TS im IPSC2: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 24. September 2023, 11:37 Uhr (Quelltext anzeigen)

> OE3DZW (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 25. September 2023, 13:43 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 1:

==== Dashboard =====

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitze (TS) im IPSC2 sind am Dashboard https://ipsc2.oevsv.at/# unter "Service" abrufbar.

Die "Standard-Einstellung" ist TS2 TG232 [https://oevsv.at/funkbetrieb /ukw-referat/digital/oe-digital.html OE-DIGITAL].

==== Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2 =====

* TS1 TG1 weltweit

* TS1 TG6 obsolet (war: Zusammenschalt ung mit Dstar/A, nunmehr auf TS2
TG232 [Phase 1])

* TS1 TG7 obsolet (war: Zusammenschalt ung mit C4FM/32, nunmehr auf TS 2
TG232 [Phase 2])

* TS1 TG110 Österreich/Deutschland

* TS1 TG232 Österreich IPSC2

* TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater

Zeile 1:

==== Dashboard =====

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitze (TS) im IPSC2 sind am Dashboard https://ipsc2.oevsv.at/# unter "Service" abrufbar.

==== Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2 =====

* TS1 TG1 weltweit

* TS1 TG6 Zusammenschaltung mit Dstar/A

* TS1 TG7 Zusammenschaltung mit C4FM /32


* TS1 TG110 Österreich/Deutschland

* TS1 TG232 Österreich IPSC2

* TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater

+





Dashboard

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitze (TS) im IPSC2 sind am Dashboard https://ipsc2.oevsv.at/# unter "Service" abrufbar.

- TS1 TG1 weltweit
- TS1 TG6 Zusammenschaltung mit Dstar/A
- TS1 TG7 Zusammenschaltung mit C4FM/32
- TS1 TG110 Österreich/Deutschland
- TS1 TG232 Österreich IPSC2
- TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater
- TS2 TG9 Reflektoren
- TS2 TG232 Österreich
- TS2 TG2320 Brandmeister OE
- TS2 TG2321..9 Brandmeister OE1..OE9
- TS2 TG8180-8199 Reflektor-Mapping, Reflektoren 4180-4199