

Inhaltsverzeichnis

1. TG und TS im IPSC2	8
2. Benutzer:OE3DZW	4
3. Reflektoren im IPSC2	6

TG und TS im IPSC2

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. September 2023, 19:15

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. September 2023, 19:43

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

===== Dashboard =====

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitz (TS) im IPSC2 sind am Dashboard <https://ipsc2.oevsv.at/#> unter "Service" abrufbar.

Zeile 1:

===== Dashboard =====

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitz (TS) im IPSC2 sind am Dashboard <https://ipsc2.oevsv.at/#> unter "Service" abrufbar.

+

+

Die "Standard-Einstellung" ist TS2 TG232 [<https://oevsv.at/funkbetrieb/ukw-referat/digital/oe-digital.html> OE-DIGITAL].

===== Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2 =====

===== Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2 =====

* TS1 TG1 weltweit

* TS1 TG1 weltweit

* TS1 TG6 Zusammenschaltung mit Dstar/A

* TS1 TG6 **obsolet (war: Zusammenschaltung mit Dstar/A, nunmehr auf TS2 TG232)**

* TS1 TG7 Zusammenschaltung mit C4FM /32

* TS1 TG7 **obsolet (war: Zusammenschaltung mit C4FM/32., nunmehr auf TS 2 TG232)**

* TS1 TG110 Österreich/Deutschland

* TS1 TG110 Österreich/Deutschland

* TS1 TG232 Österreich IPSC2

* TS1 TG232 Österreich IPSC2

* TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater

* TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater

* TS2 TG9 [[Reflektoren im IPSC2|Reflektoren]]

* TS2 TG9 [[Reflektoren im IPSC2|Reflektoren]]

-	* TS2 TG232 Österreich	+	* TS2 TG232 OE-DIGITAL - Österreich - Sprachverbund mit Dstar ([https://vcs232.oevsv.at/YCS232] Modul A) und C4FM (DG 32)
	* TS2 TG2320 Brandmeister OE		* TS2 TG2320 Brandmeister OE
	* TS2 TG2321..9 Brandmeister OE1..OE9		* TS2 TG2321..9 Brandmeister OE1..OE9

Version vom 22. September 2023, 19:43 Uhr

Dashboard

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitz (TS) im IPSC2 sind am Dashboard <https://ipsc2.oevsv.at/#> unter "Service" abrufbar.

Die "Standard-Einstellung" ist TS2 TG232 **OE-DIGITAL**.

Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2

- TS1 TG1 weltweit
- TS1 TG6 obsolet (war: Zusammenschaltung mit Dstar/A, nunmehr auf TS2 TG232)
- TS1 TG7 obsolet (war: Zusammenschaltung mit C4FM/32., nunmehr auf TS 2 TG232)
- TS1 TG110 Österreich/Deutschland
- TS1 TG232 Österreich IPSC2
- TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater
- TS2 TG9 [Reflektoren](#)
- **TS2 TG232 OE-DIGITAL** - Österreich - Sprachverbund mit Dstar ([YCS232](#) Modul A) und C4FM (DG 32)
- TS2 TG2320 Brandmeister OE
- TS2 TG2321..9 Brandmeister OE1..OE9
- TS2 TG8180-8199 [Reflektor](#)-Mapping, Reflektoren 4180-4199

TG und TS im IPSC2: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 10. September 2023, 19:15

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. September 2023, 19:43

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

===== Dashboard =====

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitz (TS) im IPSC2 sind am Dashboard <https://ipsc2.oevsv.at/#> unter "Service" abrufbar.

Zeile 1:

===== Dashboard =====

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitz (TS) im IPSC2 sind am Dashboard <https://ipsc2.oevsv.at/#> unter "Service" abrufbar.

+

+

Die "Standard-Einstellung" ist TS2 TG232 [<https://oevsv.at/funkbetrieb/ukw-referat/digital/oe-digital.html> OE-DIGITAL].

===== Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2 =====

===== Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2 =====

* TS1 TG1 weltweit

* TS1 TG1 weltweit

* TS1 TG6 Zusammenschaltung mit Dstar/A

* TS1 TG6 **obsolet (war: Zusammenschaltung mit Dstar/A, nunmehr auf TS2 TG232)**

* TS1 TG7 Zusammenschaltung mit C4FM /32

* TS1 TG7 **obsolet (war: Zusammenschaltung mit C4FM/32., nunmehr auf TS 2 TG232)**

* TS1 TG110 Österreich/Deutschland

* TS1 TG110 Österreich/Deutschland

* TS1 TG232 Österreich IPSC2

* TS1 TG232 Österreich IPSC2

* TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater

* TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater

* TS2 TG9 [[Reflektoren im IPSC2|Reflektoren]]

* TS2 TG9 [[Reflektoren im IPSC2|Reflektoren]]

-	* TS2 TG232 Österreich	+	* "'TS2 TG232 OE-DIGITAL '" - Österreich - Sprachverbund mit Dstar ([https://vcs232.oevsv.at/YCS232] Modul A) und C4FM (DG 32)
	* TS2 TG2320 Brandmeister OE		* TS2 TG2320 Brandmeister OE
	* TS2 TG2321..9 Brandmeister OE1..OE9		* TS2 TG2321..9 Brandmeister OE1..OE9

Version vom 22. September 2023, 19:43 Uhr

Dashboard

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitz (TS) im IPSC2 sind am Dashboard <https://ipsc2.oevsv.at/#> unter "Service" abrufbar.

Die "Standard-Einstellung" ist TS2 TG232 **OE-DIGITAL**.

Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2

- TS1 TG1 weltweit
- TS1 TG6 obsolet (war: Zusammenschaltung mit Dstar/A, nunmehr auf TS2 TG232)
- TS1 TG7 obsolet (war: Zusammenschaltung mit C4FM/32., nunmehr auf TS 2 TG232)
- TS1 TG110 Österreich/Deutschland
- TS1 TG232 Österreich IPSC2
- TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater
- TS2 TG9 [Reflektoren](#)
- **TS2 TG232 OE-DIGITAL** - Österreich - Sprachverbund mit Dstar ([YCS232](#) Modul A) und C4FM (DG 32)
- TS2 TG2320 Brandmeister OE
- TS2 TG2321..9 Brandmeister OE1..OE9
- TS2 TG8180-8199 [Reflektor](#)-Mapping, Reflektoren 4180-4199

TG und TS im IPSC2: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 10. September 2023, 19:15

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. September 2023, 19:43

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

===== Dashboard =====

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitz (TS) im IPSC2 sind am Dashboard <https://ipsc2.oevsv.at/#> unter "Service" abrufbar.

Zeile 1:

===== Dashboard =====

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitz (TS) im IPSC2 sind am Dashboard <https://ipsc2.oevsv.at/#> unter "Service" abrufbar.

+

+

Die "Standard-Einstellung" ist TS2 TG232 [<https://oevsv.at/funkbetrieb/ukw-referat/digital/oe-digital.html> OE-DIGITAL].

===== Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2 =====

===== Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2 =====

* TS1 TG1 weltweit

* TS1 TG1 weltweit

* TS1 TG6 Zusammenschaltung mit Dstar/A

* TS1 TG6 **obsolet (war: Zusammenschaltung mit Dstar/A, nunmehr auf TS2 TG232)**

* TS1 TG7 Zusammenschaltung mit C4FM /32

* TS1 TG7 **obsolet (war: Zusammenschaltung mit C4FM/32., nunmehr auf TS 2 TG232)**

* TS1 TG110 Österreich/Deutschland

* TS1 TG110 Österreich/Deutschland

* TS1 TG232 Österreich IPSC2

* TS1 TG232 Österreich IPSC2

* TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater

* TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater

* TS2 TG9 [[Reflektoren im IPSC2|Reflektoren]]

* TS2 TG9 [[Reflektoren im IPSC2|Reflektoren]]

-	* TS2 TG232 Österreich	+	* "'TS2 TG232 OE-DIGITAL '" - Österreich - Sprachverbund mit Dstar ([https://vcs232.oevsv.at/YCS232] Modul A) und C4FM (DG 32)
	* TS2 TG2320 Brandmeister OE		* TS2 TG2320 Brandmeister OE
	* TS2 TG2321..9 Brandmeister OE1..OE9		* TS2 TG2321..9 Brandmeister OE1..OE9

Version vom 22. September 2023, 19:43 Uhr

Dashboard

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitz (TS) im IPSC2 sind am Dashboard <https://ipsc2.oevsv.at/#> unter "Service" abrufbar.

Die "Standard-Einstellung" ist TS2 TG232 **OE-DIGITAL**.

Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2

- TS1 TG1 weltweit
- TS1 TG6 obsolet (war: Zusammenschaltung mit Dstar/A, nunmehr auf TS2 TG232)
- TS1 TG7 obsolet (war: Zusammenschaltung mit C4FM/32., nunmehr auf TS 2 TG232)
- TS1 TG110 Österreich/Deutschland
- TS1 TG232 Österreich IPSC2
- TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater
- TS2 TG9 [Reflektoren](#)
- **TS2 TG232 OE-DIGITAL** - Österreich - Sprachverbund mit Dstar ([YCS232](#) Modul A) und C4FM (DG 32)
- TS2 TG2320 Brandmeister OE
- TS2 TG2321..9 Brandmeister OE1..OE9
- TS2 TG8180-8199 [Reflektor](#)-Mapping, Reflektoren 4180-4199

TG und TS im IPSC2: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 10. September 2023, 19:15

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 22. September 2023, 19:43

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3DZW ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

===== Dashboard =====

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitz (TS) im IPSC2 sind am Dashboard <https://ipsc2.oevsv.at/#> unter "Service" abrufbar.

Zeile 1:

===== Dashboard =====

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitz (TS) im IPSC2 sind am Dashboard <https://ipsc2.oevsv.at/#> unter "Service" abrufbar.

+

+

Die "Standard-Einstellung" ist TS2 TG232 [<https://oevsv.at/funkbetrieb/ukw-referat/digital/oe-digital.html> OE-DIGITAL].

===== Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2 =====

===== Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2 =====

* TS1 TG1 weltweit

* TS1 TG1 weltweit

* TS1 TG6 Zusammenschaltung mit Dstar/A

* TS1 TG6 **obsolet (war: Zusammenschaltung mit Dstar/A, nunmehr auf TS2 TG232)**

* TS1 TG7 Zusammenschaltung mit C4FM /32

* TS1 TG7 **obsolet (war: Zusammenschaltung mit C4FM/32., nunmehr auf TS 2 TG232)**

* TS1 TG110 Österreich/Deutschland

* TS1 TG110 Österreich/Deutschland

* TS1 TG232 Österreich IPSC2

* TS1 TG232 Österreich IPSC2

* TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater

* TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater

* TS2 TG9 [[Reflektoren im IPSC2|Reflektoren]]

* TS2 TG9 [[Reflektoren im IPSC2|Reflektoren]]

-	* TS2 TG232 Österreich	+	* "'TS2 TG232 OE-DIGITAL '" - Österreich - Sprachverbund mit Dstar ([https://vcs232.oevsv.at/YCS232] Modul A) und C4FM (DG 32)
	* TS2 TG2320 Brandmeister OE		* TS2 TG2320 Brandmeister OE
	* TS2 TG2321..9 Brandmeister OE1..OE9		* TS2 TG2321..9 Brandmeister OE1..OE9

Version vom 22. September 2023, 19:43 Uhr

Dashboard

Die aktuell aktiven Talk Groups (TG) und deren Zeitschlitz (TS) im IPSC2 sind am Dashboard <https://ipsc2.oevsv.at/#> unter "Service" abrufbar.

Die "Standard-Einstellung" ist TS2 TG232 **OE-DIGITAL**.

Wichtige Talk-Groups in Österreich im IPSC2

- TS1 TG1 weltweit
- TS1 TG6 obsolet (war: Zusammenschaltung mit Dstar/A, nunmehr auf TS2 TG232)
- TS1 TG7 obsolet (war: Zusammenschaltung mit C4FM/32., nunmehr auf TS 2 TG232)
- TS1 TG110 Österreich/Deutschland
- TS1 TG232 Österreich IPSC2
- TS1 TG400 Steuerung: Trennung dynamischer TG vom Repeater
- TS2 TG9 [Reflektoren](#)
- **TS2 TG232 OE-DIGITAL** - Österreich - Sprachverbund mit Dstar ([YCS232](#) Modul A) und C4FM (DG 32)
- TS2 TG2320 Brandmeister OE
- TS2 TG2321..9 Brandmeister OE1..OE9
- TS2 TG8180-8199 [Reflektor](#)-Mapping, Reflektoren 4180-4199