

Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen Gaisberg Gernkogel	12
2. Benutzer:OE2WAO	7

Teststellungen Gaisberg Gernkogel

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 13. Oktober 2009, 18:05 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 6. April 2015, 17:53 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→Standort Gernkogel](#))

(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
<div>-</div> <div>== Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel ==</div>	<div>+</div> <div>== Standort Gaisberg ==</div>
<div>-</div> <div>{ border="0" width=500</div>	<div>+</div> <div>{ border="0" width=700</div>
<div> -</div>	<div> -</div>
<div> Rufzeichen</div>	<div> Rufzeichen</div>
Zeile 10:	Zeile 10:
<div> JN76NT 1265m</div>	<div> JN76NT 1265m</div>
<div> -</div>	<div> -</div>
<div>-</div> <div> Link 1</div>	<div>+</div> <div> Link 1 (Mikrotik Metal-5SHPn, 30dbi Parabolantenne)</div>
<div>-</div> <div> 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km</div>	<div>+</div> <div> 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km</div>
<div> -</div>	<div> -</div>
<div>-</div> <div> Link 2</div>	<div>+</div> <div> Link 2 (Mikrotik RB912UAG, 21dbi Sektorantenne)

</div>
<div>-</div> <div> 5GHz Hochberg DB0AAT über DL3MBG 35km</div>	<div>+</div> <div> 5GHz Waging DB0MBG 35km
5G Hz Burghausen DB0BGH 46km
5GHz Tannberg OE2XAP 20km
5GHz Gundertshausen OE5EBO 40km
5GHz Frauschereck OE5XBL 36km
5GHz Geiersberg OE5XUL 56km</div>
<div> -</div>	<div> -</div>
<div> Link 3</div>	

-		+	Link 3 (RB433AH, DBII F52N Pro, 30dbi Parabolantenne)
	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km		5GHz Wegscheid DB0WGS 102km
	-		-
-	Link 4	+	Link 4 (Ubiquiti Powerbridge M10 MiMo)
-	5GHz OE5XUL 56km	+	10GHz Klubheim OE2XAL 9km
	-		-
-	Benutzer AP	+	Benutzer AP (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)
-	2427MHz , Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi	+	2,4GHz , Bandbreite 5MHz
	-		-
	Verantwortlicher		Verantwortlicher
	OE2AIP Philipp		OE2AIP Philipp
	-		-
-	SysOps 	+	SysOp

-	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike	+	OE2WAO Mike
		+	}
		+	
		+	== Standort Gernkogel ==
		+	
		+	{ border="0" width=600
		+	-
		+	Rufzeichen
		+	""OE2XGR""
		+	-
		+	Locator
		+	JN67OH 1680m
		+	-
		+	Routerboard

	+ Mikrotik RB493AH
	+ -
	+ Link 1 (Mikrotik QRT5)
	+ 5GHz Gaisberg OE2XZR 56km
	+ -
	+ Link 2 (Mikrotik Groove, 23dbi Planarantenne)
	+ 5GHz Wildkogel OE2XKR 76km
	+ -
	+ Link 3 (Ubiquiti NanoBridge, 25dbi Spiegel)
	+ 5GHz Sonnblick OE2XSR 38km
	+ -
	+ Benutzer AP (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)
	+ 2,4GHz, Bandbreite 5MHz
	+ -
	+ Verantwortlicher
	+ OE2HFO Felix
	+ -
	+ SysOps
	+ OE2WIO Franz OE2WAO Mike
}	}
== Anleitungen ==	== Anleitungen ==
- * [[Media:NS2-OE2XZR.pdf Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2(HP)]] Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg	+ * [[Media:NS2-OE2XZR.pdf Ubiquiti Nanostation 2, M2 bzw. Bullet 2, 2HP und M2HP]] Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel mit direktem Anschluß an den PC

<p>– * [[Media:IM-OE2XZR.pdf Instant Messaging Client]] für HAMNET am OE2XZR Gaisberg</p>	<p>+ * [[Media:Router-Poweruser.pdf Ubiquiti NS bzw. Bullet mit LAN Router]] Konfigurationsanleitung für HAMNET PowerUser mit Anschluß an einen LAN Router zur gleichzeitigen Verwendung von Internet und HAMNET im hauseigenen Netzwerk</p>
	<p>+ * [[Media:IM-OE2XZR.pdf Instant Messaging Client]] für HAMNET am OE2XZR Gaisberg (derzeit nicht aktiv)</p>
<p>* [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg</p>	<p>+ * [[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf Packet Radio via Mailclient]] Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg</p>

Aktuelle Version vom 6. April 2015, 17:53 Uhr

Standort Gaisberg

<p>Rufzeichen</p> <p>Locator</p> <p>Link 1 (Mikrotik Metal-5SHPn, 30dbi Parabolantenne)</p> <p>Link 2 (Mikrotik RB912UAG, 21dbi Sektorantenne)</p> <p>Link 3 (RB433AH, DBII F52N Pro, 30dbi Parabolantenne)</p> <p>Link 4 (Ubiquiti Powerbridge M10 MiMo)</p> <p>Benutzer AP (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)</p> <p>Verantwortlicher</p> <p>SysOp</p>	<p>OE2XZR</p> <p>JN76NT 1265m</p> <p>5GHz Gernkogel OE2XGR 56km</p> <p>5GHz Waging DB0MBG 35km</p> <p>5GHz Burghausen DB0BGH 46km</p> <p>5GHz Tannberg OE2XAP 20km</p> <p>5GHz Gundertshausen OE5EBO 40km</p> <p>5GHz Frauschereck OE5XBL 36km</p> <p>5GHz Geiersberg OE5XUL 56km</p> <p>5GHz Wegscheid DB0WGS 102km</p> <p>10GHz Klubheim OE2XAL 9km</p> <p>2,4GHz, Bandbreite 5MHz</p> <p>OE2AIP Philipp</p> <p>OE2WAO Mike</p>
---	--

Standort Gernkogel

<p>Rufzeichen</p> <p>Locator</p> <p>Routerboard</p>	<p>OE2XGR</p> <p>JN67OH 1680m</p> <p>Mikrotik RB493AH</p>
---	--

Link 1 (Mikrotik QRT5)	5GHz Gaisberg OE2XZR 56km
Link 2 (Mikrotik Groove, 23dbi Planarantenne)	5GHz Wildkogel OE2XKR 76km
Link 3 (Ubiquiti NanoBridge, 25dbi Spiegel)	5GHz Sonnblick OE2XSR 38km
Benutzer AP (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)	2,4GHz, Bandbreite 5MHz
Verantwortlicher	OE2HFO Felix
SysOps	OE2WIO Franz OE2WAO Mike

Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation 2, M2 bzw. Bullet 2, 2HP und M2HP](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel mit direktem Anschluß an den PC
- [Ubiquiti NS bzw. Bullet mit LAN Router](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET PowerUser mit Anschluß an einen LAN Router zur gleichzeitigen Verwendung von Internet und HAMNET im hauseigenen Netzwerk
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg (derzeit nicht aktiv)
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio via Mailclient](#) Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

Teststellungen Gaisberg Gernkogel: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 13. Oktober 2009, 18:05 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 6. April 2015, 17:53 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Standort Gernkogel](#))

(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

- == **Testlink OE2** Gaisberg - **Gernkogel** ==

- {| border="0" width=**500**

|-

| Rufzeichen

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ == **Standort** Gaisberg ==

+ {| border="0" width=**700**

|-

| Rufzeichen

Zeile 10:

| JN76NT 1265m

|-

- | Link 1

- | 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km

|-

- | Link 2

- | 5GHz **Hochberg DB0AAT über DL3MBG** 35km

|-

Zeile 10:

| JN76NT 1265m

|-

+ | Link 1 (**Mikrotik Metal-5SHPn, 30dbi Parabolantenne**)

+ | 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km

|-

+ | Link 2 (**Mikrotik RB912UAG, 21dbi Sektorantenne**)

+ | 5GHz **Waging DB0MBG** 35km

5G Hz Burghausen DB0BGH 46km

5GHz Tannberg OE2XAP 20km

5GHz Gundertshausen OE5EBO 40km

5GHz Frauschereck OE5XBL 36km

5GHz Geiersberg OE5XUL 56km

|-

-	Link 3	+	Link 3 (RB433AH, DBII F52N Pro, 30dbi Parabolantenne)
	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km		5GHz Wegscheid DB0WGS 102km
	-		-
-	Link 4	+	Link 4 (Ubiquiti Powerbridge M10 MiMo)
-	5GHz OE5XUL 56km	+	10GHz Klubheim OE2XAL 9km
	-		-
-	Benutzer AP	+	Benutzer AP (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)
-	2427MHz , Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi	+	2,4GHz , Bandbreite 5MHz
	-		-
	Verantwortlicher		Verantwortlicher
	OE2AIP Philipp		OE2AIP Philipp
	-		-
-	SysOps 	+	SysOp

-	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike	+	OE2WAO Mike
		+	}
		+	
		+	== Standort Gernkogel ==
		+	
		+	{ border="0" width=600
		+	-
		+	Rufzeichen
		+	""OE2XGR""
		+	-
		+	Locator
		+	JN67OH 1680m
		+	-
		+	Routerboard

	+ Mikrotik RB493AH
	+ -
	+ Link 1 (Mikrotik QRT5)
	+ 5GHz Gaisberg OE2XZR 56km
	+ -
	+ Link 2 (Mikrotik Groove, 23dbi Planarantenne)
	+ 5GHz Wildkogel OE2XKR 76km
	+ -
	+ Link 3 (Ubiquiti NanoBridge, 25dbi Spiegel)
	+ 5GHz Sonnblick OE2XSR 38km
	+ -
	+ Benutzer AP (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)
	+ 2,4GHz, Bandbreite 5MHz
	+ -
	+ Verantwortlicher
	+ OE2HFO Felix
	+ -
	+ SysOps
	+ OE2WIO Franz OE2WAO Mike
}	}
== Anleitungen ==	== Anleitungen ==
- * [[Media:NS2-OE2XZR.pdf Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2(HP)]] Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg	+ * [[Media:NS2-OE2XZR.pdf Ubiquiti Nanostation 2, M2 bzw. Bullet 2, 2HP und M2HP]] Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel mit direktem Anschluß an den PC

<p>– * [[Media:IM-OE2XZR.pdf Instant Messaging Client]] für HAMNET am OE2XZR Gaisberg</p>	<p>+ * [[Media:Router-Poweruser.pdf Ubiquiti NS bzw. Bullet mit LAN Router]] Konfigurationsanleitung für HAMNET PowerUser mit Anschluß an einen LAN Router zur gleichzeitigen Verwendung von Internet und HAMNET im hauseigenen Netzwerk</p>
	<p>+ * [[Media:IM-OE2XZR.pdf Instant Messaging Client]] für HAMNET am OE2XZR Gaisberg (derzeit nicht aktiv)</p>
<p>* [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg</p>	<p>+ * [[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf Packet Radio via Mailclient]] Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg</p>

Aktuelle Version vom 6. April 2015, 17:53 Uhr

Standort Gaisberg

<p>Rufzeichen</p> <p>Locator</p> <p>Link 1 (Mikrotik Metal-5SHPn, 30dbi Parabolantenne)</p> <p>Link 2 (Mikrotik RB912UAG, 21dbi Sektorantenne)</p> <p>Link 3 (RB433AH, DBII F52N Pro, 30dbi Parabolantenne)</p> <p>Link 4 (Ubiquiti Powerbridge M10 MiMo)</p> <p>Benutzer AP (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)</p> <p>Verantwortlicher</p> <p>SysOp</p>	<p>OE2XZR</p> <p>JN76NT 1265m</p> <p>5GHz Gernkogel OE2XGR 56km</p> <p>5GHz Waging DB0MBG 35km</p> <p>5GHz Burghausen DB0BGH 46km</p> <p>5GHz Tannberg OE2XAP 20km</p> <p>5GHz Gundertshausen OE5EBO 40km</p> <p>5GHz Frauschereck OE5XBL 36km</p> <p>5GHz Geiersberg OE5XUL 56km</p> <p>5GHz Wegscheid DB0WGS 102km</p> <p>10GHz Klubheim OE2XAL 9km</p> <p>2,4GHz, Bandbreite 5MHz</p> <p>OE2AIP Philipp</p> <p>OE2WAO Mike</p>
---	--

Standort Gernkogel

<p>Rufzeichen</p> <p>Locator</p> <p>Routerboard</p>	<p>OE2XGR</p> <p>JN67OH 1680m</p> <p>Mikrotik RB493AH</p>
---	--

Link 1 (Mikrotik QRT5)	5GHz Gaisberg OE2XZR 56km
Link 2 (Mikrotik Groove, 23dbi Planarantenne)	5GHz Wildkogel OE2XKR 76km
Link 3 (Ubiquiti NanoBridge, 25dbi Spiegel)	5GHz Sonnblick OE2XSR 38km
Benutzer AP (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)	2,4GHz, Bandbreite 5MHz
Verantwortlicher	OE2HFO Felix
SysOps	OE2WIO Franz OE2WAO Mike

Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation 2, M2 bzw. Bullet 2, 2HP und M2HP](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel mit direktem Anschluß an den PC
- [Ubiquiti NS bzw. Bullet mit LAN Router](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET PowerUser mit Anschluß an einen LAN Router zur gleichzeitigen Verwendung von Internet und HAMNET im hauseigenen Netzwerk
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg (derzeit nicht aktiv)
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio via Mailclient](#) Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

Teststellungen Gaisberg Gernkogel: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 13. Oktober 2009, 18:05 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 6. April 2015, 17:53 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ Standort Gernkogel](#))

(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
<div>[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</div>	<div>[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</div>
<div><div><div>== Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel ==</div></div></div>	<div><div><div>== Standort Gaisberg ==</div></div></div>
<div></div>	<div></div>
<div><div>{ border="0" width=500</div></div>	<div><div>{ border="0" width=700</div></div>
<div> -</div>	<div> -</div>
<div> Rufzeichen</div>	<div> Rufzeichen</div>
Zeile 10:	Zeile 10:
<div> JN76NT 1265m</div>	<div> JN76NT 1265m</div>
<div> -</div>	<div> -</div>
<div><div> Link 1</div></div>	<div><div> Link 1 (Mikrotik Metal-5SHPn, 30dbi Parabolantenne)</div></div>
<div><div> 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km</div></div>	<div><div> 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km</div></div>
<div> -</div>	<div> -</div>
<div><div> Link 2</div></div>	<div><div> Link 2 (Mikrotik RB912UAG, 21dbi Sektorantenne)

</div></div>
<div><div> 5GHz Hochberg DB0AAT über DL3MBG 35km</div></div>	<div><div> 5GHz Waging DB0MBG 35km

5G Hz Burghausen DB0BGH 46km

5GHz Tannberg OE2XAP 20km

5GHz Gundertshausen OE5EBO 40km

5GHz Frauschereck OE5XBL 36km

5GHz Geiersberg OE5XUL 56km</div></div>
<div> -</div>	<div> -</div>

-	Link 3	+	Link 3 (RB433AH, DBII F52N Pro, 30dbi Parabolantenne)
	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km		5GHz Wegscheid DB0WGS 102km
	-		-
-	Link 4	+	Link 4 (Ubiquiti Powerbridge M10 MiMo)
-	5GHz OE5XUL 56km	+	10GHz Klubheim OE2XAL 9km
	-		-
-	Benutzer AP	+	Benutzer AP (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)
-	2427MHz , Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi	+	2,4GHz , Bandbreite 5MHz
	-		-
	Verantwortlicher		Verantwortlicher
	OE2AIP Philipp		OE2AIP Philipp
	-		-
-	SysOps 	+	SysOp

-	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike	+	OE2WAO Mike
		+	}
		+	
		+	== Standort Gernkogel ==
		+	
		+	{ border="0" width=600
		+	-
		+	Rufzeichen
		+	""OE2XGR""
		+	-
		+	Locator
		+	JN67OH 1680m
		+	-
		+	Routerboard

	+ Mikrotik RB493AH
	+ -
	+ Link 1 (Mikrotik QRT5)
	+ 5GHz Gaisberg OE2XZR 56km
	+ -
	+ Link 2 (Mikrotik Groove, 23dbi Planarantenne)
	+ 5GHz Wildkogel OE2XKR 76km
	+ -
	+ Link 3 (Ubiquiti NanoBridge, 25dbi Spiegel)
	+ 5GHz Sonnblick OE2XSR 38km
	+ -
	+ Benutzer AP (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)
	+ 2,4GHz, Bandbreite 5MHz
	+ -
	+ Verantwortlicher
	+ OE2HFO Felix
	+ -
	+ SysOps
	+ OE2WIO Franz OE2WAO Mike
}	}
== Anleitungen ==	== Anleitungen ==
- * [[Media:NS2-OE2XZR.pdf Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2(HP)]] Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg	+ * [[Media:NS2-OE2XZR.pdf Ubiquiti Nanostation 2, M2 bzw. Bullet 2, 2HP und M2HP]] Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel mit direktem Anschluß an den PC

<p>– * [[Media:IM-OE2XZR.pdf Instant Messaging Client]] für HAMNET am OE2XZR Gaisberg</p>	<p>+ * [[Media:Router-Poweruser.pdf Ubiquiti NS bzw. Bullet mit LAN Router]] Konfigurationsanleitung für HAMNET PowerUser mit Anschluß an einen LAN Router zur gleichzeitigen Verwendung von Internet und HAMNET im hauseigenen Netzwerk</p>
	<p>+ * [[Media:IM-OE2XZR.pdf Instant Messaging Client]] für HAMNET am OE2XZR Gaisberg (derzeit nicht aktiv)</p>
<p>* [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg</p>	<p>+ * [[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf Packet Radio via Mailclient]] Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg</p>

Aktuelle Version vom 6. April 2015, 17:53 Uhr

Standort Gaisberg

<p>Rufzeichen</p> <p>Locator</p> <p>Link 1 (Mikrotik Metal-5SHPn, 30dbi Parabolantenne)</p> <p>Link 2 (Mikrotik RB912UAG, 21dbi Sektorantenne)</p> <p>Link 3 (RB433AH, DBII F52N Pro, 30dbi Parabolantenne)</p> <p>Link 4 (Ubiquiti Powerbridge M10 MiMo)</p> <p>Benutzer AP (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)</p> <p>Verantwortlicher</p> <p>SysOp</p>	<p>OE2XZR</p> <p>JN76NT 1265m</p> <p>5GHz Gernkogel OE2XGR 56km</p> <p>5GHz Waging DB0MBG 35km</p> <p>5GHz Burghausen DB0BGH 46km</p> <p>5GHz Tannberg OE2XAP 20km</p> <p>5GHz Gundertshausen OE5EBO 40km</p> <p>5GHz Frauschereck OE5XBL 36km</p> <p>5GHz Geiersberg OE5XUL 56km</p> <p>5GHz Wegscheid DB0WGS 102km</p> <p>10GHz Klubheim OE2XAL 9km</p> <p>2,4GHz, Bandbreite 5MHz</p> <p>OE2AIP Philipp</p> <p>OE2WAO Mike</p>
---	--

Standort Gernkogel

<p>Rufzeichen</p> <p>Locator</p> <p>Routerboard</p>	<p>OE2XGR</p> <p>JN67OH 1680m</p> <p>Mikrotik RB493AH</p>
---	--

Link 1 (Mikrotik QRT5)	5GHz Gaisberg OE2XZR 56km
Link 2 (Mikrotik Groove, 23dbi Planarantenne)	5GHz Wildkogel OE2XKR 76km
Link 3 (Ubiquiti NanoBridge, 25dbi Spiegel)	5GHz Sonnblick OE2XSR 38km
Benutzer AP (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)	2,4GHz, Bandbreite 5MHz
Verantwortlicher	OE2HFO Felix
SysOps	OE2WIO Franz OE2WAO Mike

Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation 2, M2 bzw. Bullet 2, 2HP und M2HP](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel mit direktem Anschluß an den PC
- [Ubiquiti NS bzw. Bullet mit LAN Router](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET PowerUser mit Anschluß an einen LAN Router zur gleichzeitigen Verwendung von Internet und HAMNET im hauseigenen Netzwerk
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg (derzeit nicht aktiv)
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio via Mailclient](#) Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg