
Inhaltsverzeichnis

Teststellungen Gaisberg Gernkogel

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 9. April 2010, 15:33 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
(→Anleitungen)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 6. April 2015, 17:53 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
(→Standort Gernkogel)

(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

<div>Zeile 2:</div> <div><div>== Standort Gaisberg ==</div><div></div><div><div>-</div><div>{ border="0" width=600</div><div> -</div><div> Rufzeichen</div></div></div>	<div>Zeile 2:</div> <div><div>== Standort Gaisberg ==</div><div></div><div><div>+</div><div>{ border="0" width=700</div><div> -</div><div> Rufzeichen</div></div></div>
<div>Zeile 10:</div> <div><div> JN76NT 1265m</div><div> -</div><div><div>-</div><div> Routerboard</div></div><div><div>-</div><div> 2x Mikrotik RB433AH</div><div> -</div><div><div>-</div><div> Link 1</div></div><div><div>-</div><div> 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)</div><div> -</div><div><div>-</div><div> Link 2</div></div><div></div></div></div></div>	<div>Zeile 10:</div> <div><div> JN76NT 1265m</div><div> -</div><div><div>+</div><div> Link 1 (Mikrotik Metal-5SHPn, 30dbi Parabolantenne)</div></div><div><div>+</div><div> 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km</div><div> -</div><div><div>+</div><div> Link 2 (Mikrotik RB912UAG, 21dbi Sektorantenne)

</div></div><div><div>+</div><div> 5GHz Waging DB0MBG 35km
5GHz Burghausen DB0BGH 46km
5GHz Tannberg OE2XAP 20km
5GHz Gundertshausen OE5EBO 40km
5GHz Frauschereck OE5XBL 36km
5GHz Geiersberg OE5XUL 56km</div><div> -</div><div><div>+</div><div> Link 3 (RB433AH, DBII F52N Pro, 30dbi Parabolantenne)</div></div><div><div> 5GHz Wegscheid DB0WGS 102km</div></div></div></div></div>

-	5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km (Mikrotik R5H, 23dbi Planarantenne)	+	
	-		-
-	Link 3	+	Link 4 (Ubiquiti Powerbridge M10 MiMo)
-	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)	+	10GHz Klubheim OE2XAL 9km
	-		-
-	Link 4	+	Benutzer AP (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)
-	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)	+	2,4GHz, Bandbreite 5MHz
-	-		
-	Link 5		
-	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km (Wistron DCMA82, 20dbi Planarantenne)		
-	-		
-	Benutzer AP		
-	2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)		
	-		-
	Verantwortlicher		Verantwortlicher
	OE2AIP Philipp		OE2AIP Philipp
	-		-
-	SysOps 	+	SysOp
-	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike	+	OE2WAO Mike
	}		}
Zeile 46:		Zeile 40:	
	-		-
	Locator		Locator

-	JN67OH 1753m	+	JN67OH 1680m
	-		-
	Routerboard		Routerboard
-	1x Mikrotik RB433	+	Mikrotik RB493AH
		+	-
		+	Link 1 (Mikrotik QRT5)
		+	5GHz Gaisberg OE2XZR 56km
	-		-
-	Link 1	+	Link 2 (Mikrotik Groove, 23dbi Planarantenne)
-	5GHz Gaisberg OE2XZR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)	+	5GHz Wildkogel OE2XKR 76km
	-		-
-	Link 2	+	Link 3 (Ubiquiti NanoBridge, 25dbi Spiegel)
-	5GHz Wildkogel 76km (Wistron DCMA82, 28dbi Planarantenne)	+	5GHz Sonnblick OE2XSR 38km
	-		-
-	Benutzer AP	+	Benutzer AP (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)
-	2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)	+	2,4GHz, Bandbreite 5MHz
	-		-
	Verantwortlicher		Verantwortlicher
	OE2HFO Felix		OE2HFO Felix
	-		-
-	SysOps 	+	SysOps
-	OE2HFO Felix OE2WAO Mike	+	OE2WIO Franz OE2WAO Mike
	}		}
	== Anleitungen ==		== Anleitungen ==

– * [[Media:NS2-OE2XZR.pdf Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2(HP)]] Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel mit direktem Anschluß an den PC	+ * [[Media:NS2-OE2XZR.pdf Ubiquiti Nanostation 2, M2 bzw. Bullet 2, 2HP und M2HP]] Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel mit direktem Anschluß an den PC
– * (in Kürze) Konfigurationsanleitung für HAMNET am mit Anschluß an einen Router zur gleichzeitigen Verwendung von Internet und HAMNET im hauseigenen Netzwerk	+ * [[Media:Router-Poweruser.pdf Ubiquiti NS bzw. Bullet mit LAN Router]] Konfigurationsanleitung für HAMNET PowerUser mit Anschluß an einen LAN Router zur gleichzeitigen Verwendung von Internet und HAMNET im hauseigenen Netzwerk
– * [[Media:IM-OE2XZR.pdf Instant Messaging Client]] für HAMNET am OE2XZR Gaisberg	+ * [[Media:IM-OE2XZR.pdf Instant Messaging Client]] für HAMNET am OE2XZR Gaisberg (derzeit nicht aktiv)
* [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg	+ * [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg
	+ * [[Media:Packet-Mailclient-OE2XZR.pdf Packet Radio via Mailclient]] Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

Aktuelle Version vom 6. April 2015, 17:53 Uhr

Standort Gaisberg

Rufzeichen Locator Link 1 (Mikrotik Metal-5SHPn, 30dbi Parabolantenne) Link 2 (Mikrotik RB912UAG, 21dbi Sektorantenne) Link 3 (RB433AH, DBII F52N Pro, 30dbi Parabolantenne) Link 4 (Ubiquiti Powerbridge M10 MiMo) Benutzer AP (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi) Verantwortlicher	OE2XZR JN76NT 1265m 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km 5GHz Waging DB0MBG 35km 5GHz Burghausen DB0BGH 46km 5GHz Tannberg OE2XAP 20km 5GHz Gundertshausen OE5EBO 40km 5GHz Frauschereck OE5XBL 36km 5GHz Geiersberg OE5XUL 56km 5GHz Wegscheid DB0WGS 102km 10GHz Klubheim OE2XAL 9km 2,4GHz, Bandbreite 5MHz OE2AIP Philipp
--	--

SysOp

OE2WAO Mike

Standort Gernkogel

Rufzeichen	OE2XGR
Locator	JN67OH 1680m
Routerboard	Mikrotik RB493AH
Link 1 (Mikrotik QRT5)	5GHz Gaisberg OE2XZR 56km
Link 2 (Mikrotik Groove, 23dbi Planarantenne)	5GHz Wildkogel OE2XKR 76km
Link 3 (Ubiquiti NanoBridge, 25dbi Spiegel)	5GHz Sonnblick OE2XSR 38km
Benutzer AP (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)	2,4GHz, Bandbreite 5MHz
Verantwortlicher	OE2HFO Felix
SysOps	OE2WIO Franz OE2WAO Mike

Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation 2, M2 bzw. Bullet 2, 2HP und M2HP](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel mit direktem Anschluß an den PC
- [Ubiquiti NS bzw. Bullet mit LAN Router](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET PowerUser mit Anschluß an einen LAN Router zur gleichzeitigen Verwendung von Internet und HAMNET im hauseigenen Netzwerk
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg (derzeit nicht aktiv)
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio via Mailclient](#) Lesen und Antworten von Packet Radio Nachrichten via Mailclient (bspw. MS Outlook) im HAMNET am OE2XZR Gaisberg