

## Inhaltsverzeichnis

--

# Teststellungen Gaisberg Gernkogel

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 23. März 2009, 20:42 Uhr (Q**  
**uelltext anzeigen)**  
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 23. März 2009, 20:46 Uhr (Q**  
**uelltext anzeigen)**  
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<b>Zeile 8:</b>		<b>Zeile 8:</b>	
<div> -</div>		<div> -</div>	
<div>  Locator</div>		<div>  Locator</div>	
- <div>  JN76NT <b>1280m</b></div>	+	<div>  JN76NT <b>1263m</b></div>	
<div> -</div>		<div> -</div>	
<div>  Link 1</div>		<div>  Link 1</div>	
<b>Zeile 28:</b>		<b>Zeile 28:</b>	
<div>  OE2AIP Philipp</div>		<div>  OE2AIP Philipp</div>	
<div>  }</div>		<div>  }</div>	
- <div></div>			
<div></div>		<div></div>	
<div>== Anleitungen ==</div>		<div>== Anleitungen ==</div>	

## Version vom 23. März 2009, 20:46 Uhr

### Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

Rufzeichen	<b>OE2XZR</b>
Locator	JN76NT 1263m
Link 1	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km
Link 2	5GHz Hochberg DB0AAT 35km
Link 3	5GHz in Planung
Link 4	5GHz in Planung
Benutzer AP	2432MHz, Bandbreite 5MHz
Verantwortlicher	OE2AIP Philipp

### Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2](#) bzw. [Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg

- 
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
  - [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg