

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|---|
| 1. Teststellungen Gaisberg Gernkogel | 4 |
| 2. Benutzer:OE2WAO | 3 |

Teststellungen Gaisberg Gernkogel

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. Mai 2009, 19:32 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. Mai 2009, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 23:

| | |
|---|--------------------------|
| - | - |
| | Benutzer AP |
| | 2432MHz, Bandbreite 5MHz |
| | - |
| | Verantwortlicher |

Zeile 23:

| | |
|---|---|
| | - |
| | Benutzer AP |
| + | 2432MHz, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi |
| | - |
| | Verantwortlicher |

Version vom 11. Mai 2009, 19:33 Uhr

Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

| | |
|------------------|--|
| Rufzeichen | OE2XZR |
| Locator | JN76NT 1265m |
| Link 1 | 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km |
| Link 2 | 5GHz Hochberg DB0AAT über DL3MBG 35km |
| Link 3 | 5GHz Wegscheid DB0WGS 102km |
| Link 4 | 5GHz OE5XUL 56km |
| Benutzer AP | 2432MHz, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi |
| Verantwortlicher | OE2AIP Philipp |
| SysOps | OE2AIP Philipp OE2WAO Mike |

Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2](#) bzw. [Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

Teststellungen Gaisberg Gernkogel: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. Mai 2009, 19:32 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. Mai 2009, 19:33 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 23:

| | |
|---|--------------------------|
| – | - |
| | Benutzer AP |
| | 2432MHz, Bandbreite 5MHz |
| | - |
| | Verantwortlicher |

Zeile 23:

| | |
|---|---|
| + | - |
| | Benutzer AP |
| | 2432MHz, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi |
| | - |
| | Verantwortlicher |

Version vom 11. Mai 2009, 19:33 Uhr

Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

| | |
|------------------|--|
| Rufzeichen | OE2XZR |
| Locator | JN76NT 1265m |
| Link 1 | 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km |
| Link 2 | 5GHz Hochberg DB0AAT über DL3MBG 35km |
| Link 3 | 5GHz Wegscheid DB0WGS 102km |
| Link 4 | 5GHz OE5XUL 56km |
| Benutzer AP | 2432MHz, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi |
| Verantwortlicher | OE2AIP Philipp |
| SysOps | OE2AIP Philipp OE2WAO Mike |

Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

Teststellungen Gaisberg Gernkogel: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 11. Mai 2009, 19:32 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 11. Mai 2009, 19:33 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 23:

| | |
|---|--------------------------|
| - | - |
| | Benutzer AP |
| - | 2432MHz, Bandbreite 5MHz |
| | - |
| | Verantwortlicher |

Zeile 23:

| | |
|---|---|
| | - |
| | Benutzer AP |
| + | 2432MHz, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi |
| | - |
| | Verantwortlicher |

Version vom 11. Mai 2009, 19:33 Uhr

Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

| | |
|------------------|--|
| Rufzeichen | OE2XZR |
| Locator | JN76NT 1265m |
| Link 1 | 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km |
| Link 2 | 5GHz Hochberg DB0AAT über DL3MBG 35km |
| Link 3 | 5GHz Wegscheid DB0WGS 102km |
| Link 4 | 5GHz OE5XUL 56km |
| Benutzer AP | 2432MHz, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi |
| Verantwortlicher | OE2AIP Philipp |
| SysOps | OE2AIP Philipp OE2WAO Mike |

Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg