

Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen Gaisberg Gernkogel .....	4
2. Benutzer:OE2WAO .....	3

# Teststellungen Gaisberg Gernkogel

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 11. Mai 2009, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 13. Oktober 2009, 18:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<b>Zeile 23:</b>	<b>Zeile 23:</b>
<div> -</div>	<div> -</div>
<div>  Benutzer AP</div>	<div>  Benutzer AP</div>
<div>-   <b>2432MHz</b>, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi</div>	<div>+   <b>2427MHz</b>, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi</div>
<div> -</div>	<div> -</div>
<div>  Verantwortlicher</div>	<div>  Verantwortlicher</div>

## Version vom 13. Oktober 2009, 18:05 Uhr

### Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

Rufzeichen	<b>OE2XZR</b>
Locator	JN76NT 1265m
Link 1	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km
Link 2	5GHz Hochberg DB0AAT über DL3MBG 35km
Link 3	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km
Link 4	5GHz OE5XUL 56km
Benutzer AP	2427MHz, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi
Verantwortlicher	OE2AIP Philipp
SysOps	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike

### Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2](#) bzw. [Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

## Teststellungen Gaisberg Gernkogel: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 11. Mai 2009, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→ Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 13. Oktober 2009, 18:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→ Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 23:**

	-
	Benutzer AP
-	<b>2432MHz</b> , Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi
	-
	Verantwortlicher

**Zeile 23:**

	-
	Benutzer AP
+	<b>2427MHz</b> , Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi
	-
	Verantwortlicher

**Version vom 13. Oktober 2009, 18:05 Uhr**

### Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

Rufzeichen	<b>OE2XZR</b>
Locator	JN76NT 1265m
Link 1	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km
Link 2	5GHz Hochberg DB0AAT über DL3MBG 35km
Link 3	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km
Link 4	5GHz OE5XUL 56km
Benutzer AP	2427MHz, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi
Verantwortlicher	OE2AIP Philipp
SysOps	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike

### Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2](#) bzw. [Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

## Teststellungen Gaisberg Gernkogel: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 11. Mai 2009, 19:33 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→ Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 13. Oktober 2009, 18:05 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→ Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 23:**

	-
	Benutzer AP
-	<b>2432MHz</b> , Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi
	-
	Verantwortlicher

**Zeile 23:**

	-
	Benutzer AP
+	<b>2427MHz</b> , Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi
	-
	Verantwortlicher

**Version vom 13. Oktober 2009, 18:05 Uhr**

### Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

Rufzeichen	<b>OE2XZR</b>
Locator	JN76NT 1265m
Link 1	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km
Link 2	5GHz Hochberg DB0AAT über DL3MBG 35km
Link 3	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km
Link 4	5GHz OE5XUL 56km
Benutzer AP	2427MHz, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi
Verantwortlicher	OE2AIP Philipp
SysOps	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike

### Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg