

Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen Gaisberg Gernkogel .....	10
2. Benutzer:OE2WAO .....	6

Teststellungen Gaisberg Gernkogel

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 10. März 2010, 10:09 Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 10. März 2010, 10:19 Uhr (Quelltext anzeigen)  
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)  
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

– == **Testlink OE2** Gaisberg - **Gernkogel** ==

– {| border="0" width=**500**

|-

| Rufzeichen

Zeile 9:

| Locator

| JN76NT 1265m

|-

| Link 1

– | 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km

|-

| Link 2

– | 5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km

|-

| Link 3

| 5GHz Wegscheid DB0WGS 102km

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+ == **Standort** Gaisberg ==

+ {| border="0" width=**600**

|-

| Rufzeichen

Zeile 9:

| Locator

| JN76NT 1265m

+ |-

+ | **Routerboard**

+ | **2x Mikrotik RB433AH**

|-

| Link 1

+ | 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km (**Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne**)

|-

| Link 2

+ | 5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km (**Mikrotik R5H, 23dbi Planarantenne**)

|-

| Link 3

-		+	5GHz Weascheid DB0WGS 102km ( <b>Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne</b> )
	-		-
	Link 4		Link 4
-	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km	+	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km ( <b>Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne</b> )
	-		-
	Link 5		Link 5
-	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km	+	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km ( <b>Wistron DCMA82, 20dbi Planarantenne</b> )
	-		-
	Benutzer AP		Benutzer AP
-	2427MHz, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi	+	2427MHz, Bandbreite 5MHz ( <b>Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi</b> )
	-		-
	Verantwortlicher		Verantwortlicher
<b>Zeile 33:</b>		<b>Zeile 36:</b>	
	SysOps 		SysOps 
	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike		OE2AIP Philipp OE2WAO Mike
		+	}
		+	
		+	<b>== Standort Gernkogel ==</b>
		+	
		+	{   border="0" width=600
		+	-
		+	<b>Rufzeichen</b>
		+	<b>""OE2XGR""</b>
		+	-
		+	<b>Locator</b>
		+	<b>JN67OH 1753m</b>
		+	-

+ | Routerboard

+ | 1x Mikrotik RB433

+ | -

+ | Link 1

+ | 5GHz Gaisberg OE2XZR 56km  
(Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)

+ | -

+ | Link 2

+ | 5GHz Wildkogel 76km (Wistron DCMA82, 28dbi Planarantenne)

+ | -

+ | Benutzer AP

+ | 2427MHz, Bandbreite 5MHz  
(Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)

+ | -

+ | Verantwortlicher

+ | OE2HFO Felix

+ | -

+ | SysOps<br>

+ | OE2HFO Felix<br>OE2WAO Mike

|}

|}

Version vom 10. März 2010, 10:19 Uhr

Standort Gaisberg

Rufzeichen	OE2XZR
Locator	JN76NT 1265m
Routerboard	2x Mikrotik RB433AH
Link 1	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
	5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km (Mikrotik R5H, 23dbi

---

Link 2	Planarantenne)
Link 3	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 4	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 5	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km (Wistron DCMA82, 20dbi Planarantenne)
Benutzer AP	2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)
Verantwortlicher	OE2AIP Philipp
SysOps	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike

## Standort Gernkogel

---

Rufzeichen	<b>OE2XGR</b>
Locator	JN67OH 1753m
Routerboard	1x Mikrotik RB433
Link 1	5GHz Gaisberg OE2XZR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 2	5GHz Wildkogel 76km (Wistron DCMA82, 28dbi Planarantenne)
Benutzer AP	2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)
Verantwortlicher	OE2HFO Felix
SysOps	OE2HFO Felix OE2WAO Mike

## Anleitungen

---

- [Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

# Teststellungen Gaisberg Gernkogel: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 10. März 2010, 10:09 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion   Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 10. März 2010, 10:19 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion   Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
<div>Zeile 1:</div> <div>[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</div> <div>-<div>== <b>Testlink OE2</b> Gaisberg - <b>Gernkogel</b> ==</div></div> <div></div> <div>-<div>{  border="0" width=<b>500</b></div></div> <div> -</div> <div>  Rufzeichen</div> <div>Zeile 9:</div> <div>  Locator</div> <div>  JN76NT 1265m</div> <div></div> <div> -</div> <div>  Link 1</div> <div>-<div>  5GHz Gernkogel OE2XGR 56km</div></div> <div> -</div> <div>  Link 2</div> <div>-<div>  5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km</div></div> <div> -</div> <div>  Link 3</div>	<div>Zeile 1:</div> <div>[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</div> <div>+<div>== <b>Standort</b> Gaisberg ==</div></div> <div></div> <div>+<div>{  border="0" width=<b>600</b></div></div> <div> -</div> <div>  Rufzeichen</div> <div>Zeile 9:</div> <div>  Locator</div> <div>  JN76NT 1265m</div> <div>+<div> -</div></div> <div>+<div>  <b>Routerboard</b></div></div> <div>+<div>  <b>2x Mikrotik RB433AH</b></div></div> <div> -</div> <div>  Link 1</div> <div>+<div>  5GHz Gernkogel OE2XGR 56km (<b>Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne</b>)</div></div> <div> -</div> <div>  Link 2</div> <div>+<div>  5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km (<b>Mikrotik R5H, 23dbi Planarantenne</b>)</div></div> <div> -</div> <div>  Link 3</div>

-	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km	+	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km ( <b>Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne</b> )
	-		-
	Link 4		Link 4
-	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km	+	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km ( <b>Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne</b> )
	-		-
	Link 5		Link 5
-	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km	+	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km ( <b>Wistron DCMA82, 20dbi Planarantenne</b> )
	-		-
	Benutzer AP		Benutzer AP
-	2427MHz, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi	+	2427MHz, Bandbreite 5MHz ( <b>Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi</b> )
	-		-
	Verantwortlicher		Verantwortlicher
<b>Zeile 33:</b>		<b>Zeile 36:</b>	
	SysOps 		SysOps 
	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike		OE2AIP Philipp OE2WAO Mike
		+	}
		+	
		+	== Standort Gernkogel ==
		+	
		+	{   border="0" width=600
		+	-
		+	Rufzeichen
		+	"OE2XGR"
		+	-
		+	Locator
		+	JN67OH 1753m
		+	-

+ | Routerboard

+ | 1x Mikrotik RB433

+ | -

+ | Link 1

+ | 5GHz Gaisberg OE2XZR 56km  
(Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)

+ | -

+ | Link 2

+ | 5GHz Wildkogel 76km (Wistron DCMA82, 28dbi Planarantenne)

+ | -

+ | Benutzer AP

+ | 2427MHz, Bandbreite 5MHz  
(Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)

+ | -

+ | Verantwortlicher

+ | OE2HFO Felix

+ | -

+ | SysOps<br>

+ | OE2HFO Felix<br>OE2WAO Mike

|}

|}

Version vom 10. März 2010, 10:19 Uhr

Standort Gaisberg

Rufzeichen	OE2XZR
Locator	JN76NT 1265m
Routerboard	2x Mikrotik RB433AH
Link 1	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
	5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km (Mikrotik R5H, 23dbi



---

Link 2	Planarantenne)
Link 3	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 4	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 5	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km (Wistron DCMA82, 20dbi Planarantenne)
Benutzer AP	2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)
Verantwortlicher	OE2AIP Philipp
SysOps	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike

## Standort Gernkogel

---

Rufzeichen	<b>OE2XGR</b>
Locator	JN67OH 1753m
Routerboard	1x Mikrotik RB433
Link 1	5GHz Gaisberg OE2XZR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 2	5GHz Wildkogel 76km (Wistron DCMA82, 28dbi Planarantenne)
Benutzer AP	2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)
Verantwortlicher	OE2HFO Felix
SysOps	OE2HFO Felix OE2WAO Mike

## Anleitungen

---

- [Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

# Teststellungen Gaisberg Gernkogel: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 10. März 2010, 10:09 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion   Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 10. März 2010, 10:19 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion   Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
<div>Zeile 1:</div> <div>[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</div> <div>- == <b>Testlink OE2</b> Gaisberg - <b>Gernkogel</b> ==</div> <div></div> <div>- {  border="0" width=500</div> <div> -</div> <div>  Rufzeichen</div> <div>Zeile 9:</div> <div>  Locator</div> <div>  JN76NT 1265m</div> <div></div> <div> -</div> <div>  Link 1</div> <div>-   5GHz Gernkogel OE2XGR 56km</div> <div> -</div> <div>  Link 2</div> <div>-   5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km</div> <div> -</div> <div>  Link 3</div>	<div>Zeile 1:</div> <div>[[Kategorie:Digitaler Backbone]]</div> <div>+ == <b>Standort</b> Gaisberg ==</div> <div></div> <div>+ {  border="0" width=600</div> <div> -</div> <div>  Rufzeichen</div> <div>Zeile 9:</div> <div>  Locator</div> <div>  JN76NT 1265m</div> <div>+  -</div> <div>+   <b>Routerboard</b></div> <div>+   <b>2x Mikrotik RB433AH</b></div> <div> -</div> <div>  Link 1</div> <div>+   5GHz Gernkogel OE2XGR 56km (<b>Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne</b>)</div> <div> -</div> <div>  Link 2</div> <div>+   5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km (<b>Mikrotik R5H, 23dbi Planarantenne</b>)</div> <div> -</div> <div>  Link 3</div>

-	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km	+	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km ( <b>Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne</b> )
	-		-
	Link 4		Link 4
-	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km	+	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km ( <b>Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne</b> )
	-		-
	Link 5		Link 5
-	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km	+	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km ( <b>Wistron DCMA82, 20dbi Planarantenne</b> )
	-		-
	Benutzer AP		Benutzer AP
-	2427MHz, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi	+	2427MHz, Bandbreite 5MHz ( <b>Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi</b> )
	-		-
	Verantwortlicher		Verantwortlicher
<b>Zeile 33:</b>		<b>Zeile 36:</b>	
	SysOps 		SysOps 
	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike		OE2AIP Philipp OE2WAO Mike
		+	}
		+	
		+	== Standort Gernkogel ==
		+	
		+	{   border="0" width=600
		+	-
		+	Rufzeichen
		+	"OE2XGR"
		+	-
		+	Locator
		+	JN67OH 1753m
		+	-

+ | Routerboard

+ | 1x Mikrotik RB433

+ | -

+ | Link 1

+ | 5GHz Gaisberg OE2XZR 56km  
(Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)

+ | -

+ | Link 2

+ | 5GHz Wildkogel 76km (Wistron DCMA82, 28dbi Planarantenne)

+ | -

+ | Benutzer AP

+ | 2427MHz, Bandbreite 5MHz  
(Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)

+ | -

+ | Verantwortlicher

+ | OE2HFO Felix

+ | -

+ | SysOps<br>

+ | OE2HFO Felix<br>OE2WAO Mike

|}

|}

Version vom 10. März 2010, 10:19 Uhr

Standort Gaisberg

Rufzeichen	OE2XZR
Locator	JN76NT 1265m
Routerboard	2x Mikrotik RB433AH
Link 1	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
	5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km (Mikrotik R5H, 23dbi

---

Link 2	Planarantenne)
Link 3	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 4	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 5	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km (Wistron DCMA82, 20dbi Planarantenne)
Benutzer AP	2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)
Verantwortlicher	OE2AIP Philipp
SysOps	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike

## Standort Gernkogel

---

Rufzeichen	<b>OE2XGR</b>
Locator	JN67OH 1753m
Routerboard	1x Mikrotik RB433
Link 1	5GHz Gaisberg OE2XZR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 2	5GHz Wildkogel 76km (Wistron DCMA82, 28dbi Planarantenne)
Benutzer AP	2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)
Verantwortlicher	OE2HFO Felix
SysOps	OE2HFO Felix OE2WAO Mike

## Anleitungen

---

- [Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg