

Inhaltsverzeichnis

1.	Teststellungen Gaisberg Gernkoge	ı	6
2.	Benutzer:OE2WAO		4



Teststellungen Gaisberg Gernkogel

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 23. März 2009, 19:44 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. März 2009, 20:42 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
(→Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 28:	Zeile 28:
OE2AIP Philipp	OE2AIP Philipp
}	[]}
	+
	+
	+ == Anleitungen ==
	+
	* [[Media:NS2-OE2XZR.pdf Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2(HP)]] + Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
	* [[Media:IM-OE2XZR.pdf Instant + Messaging Client]] für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
	* [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet + Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

Version vom 23. März 2009, 20:42 Uhr

Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

Rufzeichen	OE2XZR
Locator	JN76NT 1280m
Link 1	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km
Link 2	5GHz Hochberg DB0AAT 35km
Link 3	5GHz in Planung
Link 4	5GHz in Planung
Benutzer AP	2432MHz, Bandbreite 5MHz
Verantwortlicher	OE2AIP Philipp



Anleitungen

- Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2(HP) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- Instant Messaging Client für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- Packet Radio Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg



Teststellungen Gaisberg Gernkogel: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 23. März 2009, 19:44 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. März 2009, 20:42 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge) (→Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel) Zum nächsten Versionsunterschied →

OE2AIP Philipp	
}	
	4
	4
	4
	4
	4

Zeile 28:

| OE2AIP Philipp

|}

== Anleitungen ==

* [[Media:NS2-OE2XZR.pdf|Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2(HP)]] Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg

* [[Media:IM-OE2XZR.pdf|Instant Messaging Client]] für HAMNET am **OE2XZR Gaisberg**

* [[Media:Packet-OE2XZR.pdf|Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

Version vom 23. März 2009, 20:42 Uhr

Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

Rufzeichen	OE2XZR
Locator	JN76NT 1280m
Link 1	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km
Link 2	5GHz Hochberg DB0AAT 35km
Link 3	5GHz in Planung
Link 4	5GHz in Planung
Benutzer AP	2432MHz, Bandbreite 5MHz



Verantwortlicher

OE2AIP Philipp

<u>Anleitungen</u>

- Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2(HP) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- Instant Messaging Client für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- Packet Radio Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg



Teststellungen Gaisberg Gernkogel: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 23. März 2009, 19:44 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. März 2009, 20:42 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
(→Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel)
Zum nächsten Versionsunterschied →

	Zam nachsten versionsantersemet	
Zeile 28:	Zeile 28:	
OE2AIP Philipp	OE2AIP Philipp	
}	}	
	+	
	+	
	+ == Anleitungen ==	
	+	
	* [[Media:NS2-OE2XZR.pdf Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2(HP)]] + Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg	
	* [[Media:IM-OE2XZR.pdf Instant + Messaging Client]] für HAMNET am OE2XZR Gaisberg	
	* [[Media:Packet-OE2XZR.pdf Packet + Radio]] Zugang im HAMNET am	

OE2XZR Gaisberg

Version vom 23. März 2009, 20:42 Uhr

Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

Rufzeichen	OE2XZR
Locator	JN76NT 1280m
Link 1	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km
Link 2	5GHz Hochberg DB0AAT 35km
Link 3	5GHz in Planung
Link 4	5GHz in Planung
Benutzer AP	2432MHz, Bandbreite 5MHz



Verantwortlicher

OE2AIP Philipp

<u>Anleitungen</u>

- Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2(HP) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- Instant Messaging Client für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- Packet Radio Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg