

## Inhaltsverzeichnis

|  |   |
|--|---|
| 1. Teststellungen Gaisberg Gernkogel ..... | 4 |
| 2. Benutzer:OE2WAO .....                   | 3 |

## Teststellungen Gaisberg Gernkogel

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 23. März 2009, 20:46 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 23. März 2009, 20:51 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

**Zeile 27:**

```
| Verantwortlicher
| OE2AIP Philipp

|}

```

**Zeile 27:**

```
| Verantwortlicher
| OE2AIP Philipp
+ | -
+ | SysOps<br>
+ | OE2AIP Philipp<br>OE2WAO Mike
|}

```

### Version vom 23. März 2009, 20:51 Uhr

#### Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Rufzeichen       | <b>OE2XZR</b>                 |
| Locator          | JN76NT 1263m                  |
| Link 1           | 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km    |
| Link 2           | 5GHz Hochberg DB0AAT 35km     |
| Link 3           | 5GHz in Planung               |
| Link 4           | 5GHz in Planung               |
| Benutzer AP      | 2432MHz, Bandbreite 5MHz      |
| Verantwortlicher | OE2AIP Philipp                |
| SysOps           | OE2AIP Philipp<br>OE2WAO Mike |

#### Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2](#) bzw. [Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

## Teststellungen Gaisberg Gernkogel: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 23. März 2009, 20:46 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 27:**

```
| Verantwortlicher
| OE2AIP Philipp

|}

```

**Version vom 23. März 2009, 20:51 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

**Zeile 27:**

```
| Verantwortlicher
| OE2AIP Philipp
+ |-
+ | SysOps<br>
+ | OE2AIP Philipp<br>OE2WAO Mike
|}

```

### Version vom 23. März 2009, 20:51 Uhr

#### Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Rufzeichen       | <b>OE2XZR</b>                 |
| Locator          | JN76NT 1263m                  |
| Link 1           | 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km    |
| Link 2           | 5GHz Hochberg DB0AAT 35km     |
| Link 3           | 5GHz in Planung               |
| Link 4           | 5GHz in Planung               |
| Benutzer AP      | 2432MHz, Bandbreite 5MHz      |
| Verantwortlicher | OE2AIP Philipp                |
| SysOps           | OE2AIP Philipp<br>OE2WAO Mike |

#### Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2](#) bzw. [Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

## Teststellungen Gaisberg Gernkogel: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 23. März 2009, 20:46 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))  
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Zeile 27:**

```
| Verantwortlicher
| OE2AIP Philipp

|}

```

**Version vom 23. März 2009, 20:51 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (→[Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

**Zeile 27:**

```
| Verantwortlicher
| OE2AIP Philipp
+ |-
+ | SysOps<br>
+ | OE2AIP Philipp<br>OE2WAO Mike
|}

```

### Version vom 23. März 2009, 20:51 Uhr

#### Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Rufzeichen       | <b>OE2XZR</b>                 |
| Locator          | JN76NT 1263m                  |
| Link 1           | 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km    |
| Link 2           | 5GHz Hochberg DB0AAT 35km     |
| Link 3           | 5GHz in Planung               |
| Link 4           | 5GHz in Planung               |
| Benutzer AP      | 2432MHz, Bandbreite 5MHz      |
| Verantwortlicher | OE2AIP Philipp                |
| SysOps           | OE2AIP Philipp<br>OE2WAO Mike |

#### Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2](#) bzw. [Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg