

Inhaltsverzeichnis

| |
|--|
| |
|--|

Teststellungen Gaisberg Gernkogel

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 23. März 2009, 19:44 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 23. März 2009, 20:42 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (→[Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 28:

```
| OE2AIP Philipp
|}
```

Zeile 28:

```
| OE2AIP Philipp
|}
+
+
+ == Anleitungen ==
+
+ * [[Media:NS2-OE2XZR.pdf|Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2(HP)]] Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
+ * [[Media:IM-OE2XZR.pdf|Instant Messaging Client]] für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
+ * [[Media:Packet-OE2XZR.pdf|Packet Radio]] Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg
```

Version vom 23. März 2009, 20:42 Uhr

Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

| | |
|------------------|----------------------------|
| Rufzeichen | OE2XZR |
| Locator | JN76NT 1280m |
| Link 1 | 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km |
| Link 2 | 5GHz Hochberg DB0AAT 35km |
| Link 3 | 5GHz in Planung |
| Link 4 | 5GHz in Planung |
| Benutzer AP | 2432MHz, Bandbreite 5MHz |
| Verantwortlicher | OE2AIP Philipp |

Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg