
Inhaltsverzeichnis

Teststellungen Gaisberg Gernkogel

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 23. März 2009, 20:42 Uhr (Q
uelltext anzeigen)
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 23. März 2009, 20:46 Uhr (Q
uelltext anzeigen)
OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:		Zeile 8:	
<div> -</div>		<div> -</div>	
<div> Locator</div>		<div> Locator</div>	
- <div> JN76NT 1280m</div>	+	<div> JN76NT 1263m</div>	
<div> -</div>		<div> -</div>	
<div> Link 1</div>		<div> Link 1</div>	
Zeile 28:		Zeile 28:	
<div> OE2AIP Philipp</div>		<div> OE2AIP Philipp</div>	
<div> }</div>		<div> }</div>	
- <div></div>			
<div></div>		<div></div>	
<div>== Anleitungen ==</div>		<div>== Anleitungen ==</div>	

Version vom 23. März 2009, 20:46 Uhr

Testlink OE2 Gaisberg \- Gernkogel

Rufzeichen	OE2XZR
Locator	JN76NT 1263m
Link 1	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km
Link 2	5GHz Hochberg DB0AAT 35km
Link 3	5GHz in Planung
Link 4	5GHz in Planung
Benutzer AP	2432MHz, Bandbreite 5MHz
Verantwortlicher	OE2AIP Philipp

Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2](#) bzw. [Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am OE2XZR Gaisberg

-
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
 - [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg