

Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen Gaisberg Gernkogel	10
2. Benutzer:OE2WAO	6

Teststellungen Gaisberg Gernkogel

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. März 2010, 10:09 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 10. März 2010, 10:19 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE2WAO (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1: [[Kategorie:Digitaler Backbone]] - == Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel == - { border="0" width=500 - Rufzeichen Zeile 9: Locator JN76NT 1265m - Link 1 - 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km - Link 2 - 5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km - Link 3 5GHz Wegscheid DB0WGS 102km	Zeile 1: [[Kategorie:Digitaler Backbone]] + == Standort Gaisberg == + { border="0" width=600 - Rufzeichen Zeile 9: Locator JN76NT 1265m + - + Routerboard + 2x Mikrotik RB433AH - Link 1 + 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne) - Link 2 + 5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km (Mikrotik R5H, 23dbi Planarantenne) - Link 3
--	--

-		+	5GHz Weascheid DB0WGS 102km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
	-		-
	Link 4		Link 4
-	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km	+	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
	-		-
	Link 5		Link 5
-	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km	+	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km (Wistron DCMA82, 20dbi Planarantenne)
	-		-
	Benutzer AP		Benutzer AP
-	2427MHz, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi	+	2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)
	-		-
	Verantwortlicher		Verantwortlicher
Zeile 33:		Zeile 36:	
	SysOps 		SysOps
	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike		OE2AIP Philipp OE2WAO Mike
		+	}
		+	
		+	== Standort Gernkogel ==
		+	
		+	{ border="0" width=600
		+	-
		+	Rufzeichen
		+	""OE2XGR""
		+	-
		+	Locator
		+	JN67OH 1753m
		+	-

+ | Routerboard

+ | 1x Mikrotik RB433

+ | -

+ | Link 1

+ | 5GHz Gaisberg OE2XZR 56km
(Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)

+ | -

+ | Link 2

+ | 5GHz Wildkogel 76km (Wistron DCMA82, 28dbi Planarantenne)

+ | -

+ | Benutzer AP

+ | 2427MHz, Bandbreite 5MHz
(Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)

+ | -

+ | Verantwortlicher

+ | OE2HFO Felix

+ | -

+ | SysOps

+ | OE2HFO Felix
OE2WAO Mike

|}

|}

Version vom 10. März 2010, 10:19 Uhr

Standort Gaisberg

Rufzeichen	OE2XZR
Locator	JN76NT 1265m
Routerboard	2x Mikrotik RB433AH
Link 1	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
	5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km (Mikrotik R5H, 23dbi

Link 2	Planarantenne)
Link 3	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 4	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 5	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km (Wistron DCMA82, 20dbi Planarantenne)
Benutzer AP	2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)
Verantwortlicher	OE2AIP Philipp
SysOps	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike

Standort Gernkogel

Rufzeichen	OE2XGR
Locator	JN67OH 1753m
Routerboard	1x Mikrotik RB433
Link 1	5GHz Gaisberg OE2XZR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 2	5GHz Wildkogel 76km (Wistron DCMA82, 28dbi Planarantenne)
Benutzer AP	2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)
Verantwortlicher	OE2HFO Felix
SysOps	OE2HFO Felix OE2WAO Mike

Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

Teststellungen Gaisberg Gernkogel: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. März 2010, 10:09 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 10. März 2010, 10:19 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1: [[Kategorie:Digitaler Backbone]] - == Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel == - { border="0" width=500 - Rufzeichen Zeile 9: Locator JN76NT 1265m - Link 1 - 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km - Link 2 - 5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km - Link 3	Zeile 1: [[Kategorie:Digitaler Backbone]] + == Standort Gaisberg == + { border="0" width=600 - Rufzeichen Zeile 9: Locator JN76NT 1265m + - + Routerboard + 2x Mikrotik RB433AH - Link 1 + 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne) - Link 2 + 5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km (Mikrotik R5H, 23dbi Planarantenne) - Link 3

-	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km	+	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
	-		-
	Link 4		Link 4
-	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km	+	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
	-		-
	Link 5		Link 5
-	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km	+	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km (Wistron DCMA82, 20dbi Planarantenne)
	-		-
	Benutzer AP		Benutzer AP
-	2427MHz, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi	+	2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)
	-		-
	Verantwortlicher		Verantwortlicher
Zeile 33:		Zeile 36:	
	SysOps 		SysOps
	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike		OE2AIP Philipp OE2WAO Mike
		+	}
		+	
		+	== Standort Gernkogel ==
		+	
		+	{ border="0" width=600
		+	-
		+	Rufzeichen
		+	"OE2XGR"
		+	-
		+	Locator
		+	JN67OH 1753m
		+	-

+ | Routerboard

+ | 1x Mikrotik RB433

+ | -

+ | Link 1

+ | 5GHz Gaisberg OE2XZR 56km
(Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)

+ | -

+ | Link 2

+ | 5GHz Wildkogel 76km (Wistron DCMA82, 28dbi Planarantenne)

+ | -

+ | Benutzer AP

+ | 2427MHz, Bandbreite 5MHz
(Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)

+ | -

+ | Verantwortlicher

+ | OE2HFO Felix

+ | -

+ | SysOps

+ | OE2HFO Felix
OE2WAO Mike

|}

|}

Version vom 10. März 2010, 10:19 Uhr

Standort Gaisberg

Rufzeichen	OE2XZR
Locator	JN76NT 1265m
Routerboard	2x Mikrotik RB433AH
Link 1	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
	5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km (Mikrotik R5H, 23dbi

Link 2	Planarantenne)
Link 3	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 4	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 5	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km (Wistron DCMA82, 20dbi Planarantenne)
Benutzer AP	2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)
Verantwortlicher	OE2AIP Philipp
SysOps	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike

Standort Gernkogel

Rufzeichen	OE2XGR
Locator	JN67OH 1753m
Routerboard	1x Mikrotik RB433
Link 1	5GHz Gaisberg OE2XZR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 2	5GHz Wildkogel 76km (Wistron DCMA82, 28dbi Planarantenne)
Benutzer AP	2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)
Verantwortlicher	OE2HFO Felix
SysOps	OE2HFO Felix OE2WAO Mike

Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg

Teststellungen Gaisberg Gernkogel: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. März 2010, 10:09 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 10. März 2010, 10:19 Uhr (Quelltext anzeigen) OE2WAO (Diskussion Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 1: [[Kategorie:Digitaler Backbone]] - == Testlink OE2 Gaisberg - Gernkogel == - { border="0" width=500 - Rufzeichen Zeile 9: Locator JN76NT 1265m - Link 1 - 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km - Link 2 - 5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km - Link 3	Zeile 1: [[Kategorie:Digitaler Backbone]] + == Standort Gaisberg == + { border="0" width=600 - Rufzeichen Zeile 9: Locator JN76NT 1265m + - + Routerboard + 2x Mikrotik RB433AH - Link 1 + 5GHz Gernkogel OE2XGR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne) - Link 2 + 5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km (Mikrotik R5H, 23dbi Planarantenne) - Link 3

-	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km	+	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
	-		-
	Link 4		Link 4
-	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km	+	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
	-		-
	Link 5		Link 5
-	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km	+	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km (Wistron DCMA82, 20dbi Planarantenne)
	-		-
	Benutzer AP		Benutzer AP
-	2427MHz, Bandbreite 5MHz, 180° Sektorantenne 11dbi	+	2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)
	-		-
	Verantwortlicher		Verantwortlicher

Zeile 33:

SysOps
OE2AIP Philipp OE2WAO Mike

Zeile 36:

SysOps
OE2AIP Philipp OE2WAO Mike
+ }
+
+ == Standort Gernkogel ==
+
+ { border="0" width=600
+ -
+ Rufzeichen
+ ""OE2XGR""
+ -
+ Locator
+ JN67OH 1753m
+ -

+ | Routerboard

+ | 1x Mikrotik RB433

+ | -

+ | Link 1

+ | 5GHz Gaisberg OE2XZR 56km
(Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)

+ | -

+ | Link 2

+ | 5GHz Wildkogel 76km (Wistron DCMA82, 28dbi Planarantenne)

+ | -

+ | Benutzer AP

+ | 2427MHz, Bandbreite 5MHz
(Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)

+ | -

+ | Verantwortlicher

+ | OE2HFO Felix

+ | -

+ | SysOps

+ | OE2HFO Felix
OE2WAO Mike

|}

|}

Version vom 10. März 2010, 10:19 Uhr

Standort Gaisberg

Rufzeichen	OE2XZR
Locator	JN76NT 1265m
Routerboard	2x Mikrotik RB433AH
Link 1	5GHz Gernkogel OE2XGR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
	5GHz Hochberg DB0AAT über DB0INN 35km (Mikrotik R5H, 23dbi

Link 2	Planarantenne)
Link 3	5GHz Wegscheid DB0WGS 102km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 4	5GHz Geiersberg OE5XUL 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 5	2,4GHz Untersberg OE2XUM 12km (Wistron DCMA82, 20dbi Planarantenne)
Benutzer AP	2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 180° Sektorantenne 11dbi)
Verantwortlicher	OE2AIP Philipp
SysOps	OE2AIP Philipp OE2WAO Mike

Standort Gernkogel

Rufzeichen	OE2XGR
Locator	JN67OH 1753m
Routerboard	1x Mikrotik RB433
Link 1	5GHz Gaisberg OE2XZR 56km (Wistron DCMA82, 23dbi Planarantenne)
Link 2	5GHz Wildkogel 76km (Wistron DCMA82, 28dbi Planarantenne)
Benutzer AP	2427MHz, Bandbreite 5MHz (Wistron DCMA82, 90° Sektorantenne 14dbi)
Verantwortlicher	OE2HFO Felix
SysOps	OE2HFO Felix OE2WAO Mike

Anleitungen

- [Ubiquiti Nanostation2 bzw. Bullet2\(HP\)](#) Konfigurationsanleitung für HAMNET am Gaisberg, Untersberg, Gernkogel, Wildkogel
- [Instant Messaging Client](#) für HAMNET am OE2XZR Gaisberg
- [Packet Radio](#) Zugang im HAMNET am OE2XZR Gaisberg