

Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5	2
2. Hauptseite	3

Teststellungen OE5

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
 - Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
 - Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.
-

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
[[Kategorie:Digitaler Backbone]] === OE5XBR === {| border="1" ! width="60px" | Modul ! width="125px" |  
Interface ! width="100px" | Funktion ! width="100px" | Mode |- |- |433AH - 1 |Userzugang |2412 MHz |2.4GHz/B  
|- |433AH - 1 |Link zu OE5XLL |5740 MHz |5GHz/5MHz |- |433AH - 1 |Testkanal |24xxx MHz |2.5GHz/B |} ===  
OE5XLL === {| border="1" ! width="60px" | Modul ! width="125px" | Interface ! width="100px" | Funktion !  
width="100px" | Mode |- |433AH - 1 |Userzugang |2432 MHz |2.4GHz/B |- |433AH - 1 |Link zu OE5XBR |5740  
MHz |5GHz/5MHz |- |433AH - 1 |Link zu Command Station |5830 MHz |5GHz/5MHz |}
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- **Vorlage:Box Note** (**Quelltext anzeigen**) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).