

## Inhaltsverzeichnis

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Teststellungen OE5 ..... | 4 |
| 2. Benutzer:OE5RNL .....    | 3 |

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 12. Februar 2009, 01:28 Uhr**  
(**Quelltext anzeigen**)  
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→OE5XBR](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 13. Februar 2009, 01:24 Uhr**  
(**Quelltext anzeigen**)  
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→OE5XLL](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

|                  |   |                  |  |
|------------------|---|------------------|--|
| <b>Zeile 35:</b> |   | <b>Zeile 35:</b> |  |
| 433AH - 1        |   | 433AH - 1        |  |
| Userzugang       |   | Userzugang       |  |
| –  2442 MHz      | + | 2432 MHz         |  |
| 2.4GHz/B         |   | 2.4GHz/B         |  |
| -                |   | -                |  |

Version vom 13. Februar 2009, 01:24 Uhr

OE5XBR

| Modul     | Interface      | Funktion  | Mode      |
|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 433AH - 1 | Userzugang     | 2412 MHz  | 2.4GHz/B  |
| 433AH - 1 | Link zu OE5XLL | 5740 MHz  | 5GHz/5MHz |
| 433AH - 1 | Testkanal      | 24xxx MHz | 2.5GHz/B  |

OE5XLL

| Modul     | Interface               | Funktion | Mode      |
|-----------|-------------------------|----------|-----------|
| 433AH - 1 | Userzugang              | 2432 MHz | 2.4GHz/B  |
| 433AH - 1 | Link zu OE5XBR          | 5740 MHz | 5GHz/5MHz |
| 433AH - 1 | Link zu Command Station | 5830 MHz | 5GHz/5MHz |

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 01:28 Uhr  
(Quelltext anzeigen)  
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)  
(→OE5XBR)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 13. Februar 2009, 01:24 Uhr  
(Quelltext anzeigen)  
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)  
(→OE5XLL)  
Zum nächsten Versionsunterschied →

|           |            |           |            |
|-----------|------------|-----------|------------|
| Zeile 35: |            | Zeile 35: |            |
|           | 433AH - 1  |           | 433AH - 1  |
|           | Userzugang |           | Userzugang |
| –         | 2442 MHz   | +         | 2432 MHz   |
|           | 2.4GHz/B   |           | 2.4GHz/B   |
|           | -          |           | -          |

Version vom 13. Februar 2009, 01:24 Uhr

OE5XBR

| Modul     | Interface      | Funktion  | Mode      |
|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 433AH - 1 | Userzugang     | 2412 MHz  | 2.4GHz/B  |
| 433AH - 1 | Link zu OE5XLL | 5740 MHz  | 5GHz/5MHz |
| 433AH - 1 | Testkanal      | 24xxx MHz | 2.5GHz/B  |

OE5XLL

| Modul     | Interface               | Funktion | Mode      |
|-----------|-------------------------|----------|-----------|
| 433AH - 1 | Userzugang              | 2432 MHz | 2.4GHz/B  |
| 433AH - 1 | Link zu OE5XBR          | 5740 MHz | 5GHz/5MHz |
| 433AH - 1 | Link zu Command Station | 5830 MHz | 5GHz/5MHz |

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 01:28 Uhr

(Quelltext anzeigen)

OE5RNL (Diskussion | Beiträge)

(→OE5XBR)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 13. Februar 2009, 01:24 Uhr

(Quelltext anzeigen)

OE5RNL (Diskussion | Beiträge)

(→OE5XLL)

Zum nächsten Versionsunterschied →

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| Zeile 35:   |   | Zeile 35:  |
| 433AH - 1   |   | 433AH - 1  |
| Userzugang  |   | Userzugang |
| –  2442 MHz | + | 2432 MHz   |
| 2.4GHz/B    |   | 2.4GHz/B   |
| -           |   | -          |

Version vom 13. Februar 2009, 01:24 Uhr

OE5XBR

| Modul     | Interface      | Funktion  | Mode      |
|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 433AH - 1 | Userzugang     | 2412 MHz  | 2.4GHz/B  |
| 433AH - 1 | Link zu OE5XLL | 5740 MHz  | 5GHz/5MHz |
| 433AH - 1 | Testkanal      | 24xxx MHz | 2.5GHz/B  |

OE5XLL

| Modul     | Interface               | Funktion | Mode      |
|-----------|-------------------------|----------|-----------|
| 433AH - 1 | Userzugang              | 2432 MHz | 2.4GHz/B  |
| 433AH - 1 | Link zu OE5XBR          | 5740 MHz | 5GHz/5MHz |
| 433AH - 1 | Link zu Command Station | 5830 MHz | 5GHz/5MHz |