

Teststellungen OE5

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 1. Februar 2010, 23:04 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE5AJP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 27. November 2010, 23:06 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE5AJP ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<p>Zeile 13:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> Userzugang</td></tr> <tr><td> 2412 MHz</td></tr> <tr><td>– 2.4GHz/g</td></tr> <tr><td> -</td></tr> <tr><td> 433AH - 2</td></tr> </table> <p>Zeile 51:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> Userzugang</td></tr> <tr><td> 2432 MHz</td></tr> <tr><td>– 2.4GHz/g</td></tr> <tr><td> -</td></tr> <tr><td> 433AH - 2</td></tr> </table>	Userzugang	2412 MHz	– 2.4GHz/g	-	433AH - 2	Userzugang	2432 MHz	– 2.4GHz/g	-	433AH - 2	+	<p>Zeile 13:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> Userzugang</td></tr> <tr><td> 2412 MHz</td></tr> <tr><td>+ 2.4GHz/5MHz</td></tr> <tr><td> -</td></tr> <tr><td> 433AH - 2</td></tr> </table> <p>Zeile 51:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> Userzugang</td></tr> <tr><td> 2432 MHz</td></tr> <tr><td>+ 2.4GHz/5MHz</td></tr> <tr><td> -</td></tr> <tr><td> 433AH - 2</td></tr> </table>	Userzugang	2412 MHz	+ 2.4GHz/5MHz	-	433AH - 2	Userzugang	2432 MHz	+ 2.4GHz/5MHz	-	433AH - 2
Userzugang																						
2412 MHz																						
– 2.4GHz/g																						
-																						
433AH - 2																						
Userzugang																						
2432 MHz																						
– 2.4GHz/g																						
-																						
433AH - 2																						
Userzugang																						
2412 MHz																						
+ 2.4GHz/5MHz																						
-																						
433AH - 2																						
Userzugang																						
2432 MHz																						
+ 2.4GHz/5MHz																						
-																						
433AH - 2																						

Version vom 27. November 2010, 23:06 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1	OE5XBR-1	2
2	OE5XBR-2	2
3	OE5XLL-1	2
4	OE5XLL-2 Backbone	2
5	OE5XLL-3	2

OE5XBR-1

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/5MHz
433AH - 2	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 3	Link zu OE3	5xxx MHz	5GHz/5MHz

OE5XBR-2

Modul	Interface	Funktion	Mode
411AH - 1	Link nach OE3	5xxx MHz	5GHz/5MHz

OE5XLL-1

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2432 MHz	2.4GHz/5MHz
433AH - 2	Link zu OE5XBR	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 3	Link zu Command Station	5830 MHz	5GHz/5MHz

OE5XLL-2 Backbone

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Link zu DB0WGS	5xxx MHz	5GHz/5MHz
433AH - 2	Testzugang	2xxx MHz	2.4GHz/g
433AH - 2	Test Link	5xxx MHz	5GHz/5MHz

OE5XLL-3

Modul	Interface	Funktion	Mode
411AH - 1	Link zu DB0WGS	5xxx MHz	5GHz/5MHz

2009-0214 **Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!**
Am OE5XLL ist ein IP Videosever (Motion JPEG) in Betrieb.
Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video
einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)
über ein MS-Browser plugin betrachten.

Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert
ufb.

2009-0217 **Kamera am OE5XBR**
Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" in
die Stadt und kann per Webinterface geschwenkt werden.