# Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5 ..... 10
2. Benutzer:OE5RNL ..... 7

# Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

| **Version vom 21. Februar 2009, 10:08 Uhr (Quelltext anzeigen)** | **Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)** |
|---|---|
| OE5RNL (Diskussion \| Beiträge) (→OE5XLL) | OE5RNL (Diskussion \| Beiträge) (→OE5XBR-1) |
| ← Zum vorherigen Versionsunterschied | |

(25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

| **Zeile 1:** | **Zeile 1:** |
|---|---|
| [[Kategorie:Digitaler Backbone]] | [[Kategorie:Digitaler Backbone]] |
| | |
| − | + === **OE5XBL** === |
| − === **OE5XBR** === | + **OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV**. |
| − **{\| border="1"** | + **In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf\|"Dokumentation zum Zugang"]] wird** die **Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben**. |
| − **! width="60px" \| Modul** | |
| − **! width="125px" \| Interface** | |
| − **! width="100px" \| Funktion** | |
| − **! width="100px" \| Mode** | |
| − **\|-** | |
| − **\|-** | |
| − **\|433AH - 1** | |
| − **\|Userzugang** | |
| − **\|2412 MHz** | |
| − **\|2.4GHz/g** | |
| − **\|-** | |
| − **\|433AH - 1** | |
| − **\|Link zu OE5XLL** | |
| − **\|5740 MHz** | |

```
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 1
|Testkanal
|24xxx MHz
|2.5GHz/g
|}

=== OE5XLL ===
{| border="1"
! width="60px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="100px" | Funktion
! width="100px" | Mode
|-
|433AH - 1
|Userzugang
|2432 MHz
|2.4GHz/g
|-
|433AH - 1
|Link zu OE5XBR
|5740 MHz
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 1
|Link zu Command Station
|5830 MHz
|5GHz/5MHz
```

- |}
-
- 2009-0214 Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!
- Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.
- Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video
- einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)
- über ein MS-Browser plugin betrachten.
-
- Das ist sicher nicht die endgülti ge Lösung, aber es funktioniert ufb.
-
- 2009-0217 Kamera am OE5XBR< /b>
- Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" in
- die Stadt und kann per Webinterface geschwenkt werden.

## Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr

## OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

# HAMNET

## Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011



wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.

# Teststellungen OE5 und Benutzer:OE5RNL: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

| Version vom 21. Februar 2009, 10:08 Uhr (Quelltext anzeigen) | Aktuelle Version vom 3. Februar 2022, 16:19 Uhr (Quelltext anzeigen) |
|---|---|
| OE5RNL (Diskussion \| Beiträge) (→OE5XLL) | OE5RNL (Diskussion \| Beiträge) (create user page) |

**Zeile 1:**

```
− [[Kategorie:Digitaler Backbone]]
−
−
− === OE5XBR ===
− {| border="1"
− ! width="60px" | Modul
− ! width="125px" | Interface
− ! width="100px" | Funktion
− ! width="100px" | Mode
− |-
− |-
− |433AH - 1
− |Userzugang
− |2412 MHz
− |2.4GHz/g
− |-
− |433AH - 1
− |Link zu OE5XLL
− |5740 MHz
− |5GHz/5MHz
− |-
− |433AH - 1
```

**Zeile 1:**

```
+ {{User}}
```

```
|Testkanal
|24xxx MHz
|2.5GHz/g
|}

=== OE5XLL ===
{| border="1"
! width="60px" | Modul
! width="125px" | Interface
! width="100px" | Funktion
! width="100px" | Mode
|-
|433AH - 1
|Userzugang
|2432 MHz
|2.4GHz/g
|-
|433AH - 1
|Link zu OE5XBR
|5740 MHz
|5GHz/5MHz
|-
|433AH - 1
|Link zu Command Station
|5830 MHz
|5GHz/5MHz
|}

2009-0214  <b>Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!</b>
```

- **Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.**
- **Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video**
- **einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)**
- **über ein MS-Browser plugin betrachten.**
- 
- **Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.**
- 
- **2009-0217 Kamera am OE5XBR**
- **Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" in**
- **die Stadt und kann per Webinterface geschwenkt werden.**

## Aktuelle Version vom 3. Februar 2022, 16:19 Uhr

Vorlage:User

# Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

| **Version vom 21. Februar 2009, 10:08 Uhr (Quelltext anzeigen)** | **Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)** |
|---|---|
| OE5RNL (Diskussion \| Beiträge) (→OE5XLL) | OE5RNL (Diskussion \| Beiträge) (→OE5XBR-1) |
| ← Zum vorherigen Versionsunterschied | |

(25 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

| **Zeile 1:** | | **Zeile 1:** |
|---|---|---|
| [[Kategorie:Digitaler Backbone]] | | [[Kategorie:Digitaler Backbone]] |
| | | |
| | + | === **OE5XBL** === |
| === **OE5XBR** === | + | **OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV**. |
| **{\| border="1"** | + | **In [[Datei:Anleitung_Bullet_V0100.pdf\| "Dokumentation zum Zugang"]] wird** die **Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben**. |
| **! width="60px" \| Modul** | | |
| **! width="125px" \| Interface** | | |
| **! width="100px" \| Funktion** | | |
| **! width="100px" \| Mode** | | |
| **\|-** | | |
| **\|-** | | |
| **\|433AH - 1** | | |
| **\|Userzugang** | | |
| **\|2412 MHz** | | |
| **\|2.4GHz/g** | | |
| **\|-** | | |
| **\|433AH - 1** | | |
| **\|Link zu OE5XLL** | | |
| **\|5740 MHz** | | |

- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 1
- |Testkanal
- |24xxx MHz
- |2.5GHz/g
- |}
-
- === OE5XLL ===
- {| border="1"
- ! width="60px" | Modul
- ! width="125px" | Interface
- ! width="100px" | Funktion
- ! width="100px" | Mode
- |-
- |433AH - 1
- |Userzugang
- |2432 MHz
- |2.4GHz/g
- |-
- |433AH - 1
- |Link zu OE5XBR
- |5740 MHz
- |5GHz/5MHz
- |-
- |433AH - 1
- |Link zu Command Station
- |5830 MHz
- |5GHz/5MHz

- |}
-
- 2009-0214 Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!
- Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.
- Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video
- einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)
- über ein MS-Browser plugin betrachten.
-
- Das ist sicher nicht die endgülti ge Lösung, aber es funktioniert ufb.
-
- 2009-0217 Kamera am OE5XBR< /b>
- Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" in
- die Stadt und kann per Webinterface geschwenkt werden.

## Aktuelle Version vom 6. August 2016, 09:00 Uhr

## OE5XBL

OE5XBL ist auf 2404MHz in horizontaler Polarisation QRV. In

# HAMNET

## Zugangsdokumentation Bullet M2-HP

Datum: 16. Oktober 2011



wird die Konfiguration von einem Ubuqiti Bullet M2-HP für OE5XBL beschrieben.