Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5 6
2. Benutzer:OE5RNL 4

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 00:23 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 12. Februar 2009, 00:27 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XBR) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 4:	**Zeile 4:**
=== OE5XBR ===	=== OE5XBR ===
{| border="1"	{| border="1"
− ! width="**250px**" | Modul	+ ! width="**60px**" | Modul
− ! width="**250px**" | Interface	+ ! width="**125px**" | Interface
− ! width="**200px**" | Funktion	+ ! width="**100px**" | Funktion
− ! width="**200px**" | Mode	+ ! width="**100px**" | Mode
	+ **|-**
|-	|-
|433AH - 1	|433AH - 1
Zeile 23:	**Zeile 24:**
|23xxx MHz	|23xxx MHz
|2.5GHz/B	|2.5GHz/B
	+ **|}**
	+
	+ **=== OE5XLL ===**
	+ **{| border="1"**
	+ **! width="60px" | Modul**
	+ **! width="125px" | Interface**
	+ **! width="100px" | Funktion**
	+ **! width="100px" | Mode**
	+ **|-**
	+ **|433AH - 1**
	+ **|Userzugang**

+ |2442 MHz
+ |2.4GHz/B
+ |-
+ |433AH - 1
+ |Link zu OE5XBR
+ |5740 MHz
+ |5GHz/5MHz
+ |-
+ |433AH - 1
+ |Link zu Command Station
+ |5830 MHz
+ |5GHz/5MHz

|}

|}

Version vom 12. Februar 2009, 00:27 Uhr

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	23xxx MHz	2.5GHz/B

OE5XLL

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2442 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XBR	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Link zu Command Station	5830 MHz	5GHz/5MHz

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 00:23 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 12. Februar 2009, 00:27 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XBR) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 4:	**Zeile 4:**
=== OE5XBR ===	=== OE5XBR ===
{| border="1"	{| border="1"
− ! width="**250px**" | Modul	+ ! width="**60px**" | Modul
− ! width="**250px**" | Interface	+ ! width="**125px**" | Interface
− ! width="**200px**" | Funktion	+ ! width="**100px**" | Funktion
− ! width="**200px**" | Mode	+ ! width="**100px**" | Mode
	+ **|-**
|-	|-
|433AH - 1	|433AH - 1
Zeile 23:	**Zeile 24:**
|23xxx MHz	|23xxx MHz
|2.5GHz/B	|2.5GHz/B
	+ **|}**
	+
	+ **=== OE5XLL ===**
	+ **{| border="1"**
	+ **! width="60px" | Modul**
	+ **! width="125px" | Interface**
	+ **! width="100px" | Funktion**
	+ **! width="100px" | Mode**
	+ **|-**
	+ **|433AH - 1**
	+ **|Userzugang**

+ |2442 MHz
+ |2.4GHz/B
+ |-
+ |433AH - 1
+ |Link zu OE5XBR
+ |5740 MHz
+ |5GHz/5MHz
+ |-
+ |433AH - 1
+ |Link zu Command Station
+ |5830 MHz
+ |5GHz/5MHz

|}

|}

Version vom 12. Februar 2009, 00:27 Uhr

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	23xxx MHz	2.5GHz/B

OE5XLL

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2442 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XBR	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Link zu Command Station	5830 MHz	5GHz/5MHz

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 12. Februar 2009, 00:23 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 12. Februar 2009, 00:27 Uhr (Quelltext anzeigen) OE5RNL (Diskussion | Beiträge) (→OE5XBR) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 4:	**Zeile 4:**
=== OE5XBR ===	=== OE5XBR ===
{| border="1"	{| border="1"
− ! width="**250px**" | Modul	+ ! width="**60px**" | Modul
− ! width="**250px**" | Interface	+ ! width="**125px**" | Interface
− ! width="**200px**" | Funktion	+ ! width="**100px**" | Funktion
− ! width="**200px**" | Mode	+ ! width="**100px**" | Mode
	+ **|-**
|-	|-
|433AH - 1	|433AH - 1
Zeile 23:	**Zeile 24:**
|23xxx MHz	|23xxx MHz
|2.5GHz/B	|2.5GHz/B
	+ **|}**
	+
	+ **=== OE5XLL ===**
	+ **{| border="1"**
	+ **! width="60px" | Modul**
	+ **! width="125px" | Interface**
	+ **! width="100px" | Funktion**
	+ **! width="100px" | Mode**
	+ **|-**
	+ **|433AH - 1**
	+ **|Userzugang**

+ |2442 MHz
+ |2.4GHz/B
+ |-
+ |433AH - 1
+ |Link zu OE5XBR
+ |5740 MHz
+ |5GHz/5MHz
+ |-
+ |433AH - 1
+ |Link zu Command Station
+ |5830 MHz
+ |5GHz/5MHz

|}

|}

Version vom 12. Februar 2009, 00:27 Uhr

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Testkanal	23xxx MHz	2.5GHz/B

OE5XLL

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2442 MHz	2.4GHz/B
433AH - 1	Link zu OE5XBR	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Link zu Command Station	5830 MHz	5GHz/5MHz