

Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5	6
2. Benutzer:OE5RNL	4

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. Februar 2009, 11:06 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→OE5XLL](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 21. Februar 2009, 11:08 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→OE5XLL](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 54:

einer Kamera in der Warte (mit
Blick aus dem Fenster)

über ein MS-Browser plugin
betrachten.

Zeile 54:

einer Kamera in der Warte (mit
Blick aus dem Fenster)

über ein MS-Browser plugin
betrachten.

+

+

Das ist sicher nicht die
endgültige Lösung, aber es
funktioniert ufb.

+

+

2009-0217 Am OE5XBR wurde
ebenfalls eine Kamera montiert.
Diese "schaut" in

+

die Stadt und kann per
Webinterface geschwenkt werden.

Das ist sicher nicht die endgültige
Lösung, aber es funktioniert ufb.

Version vom 21. Februar 2009, 11:08 Uhr

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/g
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH -			

Ausgabe: 26.04.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 2 von 7

Modul	Interface	Funktion	Mode
1	Testkanal	24xxx MHz	2.5GHz/g

OE5XLL

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2432 MHz	2.4GHz/g
433AH - 1	Link zu OE5XBR	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Link zu Command Station	5830 MHz	5GHz/5MHz

2009-0214 **Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!**
Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.
Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video
einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)
über ein MS-Browser plugin betrachten.

Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert
ufb.

2009-0217 **Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" in
die Stadt und kann per Webinterface geschwenkt werden.**

Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert
ufb.

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. Februar 2009, 11:06 Uhr

(Quelltext anzeigen)

OE5RNL (Diskussion | Beiträge)

(→OE5XLL)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Februar 2009, 11:08 Uhr

(Quelltext anzeigen)

OE5RNL (Diskussion | Beiträge)

(→OE5XLL)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 54:

einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)

über ein MS-Browser plugin betrachten.

Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.

Zeile 54:

einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)

über ein MS-Browser plugin betrachten.

+

Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.

+

+

2009-0217 Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" in

+

die Stadt und kann per Webinterface geschwenkt werden.

Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.

Version vom 21. Februar 2009, 11:08 Uhr

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/g
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH -			

Modul	Interface	Funktion	Mode
1	Testkanal	24xxx MHz	2.5GHz/g

OE5XLL

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2432 MHz	2.4GHz/g
433AH - 1	Link zu OE5XBR	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Link zu Command Station	5830 MHz	5GHz/5MHz

2009-0214 **Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!**
Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.
Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster) über ein MS-Browser plugin betrachten.

Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.

2009-0217 **Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" in die Stadt und kann per Webinterface geschwenkt werden.**

Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 21. Februar 2009, 11:06 Uhr

(Quelltext anzeigen)

OE5RNL (Diskussion | Beiträge)

(→OE5XLL)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Februar 2009, 11:08 Uhr

(Quelltext anzeigen)

OE5RNL (Diskussion | Beiträge)

(→OE5XLL)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 54:

einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)

über ein MS-Browser plugin betrachten.

Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.

Zeile 54:

einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)

über ein MS-Browser plugin betrachten.

+

+

Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.

+

+

2009-0217 Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" in

+

die Stadt und kann per Webinterface geschwenkt werden.

Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert ufb.

Version vom 21. Februar 2009, 11:08 Uhr

OE5XBR

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2412 MHz	2.4GHz/g
433AH - 1	Link zu OE5XLL	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH -			

Ausgabe: 26.04.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 6 von 7

Modul	Interface	Funktion	Mode
1	Testkanal	24xxx MHz	2.5GHz/g

OE5XLL

Modul	Interface	Funktion	Mode
433AH - 1	Userzugang	2432 MHz	2.4GHz/g
433AH - 1	Link zu OE5XBR	5740 MHz	5GHz/5MHz
433AH - 1	Link zu Command Station	5830 MHz	5GHz/5MHz

2009-0214 **Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!**
Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.
Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video
einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)
über ein MS-Browser plugin betrachten.

Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert
ufb.

2009-0217 **Am OE5XBR wurde ebenfalls eine Kamera montiert. Diese "schaut" in die Stadt und kann per Webinterface geschwenkt werden.**

Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert
ufb.