

Inhaltsverzeichnis

1. Teststellungen OE5	8
2. Benutzer:OE5RNL	3
3. Benutzer:Oe1mcu	4
4. Kategorie:Digitaler Backbone	5

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 7. Februar 2009, 12:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt: [Kategorie:](#)
[Digitaler Backbone](#) OE5XBR bereits einen
MikrotikRouter mit Userzugang)

Version vom 12. Februar 2009, 01:15 Uhr
(Quelltext anzeigen)
[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
- OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang	+ OE5XBR
	+ Mikrotik 433AH
	+ Userzugang
	+ Link zu OE5XLL

Version vom 12. Februar 2009, 01:15 Uhr

OE5XBR Mikrotik 433AH Userzugang Link zu OE5XLL

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. Februar 2009, 12:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt: [Kategorie:](#)
[Digitaler Backbone](#) OE5XBR bereits einen
MikrotikRouter mit Userzugang)

Version vom 12. Februar 2009, 01:15 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
- OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang	+ OE5XBR
	+ Mikrotik 433AH
	+ Userzugang
	+ Link zu OE5XLL

Version vom 12. Februar 2009, 01:15 Uhr

OE5XBR Mikrotik 433AH Userzugang Link zu OE5XLL

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. Februar 2009, 12:55 Uhr (
[Quelltext anzeigen](#))
[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt: [Kategorie:](#)
[Digitaler Backbone](#) [OE5XBR](#) bereits einen
MikrotikRouter mit Userzugang)

Version vom 12. Februar 2009, 01:15 Uhr
[\(Quelltext anzeigen\)](#)
[OE5RNL](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

-

OE5XBR **bereits einen MikrotikRouter**
mit Userzugang

Zeile 1:

[[Kategorie:Digitaler Backbone]]

+

OE5XBR

+

Mikrotik 433AH

+

Userzugang

+

Link zu OE5XLL

Version vom 12. Februar 2009, 01:15 Uhr

OE5XBR Mikrotik 433AH Userzugang Link zu OE5XLL

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 7. Februar 2009, 12:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:
Digitaler Backbone OE5XBR bereits einen
MikrotikRouter mit Userzugang)

Version vom 12. Februar 2009, 01:15 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
– OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang	+ OE5XBR
	+ Mikrotik 433AH
	+ Userzugang
	+ Link zu OE5XLL

Version vom 12. Februar 2009, 01:15 Uhr

OE5XBR Mikrotik 433AH Userzugang Link zu OE5XLL

Seiten in der Kategorie „Digitaler Backbone“

Folgende 45 Seiten sind in dieser Kategorie, von 45 insgesamt.

7

- 70cm Datentransceiver für HAMNET

A

- Adressierung in OE
- Anwendungen am HAMNET
- Arbeitsgruppe OE1
- Arbeitsgruppe OE3
- Arbeitsgruppe OE4 OE6 OE8
- Arbeitsgruppe OE5
- Arbeitsgruppe OE7
- Arbeitsgruppe OE9

B

- [Backbone](#)
- [Bandbreiten digitaler Backbone](#)
- [BigBlueButtonServer](#)

D

- [D4C - Digital4Capitals](#)
- [Dokumentationen](#)
- [Domain Name System](#)
- [DXL - APRSmap](#)

E

- [Einstellungen Digitaler Backbone](#)
- [Email im digitalen Netz](#)

F

- [Frequenzen Digitaler Backbone](#)

H

- [HAMNET HOC](#)
- [HAMNET Service Provider](#)
- [HAMNET Vorträge](#)
- [HAMNET-70](#)

L

- [Linkberechnung](#)
- [Linkkomponenten digitaler Backbone](#)
- [Links](#)
- [Linkstart - Konfiguration vor dem Aufbau](#)
- [Livestream](#)

R

- [Routing - AS-Nummern](#)
- [Routing digitaler Backbone](#)

S

- [SAMNET](#)

T

- [TCE Tynocore Linux Projekt](#)
- [Teststellungen Gaisberg Gernkogel](#)

- [Teststellungen OE5](#)

U

- [Userequipment HAMNETmesh](#)
- [Userequipment HAMNETpoweruser](#)
- [Userzugang-HAMNET](#)

V

- [VoIP - HAMSIP](#)
- [VoIP Codec Uebersicht](#)
- [VoIP Einstellungen](#)
- [VoIP Rufnummernplan am HAMNET](#)

W

- [WXNET-ESP](#)

X

- [X ARCHIV IP Adressen OE](#)
- [X ARCHIV Koordinaten](#)
- [X ARCHIV Messungen digitaler Backbone](#)

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. Februar 2009, 12:55 Uhr (
Quelltext anzeigen)
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt: [Kategorie:](#)
[Digitaler Backbone](#) OE5XBR bereits einen
MikrotikRouter mit Userzugang)

Version vom 12. Februar 2009, 01:15 Uhr
(Quelltext anzeigen)
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:	Zeile 1:
[[Kategorie:Digitaler Backbone]]	[[Kategorie:Digitaler Backbone]]
– OE5XBR bereits einen MikrotikRouter mit Userzugang	+ OE5XBR
	+ Mikrotik 433AH
	+ Userzugang
	+ Link zu OE5XLL

Version vom 12. Februar 2009, 01:15 Uhr

OE5XBR Mikrotik 433AH Userzugang Link zu OE5XLL