

Inhaltsverzeichnis

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Teststellungen OE5 ..... | 6 |
| 2. Benutzer:OE5RNL .....    | 4 |

Teststellungen OE5

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

**Version vom 21. Februar 2009, 11:05 Uhr**  
(**Quelltext anzeigen**)  
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→OE5XBR](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 21. Februar 2009, 11:06 Uhr**  
(**Quelltext anzeigen**)  
OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
([→OE5XLL](#))  
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

|                     |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| <b>Zeile 36:</b>    |   | <b>Zeile 36:</b> |
| Userzugang          |   | Userzugang       |
| 2432 MHz            |   | 2432 MHz         |
| –  2.4GHz/ <b>B</b> | + | 2.4GHz/ <b>g</b> |
| -                   |   | -                |
| 433AH - 1           |   | 433AH - 1        |

Version vom 21. Februar 2009, 11:06 Uhr

OE5XBR

| Modul     | Interface      | Funktion  | Mode      |
|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 433AH - 1 | Userzugang     | 2412 MHz  | 2.4GHz/g  |
| 433AH - 1 | Link zu OE5XLL | 5740 MHz  | 5GHz/5MHz |
| 433AH - 1 | Testkanal      | 24xxx MHz | 2.5GHz/g  |

OE5XLL

| Modul     | Interface               | Funktion | Mode      |
|-----------|-------------------------|----------|-----------|
| 433AH - 1 | Userzugang              | 2432 MHz | 2.4GHz/g  |
| 433AH - 1 | Link zu OE5XBR          | 5740 MHz | 5GHz/5MHz |
| 433AH - 1 | Link zu Command Station | 5830 MHz | 5GHz/5MHz |

2009-0214 **Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!**

Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.  
Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video  
einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)  
über ein MS-Browser plugin betrachten.

Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert  
ufb.

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 21. Februar 2009, 11:05 Uhr  
(Quelltext anzeigen)  
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)  
(→OE5XBR)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Februar 2009, 11:06 Uhr  
(Quelltext anzeigen)  
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)  
(→OE5XLL)  
Zum nächsten Versionsunterschied →

|                     |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| Zeile 36:           |   | Zeile 36:        |
| Userzugang          |   | Userzugang       |
| 2432 MHz            |   | 2432 MHz         |
| –  2.4GHz/ <b>B</b> | + | 2.4GHz/ <b>g</b> |
| -                   |   | -                |
| 433AH - 1           |   | 433AH - 1        |

Version vom 21. Februar 2009, 11:06 Uhr

OE5XBR

| Modul     | Interface      | Funktion  | Mode      |
|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 433AH - 1 | Userzugang     | 2412 MHz  | 2.4GHz/g  |
| 433AH - 1 | Link zu OE5XLL | 5740 MHz  | 5GHz/5MHz |
| 433AH - 1 | Testkanal      | 24xxx MHz | 2.5GHz/g  |

OE5XLL

| Modul     | Interface               | Funktion | Mode      |
|-----------|-------------------------|----------|-----------|
| 433AH - 1 | Userzugang              | 2432 MHz | 2.4GHz/g  |
| 433AH - 1 | Link zu OE5XBR          | 5740 MHz | 5GHz/5MHz |
| 433AH - 1 | Link zu Command Station | 5830 MHz | 5GHz/5MHz |

2009-0214 **Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!**

Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.  
Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video  
einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)  
über ein MS-Browser plugin betrachten.

Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert  
ufb.

Teststellungen OE5: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 21. Februar 2009, 11:05 Uhr  
(Quelltext anzeigen)  
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)  
(→OE5XBR)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 21. Februar 2009, 11:06 Uhr  
(Quelltext anzeigen)  
OE5RNL (Diskussion | Beiträge)  
(→OE5XLL)  
Zum nächsten Versionsunterschied →

|                     |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| Zeile 36:           |   | Zeile 36:        |
| Userzugang          |   | Userzugang       |
| 2432 MHz            |   | 2432 MHz         |
| –  2.4GHz/ <b>B</b> | + | 2.4GHz/ <b>g</b> |
| -                   |   | -                |
| 433AH - 1           |   | 433AH - 1        |

Version vom 21. Februar 2009, 11:06 Uhr

OE5XBR

| Modul     | Interface      | Funktion  | Mode      |
|-----------|----------------|-----------|-----------|
| 433AH - 1 | Userzugang     | 2412 MHz  | 2.4GHz/g  |
| 433AH - 1 | Link zu OE5XLL | 5740 MHz  | 5GHz/5MHz |
| 433AH - 1 | Testkanal      | 24xxx MHz | 2.5GHz/g  |

OE5XLL

| Modul     | Interface               | Funktion | Mode      |
|-----------|-------------------------|----------|-----------|
| 433AH - 1 | Userzugang              | 2432 MHz | 2.4GHz/g  |
| 433AH - 1 | Link zu OE5XBR          | 5740 MHz | 5GHz/5MHz |
| 433AH - 1 | Link zu Command Station | 5830 MHz | 5GHz/5MHz |

2009-0214 **Erster HAMNET ATV Versuch erfolgreich !!**

Am OE5XLL ist ein IP Videoserver (Motion JPEG) in Betrieb.  
Über den Userzugang am OE5XLL bez. OE5XBR kann man das Video  
einer Kamera in der Warte (mit Blick aus dem Fenster)  
über ein MS-Browser plugin betrachten.

Das ist sicher nicht die endgültige Lösung, aber es funktioniert  
ufb.