

## Inhaltsverzeichnis

1. Userequipment HAMNETpoweruser .....	18
2. Benutzer:OE2WAO .....	6
3. Benutzer:OE6RKE .....	10
4. Benutzer:Oe6rke .....	14

## Userequipment HAMNETpoweruser

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

**Version vom 23. Oktober 2008, 21:06 Uhr**  
 (Quelltext anzeigen)  
 Oe6rke (Diskussion | Beiträge)  
 (→Benutzereinstiege - Userequipment)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 5. November 2008, 19:52 Uhr**  
 (Quelltext anzeigen)  
 OE2WAO (Diskussion | Beiträge)  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

<p><b>Zeile 6:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">== Benutzereinstiege - Userequipment ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">- '''Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz:'''</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">- * <b>"Router und HF"</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">- ** LinkSys WRT54GL <b>wahlweise mit</b> DD-WRT, OpenWRT, Freifunk Firmware <b>zur erweiterten Modifikation</b> (Kosten ca. € 50,-)&lt;br&gt;möglicher <b>Bezug</b> [http://www.geizhals.at]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">- Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. <b>Diverse</b> Hardware Modifikationen vorhanden.</div>	<p><b>Zeile 6:</b></p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">== Benutzereinstiege - Userequipment ==</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ === Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz ===</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ ==== LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) ====</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ <b>Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):</b></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ * [http://www.dd-wrt.com DD-WRT]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ * [http://openwrt.org OpenWRT]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ * Freifunk Firmware</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ (Kosten ca. € 50,-)&lt;br&gt;möglicher [http://www.geizhals.at <b>Bezug</b>]</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. <b>Diverseste</b> Hardware Modifikationen <b>für diesen Routertyp sind ebenfalls</b> vorhanden.</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">+ <b>Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar.</b></div>
---	--





Linksys Router

## Inhaltsverzeichnis

1 Benutzereinstiege - Userequipment .....	21
1.1 Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz .....	21
1.1.1 LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) .....	21
1.2 Antenne .....	21
1.2.1 Yagi .....	21

---

## Benutzereinstiege - Userequipment

---

### Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz

#### LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)

Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):

- [DD-WRT](#)
- [OpenWRT](#)
- Freifunk Firmware

(Kosten ca. € 50,-)

möglicher [Bezug](#) Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. Diverseste Hardware Modifikationen für diesen Routertyp sind ebenfalls vorhanden. Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar. Danach zeigen Messungen einen starken Anstieg des Senderrauschens. Die Einstellung der Sendeleistung bspw. unter [DD-WRT](#) stimmen exakt aufs mW.

Screenshots der Messungen folgen.

Beim Neukauf des Routers sollte gleich darauf geachtet werden, dass der Typ WRT54GL bezogen wird, da dieser gegenüber den anderen aktuellen Modellen einen größeren Flashspeicher besitzt [\[1\]](#). Firmware ist nach Änderung ein Linux mit der Möglichkeit der eigenen Adaptierung!

### Antenne

#### Yagi

- 20 dBi Yagiantenne für 2,4 GHz (Kosten ca. € 35,-) oder AFU Eigenbau (zBsp Pringle Antenne mit 8dbi)

letzte Änderung von [OE6RKE](#) 21:00, 23. Okt. 2008 (UTC)

## Userequipment HAMNETpoweruser: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 Visuell Wikitext

### Version vom 23. Oktober 2008, 21:06 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe6rke (Diskussion | Beiträge)  
 (→ Benutzereinstiege - Userequipment)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 5. November 2008, 19:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

- ""Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz:""

- \* "Router und HF"

- \*\* LinkSys WRT54GL **wahlweise mit** DD-WRT, OpenWRT, Freifunk Firmware **zur erweiterten Modifikation** (Kosten ca. € 50,-)<br>möglicher **Bezug** [http://www.geizhals.at]

- Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverse** Hardware Modifikationen vorhanden.

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

+ === Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz ===

+ ==== LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) ====

+ **Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):**

+ \* [http://www.dd-wrt.com DD-WRT]

+ \* [http://openwrt.org OpenWRT]

+ \* Freifunk Firmware

+ (Kosten ca. € 50,-)<br>möglicher **Bezug** [http://www.geizhals.at

+ Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverseste** Hardware Modifikationen **für diesen Routertyp sind ebenfalls** vorhanden.

+ **Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar.**





Linksys Router

## Inhaltsverzeichnis

1 Benutzereinstiege - Userequipment .....	9
1.1 Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz .....	9
1.1.1 LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) .....	9
1.2 Antenne .....	9
1.2.1 Yagi .....	9

---

## Benutzereinstiege - Userequipment

---

### Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz

#### LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)

Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):

- [DD-WRT](#)
- [OpenWRT](#)
- Freifunk Firmware

(Kosten ca. € 50,-)

möglicher [Bezug](#) Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. Diverseste Hardware Modifikationen für diesen Routertyp sind ebenfalls vorhanden. Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar. Danach zeigen Messungen einen starken Anstieg des Senderrauschens. Die Einstellung der Sendeleistung bspw. unter [DD-WRT](#) stimmen exakt aufs mW.

Screenshots der Messungen folgen.

Beim Neukauf des Routers sollte gleich darauf geachtet werden, dass der Typ WRT54GL bezogen wird, da dieser gegenüber den anderen aktuellen Modellen einen größeren Flashspeicher besitzt [\[1\]](#). Firmware ist nach Änderung ein Linux mit der Möglichkeit der eigenen Adaptierung!

### Antenne

#### Yagi

- 20 dBi Yagiantenne für 2,4 GHz (Kosten ca. € 35,-) oder AFU Eigenbau (zBsp Pringle Antenne mit 8dbi)

letzte Änderung von [OE6RKE](#) 21:00, 23. Okt. 2008 (UTC)

## Userequipment HAMNETpoweruser: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 Visuell Wikitext

### Version vom 23. Oktober 2008, 21:06 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe6rke (Diskussion | Beiträge)  
 (→ Benutzereinstiege - Userequipment)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 5. November 2008, 19:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

- '''Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz:'''

- \* "Router und HF"

- \*\* LinkSys WRT54GL **wahlweise mit** DD-WRT, OpenWRT, Freifunk Firmware **zur erweiterten Modifikation** (Kosten ca. € 50,-)<br>möglicher **Bezug** [http://www.geizhals.at]

- Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverse** Hardware Modifikationen vorhanden.

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

+ === Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz ===

+ ==== LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) ====

+ **Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):**

+ \* [http://www.dd-wrt.com DD-WRT]

+ \* [http://openwrt.org OpenWRT]

+ \* Freifunk Firmware

+ (Kosten ca. € 50,-)<br>möglicher **Bezug** [http://www.geizhals.at

+ Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverseste** Hardware Modifikationen **für diesen Routertyp sind ebenfalls** vorhanden.

+ **Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar.**





Linksys Router

## Inhaltsverzeichnis

1 Benutzereinstiege - Userequipment .....	13
1.1 Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz .....	13
1.1.1 LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) .....	13
1.2 Antenne .....	13
1.2.1 Yagi .....	13

---

## Benutzereinstiege - Userequipment

---

### Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz

#### LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)

Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):

- [DD-WRT](#)
- [OpenWRT](#)
- Freifunk Firmware

(Kosten ca. € 50,-)

möglicher [Bezug](#) Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. Diverseste Hardware Modifikationen für diesen Routertyp sind ebenfalls vorhanden. Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar. Danach zeigen Messungen einen starken Anstieg des Senderrauschens. Die Einstellung der Sendeleistung bspw. unter [DD-WRT](#) stimmen exakt aufs mW.

Screenshots der Messungen folgen.

Beim Neukauf des Routers sollte gleich darauf geachtet werden, dass der Typ WRT54GL bezogen wird, da dieser gegenüber den anderen aktuellen Modellen einen größeren Flashspeicher besitzt [\[1\]](#). Firmware ist nach Änderung ein Linux mit der Möglichkeit der eigenen Adaptierung!

### Antenne

#### Yagi

- 20 dBi Yagiantenne für 2,4 GHz (Kosten ca. € 35,-) oder AFU Eigenbau (zBsp Pringle Antenne mit 8dbi)

letzte Änderung von [OE6RKE](#) 21:00, 23. Okt. 2008 (UTC)

## Userequipment HAMNETpoweruser: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

### Version vom 23. Oktober 2008, 21:06 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe6rke (Diskussion | Beiträge)  
 (→ Benutzereinstiege - Userequipment)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 5. November 2008, 19:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

- ""Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz:""

- \* "Router und HF"

- \*\* LinkSys WRT54GL **wahlweise mit** DD-WRT, OpenWRT, Freifunk Firmware **zur erweiterten Modifikation** (Kosten ca. € 50,-)<br>möglicher **Bezug** [http://www.geizhals.at]

- Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverse** Hardware Modifikationen vorhanden.

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

+ === Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz ===

+ ==== LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) ====

+ **Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):**

+ \* [http://www.dd-wrt.com DD-WRT]

+ \* [http://openwrt.org OpenWRT]

+ \* Freifunk Firmware

+ (Kosten ca. € 50,-)<br>möglicher **Bezug** [http://www.geizhals.at

+ Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverseste** Hardware Modifikationen **für diesen Routertyp sind ebenfalls** vorhanden.

+ **Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar.**





Linksys Router

## Inhaltsverzeichnis

1 Benutzereinstiege - Userequipment .....	17
1.1 Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz .....	17
1.1.1 LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) .....	17
1.2 Antenne .....	17
1.2.1 Yagi .....	17

---

## Benutzereinstiege - Userequipment

---

### Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz

#### LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)

Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):

- [DD-WRT](#)
- [OpenWRT](#)
- Freifunk Firmware

(Kosten ca. € 50,-)

möglicher [Bezug](#) Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. Diverseste Hardware Modifikationen für diesen Routertyp sind ebenfalls vorhanden. Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar. Danach zeigen Messungen einen starken Anstieg des Senderrauschens. Die Einstellung der Sendeleistung bspw. unter [DD-WRT](#) stimmen exakt aufs mW.

Screenshots der Messungen folgen.

Beim Neukauf des Routers sollte gleich darauf geachtet werden, dass der Typ WRT54GL bezogen wird, da dieser gegenüber den anderen aktuellen Modellen einen größeren Flashspeicher besitzt [\[1\]](#). Firmware ist nach Änderung ein Linux mit der Möglichkeit der eigenen Adaptierung!

### Antenne

#### Yagi

- 20 dBi Yagiantenne für 2,4 GHz (Kosten ca. € 35,-) oder AFU Eigenbau (zBsp Pringle Antenne mit 8dbi)

letzte Änderung von [OE6RKE](#) 21:00, 23. Okt. 2008 (UTC)

## Userequipment HAMNETpoweruser: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 Visuell Wikitext

### Version vom 23. Oktober 2008, 21:06 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe6rke (Diskussion | Beiträge)  
 (→ Benutzereinstiege - Userequipment)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 5. November 2008, 19:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

- ""Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz:""

- \* "Router und HF"

- \*\* LinkSys WRT54GL **wahlweise mit** DD-WRT, OpenWRT, Freifunk Firmware **zur erweiterten Modifikation** (Kosten ca. € 50,-)<br>möglicher **Bezug** [http://www.geizhals.at]

- Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverse** Hardware Modifikationen vorhanden.

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

+ === Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz ===

+ ==== LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) ====

+ **Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):**

+ \* [http://www.dd-wrt.com DD-WRT]

+ \* [http://openwrt.org OpenWRT]

+ \* Freifunk Firmware

+ (Kosten ca. € 50,-)<br>möglicher **Bezug** [http://www.geizhals.at

+ Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverseste** Hardware Modifikationen **für diesen Routertyp sind ebenfalls** vorhanden.

+ **Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar.**





Linksys Router

## Inhaltsverzeichnis

1 Benutzereinstiege - Userequipment .....	21
1.1 Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz .....	21
1.1.1 LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) .....	21
1.2 Antenne .....	21
1.2.1 Yagi .....	21

---

## Benutzereinstiege - Userequipment

---

### Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz

#### LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)

Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):

- [DD-WRT](#)
- [OpenWRT](#)
- Freifunk Firmware

(Kosten ca. € 50,-)

möglicher [Bezug](#) Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. Diverseste Hardware Modifikationen für diesen Routertyp sind ebenfalls vorhanden. Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar. Danach zeigen Messungen einen starken Anstieg des Senderrauschens. Die Einstellung der Sendeleistung bspw. unter [DD-WRT](#) stimmen exakt aufs mW.

Screenshots der Messungen folgen.

Beim Neukauf des Routers sollte gleich darauf geachtet werden, dass der Typ WRT54GL bezogen wird, da dieser gegenüber den anderen aktuellen Modellen einen größeren Flashspeicher besitzt [\[1\]](#). Firmware ist nach Änderung ein Linux mit der Möglichkeit der eigenen Adaptierung!

### Antenne

#### Yagi

- 20 dBi Yagiantenne für 2,4 GHz (Kosten ca. € 35,-) oder AFU Eigenbau (zBsp Pringle Antenne mit 8dbi)

letzte Änderung von [OE6RKE](#) 21:00, 23. Okt. 2008 (UTC)