

Inhaltsverzeichnis

1. Userequipment HAMNETpoweruser	18
2. Benutzer:OE2WAO	6
3. Benutzer:OE6RKE	10
4. Benutzer:Oe6rke	14

Userequipment HAMNETpoweruser

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 23. Oktober 2008, 21:06 Uhr

([Quelltext anzeigen](#))

Oe6rke ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(→ [Benutzereinstiege - Userequipment](#))

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 5. November 2008, 19:52

Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

– '''Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz:'''

– * "Router und HF"

– ** LinkSys WRT54GL **wahlweise mit** DD-WRT, OpenWRT, Freifunk Firmware **zur erweiterten Modifikation** (Kosten ca. € 50,-)
möglicher **Bezug** [http://www.geizhals.at]

– Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverse** Hardware Modifikationen vorhanden.

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

+ === Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz ===

+ ==== LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) ====

+ **Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):**

+ * [http://www.dd-wrt.com DD-WRT]

+ * [http://openwrt.org OpenWRT]

+ * Freifunk Firmware

+ (Kosten ca. € 50,-)
möglicher **Bezug** [http://www.geizhals.at

+ Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverseste** Hardware Modifikationen **für diesen Routertyp sind ebenfalls** vorhanden.

+ **Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar.**

Version vom 5. November 2008, 19:52 Uhr



Linksys Router

Inhaltsverzeichnis

1 Benutzereinstiege - Userequipment 21

1.1 Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz 21

1.1.1 LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) 21

1.2 Antenne 21

1.2.1 Yagi 21

Benutzereinstiege - Userequipment

Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz

LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)

Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):

- [DD-WRT](#)
- [OpenWRT](#)
- Freifunk Firmware

(Kosten ca. € 50,-)

möglicher [Bezug](#) Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. Diverseste Hardware Modifikationen für diesen Routertyp sind ebenfalls vorhanden. Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar. Danach zeigen Messungen einen starken Anstieg des Senderrauschens. Die Einstellung der Sendeleistung bspw. unter [DD-WRT](#) stimmen exakt aufs mW.

Screenshots der Messungen folgen.

Beim Neukauf des Routers sollte gleich darauf geachtet werden, dass der Typ WRT54GL bezogen wird, da dieser gegenüber den anderen aktuellen Modellen einen größeren Flashspeicher besitzt [\[1\]](#). Firmware ist nach Änderung ein Linux mit der Möglichkeit der eigenen Adaptierung!

Antenne

Yagi

- 20 dBi Yagiantenne für 2,4 GHz (Kosten ca. € 35,-) oder AFU Eigenbau (zBsp Pringle Antenne mit 8dbi)

letzte Änderung von [OE6RKE](#) 21:00, 23. Okt. 2008 (UTC)

Userequipment HAMNETpoweruser: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 23. Oktober 2008, 21:06 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)

Oe6rke ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→ [Benutzereinstiege - Userequipment](#))
← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 5. November 2008, 19:52 Uhr
(**Quelltext anzeigen**)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

– '''Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz:'''

– * **"Router und HF"**

– ** LinkSys WRT54GL **wahlweise mit** DD-WRT, OpenWRT, Freifunk Firmware **zur erweiterten Modifikation** (Kosten ca. € 50,-)
möglicher **Bezug** [<http://www.geizhals.at>]

– Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverse** Hardware Modifikationen vorhanden.

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

+ === Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz ===

+ ==== **LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)** ====

+ **Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):**

+ * [<http://www.dd-wrt.com> DD-WRT]

+ * [<http://openwrt.org> OpenWRT]

+ * Freifunk Firmware

+ (Kosten ca. € 50,-)
möglicher **Bezug** [<http://www.geizhals.at>]

+ Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverseste** Hardware Modifikationen **für diesen Routertyp sind ebenfalls** vorhanden.

+ **Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar.**

Version vom 5. November 2008, 19:52 Uhr



Linksys Router

Inhaltsverzeichnis

1 Benutzereinstiege - Userequipment	9
1.1 Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz	9
1.1.1 LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)	9
1.2 Antenne	9
1.2.1 Yagi	9

Benutzereinstiege - Userequipment

Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz

LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)

Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):

- [DD-WRT](#)
- [OpenWRT](#)
- Freifunk Firmware

(Kosten ca. € 50,-)

möglicher [Bezug](#) Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. Diverseste Hardware Modifikationen für diesen Routertyp sind ebenfalls vorhanden. Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar. Danach zeigen Messungen einen starken Anstieg des Senderrauschens. Die Einstellung der Sendeleistung bspw. unter [DD-WRT](#) stimmen exakt aufs mW.

Screenshots der Messungen folgen.

Beim Neukauf des Routers sollte gleich darauf geachtet werden, dass der Typ WRT54GL bezogen wird, da dieser gegenüber den anderen aktuellen Modellen einen größeren Flashspeicher besitzt [\[1\]](#). Firmware ist nach Änderung ein Linux mit der Möglichkeit der eigenen Adaptierung!

Antenne

Yagi

- 20 dBi Yagiantenne für 2,4 GHz (Kosten ca. € 35,-) oder AFU Eigenbau (zBsp Pringle Antenne mit 8dbi)

letzte Änderung von [OE6RKE](#) 21:00, 23. Okt. 2008 (UTC)

Userequipment HAMNETpoweruser: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 23. Oktober 2008, 21:06 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ Benutzereinstiege - Userequipment](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 5. November 2008, 19:52 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

- '''Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz:'''

- * "Router und HF"

- ** LinkSys WRT54GL **wahlweise mit** DD-WRT, OpenWRT, Freifunk Firmware **zur erweiterten Modifikation** (Kosten ca. € 50,-)
möglicher **Bezug** [<http://www.geizhals.at>]

- Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverse** Hardware Modifikationen vorhanden.

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

+ === Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz ===

+ ==== LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) ====

+ **Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):**

+ * [<http://www.dd-wrt.com> DD-WRT]

+ * [<http://openwrt.org> OpenWRT]

+ * Freifunk Firmware

+ (Kosten ca. € 50,-)
möglicher [<http://www.geizhals.at> **Bezug**]

+ Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverseste** Hardware Modifikationen **für diesen Routertyp sind ebenfalls** vorhanden.

+ **Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar.**

Version vom 5. November 2008, 19:52 Uhr



Linksys Router

Inhaltsverzeichnis

1 Benutzereinstiege - Userequipment 13

1.1 Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz 13

1.1.1 LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) 13

1.2 Antenne 13

1.2.1 Yagi 13

Benutzereinstiege - Userequipment

Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz

LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)

Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):

- [DD-WRT](#)
- [OpenWRT](#)
- Freifunk Firmware

(Kosten ca. € 50,-)

möglicher [Bezug](#) Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. Diverseste Hardware Modifikationen für diesen Routertyp sind ebenfalls vorhanden. Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar. Danach zeigen Messungen einen starken Anstieg des Senderrauschens. Die Einstellung der Sendeleistung bspw. unter [DD-WRT](#) stimmen exakt aufs mW.

Screenshots der Messungen folgen.

Beim Neukauf des Routers sollte gleich darauf geachtet werden, dass der Typ WRT54GL bezogen wird, da dieser gegenüber den anderen aktuellen Modellen einen größeren Flashspeicher besitzt [\[1\]](#). Firmware ist nach Änderung ein Linux mit der Möglichkeit der eigenen Adaptierung!

Antenne

Yagi

- 20 dBi Yagiantenne für 2,4 GHz (Kosten ca. € 35,-) oder AFU Eigenbau (zBsp Pringle Antenne mit 8dbi)

letzte Änderung von [OE6RKE](#) 21:00, 23. Okt. 2008 (UTC)

Userequipment HAMNETpoweruser: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 23. Oktober 2008, 21:06 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ Benutzereinstiege - Userequipment](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 5. November 2008, 19:52 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

- '''Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz:'''

- * "Router und HF"

- ** LinkSys WRT54GL **wahlweise mit** DD-WRT, OpenWRT, Freifunk Firmware **zur erweiterten Modifikation** (Kosten ca. € 50,-)
möglicher **Bezug** [<http://www.geizhals.at>]

- Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverse** Hardware Modifikationen vorhanden.

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

+ === Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz ===

+ ==== LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) ====

+ **Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):**

+ * [<http://www.dd-wrt.com> DD-WRT]

+ * [<http://openwrt.org> OpenWRT]

+ * Freifunk Firmware

+ (Kosten ca. € 50,-)
möglicher [<http://www.geizhals.at> **Bezug**]

+ Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverseste** Hardware Modifikationen **für diesen Routertyp sind ebenfalls** vorhanden.

+ **Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar.**

Version vom 5. November 2008, 19:52 Uhr



Linksys Router

Inhaltsverzeichnis

1 Benutzereinstiege - Userequipment 17

1.1 Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz 17

1.1.1 LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) 17

1.2 Antenne 17

1.2.1 Yagi 17

Benutzereinstiege - Userequipment

Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz

LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)

Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):

- [DD-WRT](#)
- [OpenWRT](#)
- Freifunk Firmware

(Kosten ca. € 50,-)

möglicher [Bezug](#) Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. Diverseste Hardware Modifikationen für diesen Routertyp sind ebenfalls vorhanden. Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar. Danach zeigen Messungen einen starken Anstieg des Senderrauschens. Die Einstellung der Sendeleistung bspw. unter [DD-WRT](#) stimmen exakt aufs mW.

Screenshots der Messungen folgen.

Beim Neukauf des Routers sollte gleich darauf geachtet werden, dass der Typ WRT54GL bezogen wird, da dieser gegenüber den anderen aktuellen Modellen einen größeren Flashspeicher besitzt [\[1\]](#). Firmware ist nach Änderung ein Linux mit der Möglichkeit der eigenen Adaptierung!

Antenne

Yagi

- 20 dBi Yagiantenne für 2,4 GHz (Kosten ca. € 35,-) oder AFU Eigenbau (zBsp Pringle Antenne mit 8dbi)

letzte Änderung von [OE6RKE](#) 21:00, 23. Okt. 2008 (UTC)

Userequipment HAMNETpoweruser: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 23. Oktober 2008, 21:06 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[Oe6rke](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ Benutzereinstiege - Userequipment](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 5. November 2008, 19:52 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

- '''Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz:'''

- * "Router und HF"

- ** LinkSys WRT54GL **wahlweise mit** DD-WRT, OpenWRT, Freifunk Firmware **zur erweiterten Modifikation** (Kosten ca. € 50,-)
möglicher **Bezug** [<http://www.geizhals.at>]

- Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverse** Hardware Modifikationen vorhanden.

Zeile 6:

== Benutzereinstiege - Userequipment ==

+ === Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz ===

+ ==== LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) ====

+ **Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):**

+ * [<http://www.dd-wrt.com>] DD-WRT]

+ * [<http://openwrt.org>] OpenWRT]

+ * Freifunk Firmware

+ (Kosten ca. € 50,-)
möglicher [<http://www.geizhals.at>] **Bezug**

+ Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. **Diverseste** Hardware Modifikationen **für diesen Routertyp sind ebenfalls** vorhanden.

+ **Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar.**

		+ Danach zeigen Messungen einen starken Anstieg des Senderrauschens.
		+ Die Einstellung der Sendeleistung bspw. unter [http://www.dd-wrt.com DD-WRT] stimmen exakt aufs mW.
		+
		+ Screenshots der Messungen folgen.
		+
		+ Beim Neukauf des Routers sollte gleich darauf geachtet werden, dass der Typ WRT54GL bezogen wird, da dieser gegenüber den anderen aktuellen Modellen einen größeren Flashspeicher besitzt [http://de.wikipedia.org/wiki/WRT54GL].
	Firmware ist nach Änderung ein Linux mit der Möglichkeit der eigenen Adaptierung!	Firmware ist nach Änderung ein Linux mit der Möglichkeit der eigenen Adaptierung!
-	* "Antenne"	+
-	** 20 dBi Yagiantenne für 2,4 GHz (Kosten ca. € 35,-) oder AFU Eigenbau (zBsp Pringle Antenne mit 8dbi)	+ === Antenne ===
		+
		+ ==== Yagi ====
		+
		+ * 20 dBi Yagiantenne für 2,4 GHz (Kosten ca. € 35,-) oder AFU Eigenbau (zBsp Pringle Antenne mit 8dbi)
	letzte Änderung von [[Benutzer: OE6RKE OE6RKE]] 21:00, 23. Okt. 2008 (UTC)	letzte Änderung von [[Benutzer: OE6RKE OE6RKE]] 21:00, 23. Okt. 2008 (UTC)

Version vom 5. November 2008, 19:52 Uhr



Linksys Router

Inhaltsverzeichnis

1 Benutzereinstiege - Userequipment	21
1.1 Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz	21
1.1.1 LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)	21
1.2 Antenne	21
1.2.1 Yagi	21

Benutzereinstiege - Userequipment

Mögliches User-Einstiegs-Equipment für 2,4GHz

LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL)

Für den LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) existieren verschiedene Betriebssysteme (Firmawar):

- [DD-WRT](#)
- [OpenWRT](#)
- Freifunk Firmware

(Kosten ca. € 50,-)

möglicher [Bezug](#) Bei Meshinganwendung ist OLSR Firmware die richtige Wahl. Diverseste Hardware Modifikationen für diesen Routertyp sind ebenfalls vorhanden. Bei der Wahl der Sendeleistung ist der LinkSys WRT54G (WRT54GS, WRT54GL) bis zu einer max. Sendeleistung von 170mW einsetzbar. Danach zeigen Messungen einen starken Anstieg des Senderrauschens. Die Einstellung der Sendeleistung bspw. unter [DD-WRT](#) stimmen exakt aufs mW.

Screenshots der Messungen folgen.

Beim Neukauf des Routers sollte gleich darauf geachtet werden, dass der Typ WRT54GL bezogen wird, da dieser gegenüber den anderen aktuellen Modellen einen größeren Flashspeicher besitzt [\[1\]](#). Firmware ist nach Änderung ein Linux mit der Möglichkeit der eigenen Adaptierung!

Antenne

Yagi

- 20 dBi Yagiantenne für 2,4 GHz (Kosten ca. € 35,-) oder AFU Eigenbau (zBsp Pringle Antenne mit 8dbi)

letzte Änderung von [OE6RKE](#) 21:00, 23. Okt. 2008 (UTC)