

Inhaltsverzeichnis

1. Userzugang-HAMNET	17
2. Benutzer:Oe1kbc	7
3. Koordinaten	12

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zum nächsten Versionsunterschied →

```
! width="250px" | Station
```

Zeile 10:

=== OE1 ===

```
! width="250px" | Station
```

Zeile 79:

|}

Zeile 60:

|}

+

+

=== OE2 ===

+

{| border="1"

+

! width="250px" | Station

+

! width="100px" | QRG

+

! width="100px" | Bandbreite

+

! width="150px" | Ausrichtung

+

! width="50px" | Polarity

+

! width="50px" | Typ

+

! width="150px" | Antenne

+

|-

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|}

=== OE3 ===

Zeile 97:

| Power

| Rundstrahler 9dB

Zeile 97:

| Power

| Rundstrahler 9dB

+

|-

+

| Exelberg OE3XEA

+

| 5785 Mhz

Version vom 31. Oktober 2010, 21:52 Uhr

Dabei sind die Details wie Frequenz, Bandbreite, Ausrichtung, Polarity und Typ dargestellt. Die genauen Standorte können aus dem Dokument [Koordinaten](#) entnommen werden.

1	HAMNET Userzugang der Stationen in OE	20
1.1	OE1	20
1.2	OE2	20
1.3	OE3	20
1.4	OE4	20
1.5	OE5	20
1.6	OE6	21
1.7	OE7	21
1.8	OE8	21
1.9	OE9	21

HAMNET Userzugang der Stationen in OE

OE1

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Bisamberg OE1XRU	5745 Mhz	5 MHz	90° -> Ost	hori	Power	Sektor 19 dBi
Bisamberg OE1XRU	5785 Mhz	5 MHz	120° -> Klosterneuburg	hori	Power	Sektor 19 dBi
Roter Hiasl OE1XVC	5745 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 12 dBi
Roter Hiasl OE1XVC	5785 Mhz	5 MHz	60° -> Gänserndorf	hori	Power	Sektor 17 dBi
AKH OE1XDS	5785 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 12 dBi

OE2

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
---------	-----	------------	-------------	----------	-----	---------

OE3

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Kaiserkogel OE3XAR	2427 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB
Exelberg OE3XEA	5785 Mhz	10 MHz	10° Troppberg	hori	Power	Planar 23 dBi
Exelberg OE3XEA	5680 Mhz	10 MHz	10° Wien AKH	hori	Power	Planar 23 dBi

OE4

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Brenntenriegl OE4XSB	2432 Mhz	5 MHz	60° (Eisenstadt)	vert	Power	Planar 14dB, 40°
Allhau OE4XLC	2427 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB

OE5

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
---------	-----	------------	-------------	----------	-----	---------

OE6

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Rennfeld OE6XWR	2424 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB
Plabutsch OE6XRR	2439 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB
Plabutsch OE6XRR	5750 Mhz	5 MHz	120° (Raaba)	vert	Power	Planar 22dB, 60°
Kruckenberg OE6XFE	2425 Mhz	5 MHz	90° (Deutschlandsberg)	hori	Power	Planar 14dB, 40°
Lachtal OE6XKG	2425 Mhz	18 MHz	120° (Zeltweg)	hori	Mesh	Yagi 19 dB

OE7

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
---------	-----	------------	-------------	----------	-----	---------

OE8

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Dobratsch OE8XDR	2427 Mhz	5 MHz	90°(Klagenfurt)	vert	Power	Planar 14dB, 40°
FH Kärnten OE8XAQ	2439 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB
Hohenwart OE8XHR	2425 Mhz	18 MHz	360°(Petzen)	hori	Mesh	Yagi 13dB

OE9

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
---------	-----	------------	-------------	----------	-----	---------

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:

```
=== OE1 ===
```

```
{| border="1"
```

```
! width="250px" | Station
```

Zeile 79:

|}

Zeile 60:

|}

+

+

=== OE2 ===

+

{| border="1"

+

! width="250px" | Station

+

! width="100px" | QRG

+

! width="100px" | Bandbreite

+

! width="150px" | Ausrichtung

+

! width="50px" | Polarity

+

! width="50px" | Typ

+

! width="150px" | Antenne

+

|-

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|}

=== OE3 ===

Zeile 97:

| Power

| Rundstrahler 9dB

Zeile 97:

| Power

| Rundstrahler 9dB

+

|-

+

| Exelberg OE3XEA

+

| 5785 Mhz

+ | 10 MHz

+ | 10° Troppberg

+ | hori

+ | Power

+ | Planar 23 dBi

+ | -

+ | Exelberg OE3XEA

+ | 5680 Mhz

+ | 10 MHz

+ | 10° Wien AKH

+ | hori

+ | Power

+ | Planar 23 dBi

|}

|}

Version vom 31. Oktober 2010, 21:52 Uhr

Um den Zugang für den Bneutzer so einfach wie möglich zu gestalten, sind auf dieser Seite die relevanten Informationen zusammengefasst.
Dabei sind die Details wie Frequenz, Bandbreite, Ausrichtung, Polarity und Typ dargestellt. Die genauen Standorte können aus dem Dokument [Koordinaten](#) entnommen werden.

Inhaltsverzeichnis

1	HAMNET Userzugang der Stationen in OE	10
1.1	OE1	10
1.2	OE2	10
1.3	OE3	10
1.4	OE4	10
1.5	OE5	10
1.6	OE6	11
1.7	OE7	11
1.8	OE8	11
1.9	OE9	11

HAMNET Userzugang der Stationen in OE

OE1

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Bisamberg OE1XRU	5745 Mhz	5 MHz	90° -> Ost	hori	Power	Sektor 19 dBi
Bisamberg OE1XRU	5785 Mhz	5 MHz	120° -> Klosterneuburg	hori	Power	Sektor 19 dBi
Roter Hiasl OE1XVC	5745 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 12 dBi
Roter Hiasl OE1XVC	5785 Mhz	5 MHz	60° -> Gänserndorf	hori	Power	Sektor 17 dBi
AKH OE1XDS	5785 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 12 dBi

OE2

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
---------	-----	------------	-------------	----------	-----	---------

OE3

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Kaiserkogel OE3XAR	2427 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB
Exelberg OE3XEA	5785 Mhz	10 MHz	10° Troppberg	hori	Power	Planar 23 dBi
Exelberg OE3XEA	5680 Mhz	10 MHz	10° Wien AKH	hori	Power	Planar 23 dBi

OE4

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Brenntenriegl OE4XSB	2432 Mhz	5 MHz	60° (Eisenstadt)	vert	Power	Planar 14dB, 40°
Allhau OE4XLC	2427 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB

OE5

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
---------	-----	------------	-------------	----------	-----	---------

OE6

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Rennfeld OE6XWR	2424 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB
Plabutsch OE6XRR	2439 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB
Plabutsch OE6XRR	5750 Mhz	5 MHz	120° (Raaba)	vert	Power	Planar 22dB, 60°
Kruckenberg OE6XFE	2425 Mhz	5 MHz	90° (Deutschlandsberg)	hori	Power	Planar 14dB, 40°
Lachtal OE6XKG	2425 Mhz	18 MHz	120° (Zeltweg)	hori	Mesh	Yagi 19 dB

OE7

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
---------	-----	------------	-------------	----------	-----	---------

OE8

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Dobratsch OE8XDR	2427 Mhz	5 MHz	90°(Klagenfurt)	vert	Power	Planar 14dB, 40°
FH Kärnten OE8XAQ	2439 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB
Hohenwart OE8XHR	2425 Mhz	18 MHz	360°(Petzen)	hori	Mesh	Yagi 13dB

OE9

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
---------	-----	------------	-------------	----------	-----	---------

Userzugang-HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 31. Oktober 2010, 21:48 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 31. Oktober 2010, 21:52 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

```
==== OE1 ====
```

- `{| border="1"`
- `! width="250px" | Station`
- `! width="100px" | QRG`
- `! width="100px" | Bandbreite`
- `! width="150px" | Ausrichtung`
- `! width="50px" | Polarity`
- `! width="50px" | Typ`
- `! width="150px" | Antenne`
- `|-`
- `|`
- `|`
- `|`
- `|`
- `|`
- `|`
- `|`
- `|}`
- `==== OE2 ====`

```
{| border="1"
```

```
! width="250px" | Station
```

Zeile 10:

```
==== OE1 ====
```

```
{| border="1"
```

```
! width="250px" | Station
```

Zeile 79:

|}

Zeile 60:

|}

+

+

=== OE2 ===

+

{| border="1"

+

! width="250px" | Station

+

! width="100px" | QRG

+

! width="100px" | Bandbreite

+

! width="150px" | Ausrichtung

+

! width="50px" | Polarity

+

! width="50px" | Typ

+

! width="150px" | Antenne

+

|-

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|}

=== OE3 ===

=== OE3 ===

Zeile 97:

| Power

| Rundstrahler 9dB

Zeile 97:

| Power

| Rundstrahler 9dB

+

|-

+

| Exelberg OE3XEA

+

| 5785 Mhz

Version vom 31. Oktober 2010, 21:52 Uhr

Dabei sind die Details wie Frequenz, Bandbreite, Ausrichtung, Polarity und Typ dargestellt. Die genauen Standorte können aus dem Dokument [Koordinaten](#) entnommen werden.

1	HAMNET Userzugang der Stationen in OE	15
1.1	OE1	15
1.2	OE2	15
1.3	OE3	15
1.4	OE4	15
1.5	OE5	15
1.6	OE6	16
1.7	OE7	16
1.8	OE8	16
1.9	OE9	16

HAMNET Userzugang der Stationen in OE

OE1

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Bisamberg OE1XRU	5745 Mhz	5 MHz	90° -> Ost	hori	Power	Sektor 19 dBi
Bisamberg OE1XRU	5785 Mhz	5 MHz	120° -> Klosterneuburg	hori	Power	Sektor 19 dBi
Roter Hiasl OE1XVC	5745 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 12 dBi
Roter Hiasl OE1XVC	5785 Mhz	5 MHz	60° -> Gänserndorf	hori	Power	Sektor 17 dBi
AKH OE1XDS	5785 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 12 dBi

OE2

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
---------	-----	------------	-------------	----------	-----	---------

OE3

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Kaiserkogel OE3XAR	2427 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB
Exelberg OE3XEA	5785 Mhz	10 MHz	10° Troppberg	hori	Power	Planar 23 dBi
Exelberg OE3XEA	5680 Mhz	10 MHz	10° Wien AKH	hori	Power	Planar 23 dBi

OE4

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Brenntenriegl OE4XSB	2432 Mhz	5 MHz	60° (Eisenstadt)	vert	Power	Planar 14dB, 40°
Allhau OE4XLC	2427 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB

OE5

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
---------	-----	------------	-------------	----------	-----	---------

OE6

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Rennfeld OE6XWR	2424 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB
Plabutsch OE6XRR	2439 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB
Plabutsch OE6XRR	5750 Mhz	5 MHz	120° (Raaba)	vert	Power	Planar 22dB, 60°
Kruckenberg OE6XFE	2425 Mhz	5 MHz	90° (Deutschlandsberg)	hori	Power	Planar 14dB, 40°
Lachtal OE6XKG	2425 Mhz	18 MHz	120° (Zeltweg)	hori	Mesh	Yagi 19 dB

OE7

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
---------	-----	------------	-------------	----------	-----	---------

OE8

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Dobratsch OE8XDR	2427 Mhz	5 MHz	90°(Klagenfurt)	vert	Power	Planar 14dB, 40°
FH Kärnten OE8XAQ	2439 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB
Hohenwart OE8XHR	2425 Mhz	18 MHz	360°(Petzen)	hori	Mesh	Yagi 13dB

OE9

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
---------	-----	------------	-------------	----------	-----	---------

Userzugang-HAMNET: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 31. Oktober 2010, 21:48 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 31. Oktober 2010, 21:52 Uhr

(Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

```
==== OE1 ====
```

- `{| border="1"`
- `! width="250px" | Station`
- `! width="100px" | QRG`
- `! width="100px" | Bandbreite`
- `! width="150px" | Ausrichtung`
- `! width="50px" | Polarity`
- `! width="50px" | Typ`
- `! width="150px" | Antenne`
- `|-`
- `|`
- `|`
- `|`
- `|`
- `|`
- `|`
- `|`
- `|}`
- `==== OE2 ====`

```
{| border="1"
```

```
! width="250px" | Station
```

Zeile 10:

```
==== OE1 ====
```

```
{| border="1"
```

```
! width="250px" | Station
```

Zeile 79:

|}

Zeile 60:

|}

+

+

=== OE2 ===

+

{| border="1"

+

! width="250px" | Station

+

! width="100px" | QRG

+

! width="100px" | Bandbreite

+

! width="150px" | Ausrichtung

+

! width="50px" | Polarity

+

! width="50px" | Typ

+

! width="150px" | Antenne

+

|-

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|}

=== OE3 ===

=== OE3 ===

Zeile 97:

| Power

| Rundstrahler 9dB

Zeile 97:

| Power

| Rundstrahler 9dB

+

|-

+

| Exelberg OE3XEA

+

| 5785 Mhz

Version vom 31. Oktober 2010, 21:52 Uhr

Dabei sind die Details wie Frequenz, Bandbreite, Ausrichtung, Polarity und Typ dargestellt. Die genauen Standorte können aus dem Dokument [Koordinaten](#) entnommen werden.

1	HAMNET Userzugang der Stationen in OE	20
1.1	OE1	20
1.2	OE2	20
1.3	OE3	20
1.4	OE4	20
1.5	OE5	20
1.6	OE6	21
1.7	OE7	21
1.8	OE8	21
1.9	OE9	21

HAMNET Userzugang der Stationen in OE

OE1

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Bisamberg OE1XRU	5745 Mhz	5 MHz	90° -> Ost	hori	Power	Sektor 19 dBi
Bisamberg OE1XRU	5785 Mhz	5 MHz	120° -> Klosterneuburg	hori	Power	Sektor 19 dBi
Roter Hiasl OE1XVC	5745 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 12 dBi
Roter Hiasl OE1XVC	5785 Mhz	5 MHz	60° -> Gänserndorf	hori	Power	Sektor 17 dBi
AKH OE1XDS	5785 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 12 dBi

OE2

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
---------	-----	------------	-------------	----------	-----	---------

OE3

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Kaiserkogel OE3XAR	2427 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB
Exelberg OE3XEA	5785 Mhz	10 MHz	10° Troppberg	hori	Power	Planar 23 dBi
Exelberg OE3XEA	5680 Mhz	10 MHz	10° Wien AKH	hori	Power	Planar 23 dBi

OE4

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Brenntenriegl OE4XSB	2432 Mhz	5 MHz	60° (Eisenstadt)	vert	Power	Planar 14dB, 40°
Allhau OE4XLC	2427 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB

OE5

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
---------	-----	------------	-------------	----------	-----	---------

OE6

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Rennfeld OE6XWR	2424 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB
Plabutsch OE6XRR	2439 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB
Plabutsch OE6XRR	5750 Mhz	5 MHz	120° (Raaba)	vert	Power	Planar 22dB, 60°
Kruckenberg OE6XFE	2425 Mhz	5 MHz	90° (Deutschlandsberg)	hori	Power	Planar 14dB, 40°
Lachtal OE6XKG	2425 Mhz	18 MHz	120° (Zeltweg)	hori	Mesh	Yagi 19 dB

OE7

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
---------	-----	------------	-------------	----------	-----	---------

OE8

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
Dobratsch OE8XDR	2427 Mhz	5 MHz	90°(Klagenfurt)	vert	Power	Planar 14dB, 40°
FH Kärnten OE8XAQ	2439 Mhz	5 MHz	omni	vert	Power	Rundstrahler 9dB
Hohenwart OE8XHR	2425 Mhz	18 MHz	360°(Petzen)	hori	Mesh	Yagi 13dB

OE9

Station	QRG	Bandbreite	Ausrichtung	Polarity	Typ	Antenne
---------	-----	------------	-------------	----------	-----	---------