

Inhaltsverzeichnis

1. Verbindungsprobleme	6
2. Benutzer:OE2WAO	4

Verbindungsprobleme

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 20. März 2016, 11:00 Uhr (Quelle anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 20. März 2016, 11:05 Uhr (Quelle anzeigen)

OE2WAO ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

== Probleme beim Verbindungsaufbau am Smartphone ==

Zeile 2:

== Probleme beim Verbindungsaufbau am Smartphone ==

+

[[Bild:Echo-proxy.
PNG|thumb|Network Connection]]

Gelegentlich bemerkt man, dass ein Verbindungsaufbau vom Smartphone zu einer anderen Echolink Station, meist zu einem Repeater, in einem Timeout endet.

Gelegentlich bemerkt man, dass ein Verbindungsaufbau vom Smartphone zu einer anderen Echolink Station, meist zu einem Repeater, in einem Timeout endet.

Eine nähere Erläuterung dazu wird nicht gegeben.

Eine nähere Erläuterung dazu wird nicht gegeben.

Version vom 20. März 2016, 11:05 Uhr

Probleme beim Verbindungsaufbau am Smartphone


Gelegentlich bemerkt man, dass ein Verbindungsaufbau vom Smartphone zu einer anderen Echolink Station, meist zu einem Repeater, in einem Timeout endet. Eine nähere Erläuterung dazu wird nicht gegeben.

Auf der anderen Seite passiert jedoch ein seltsames Spiel von abwechselnden "connected, disconnected" Meldungen.

Dies liegt an den Netzwerk Einstellungen. Nicht immer aber an den Eigenen!

Manche Echolink Umsetzer sind im HAMNET verankert, und die als Standardeinstellung verwendeten Proxy's ebenso. Das Internet kann aber keine 44er IP Adressen, wie sie im HAMNET verwendet werden, routen. Die Community hat das Problem erkannt, und es gibt Workarounds dazu.

Einen umfassenden Bericht dazu liefert die Webseite svxlink.de



Im Groben umrissen geht es darum, die Verbindung herstellen zu können, indem man in den Einstellungen bei der NETWORK CONNECTION den unteren Punkt PUBLIC PROXY oder CUSTOM PROXY auswählt.

Verbindungsprobleme: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 20. März 2016, 11:00 Uhr (Quelle anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 20. März 2016, 11:05 Uhr (Quelle anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

== Probleme beim Verbindungsaufbau am Smartphone ==

Gelegentlich bemerkt man, dass ein Verbindungsaufbau vom Smartphone zu einer anderen Echolink Station, meist zu einem Repeater, in einem Timeout endet.

Eine nähere Erläuterung dazu wird nicht gegeben.

Zeile 2:

== Probleme beim Verbindungsaufbau am Smartphone ==

+

[[Bild:Echo-proxy.PNG|thumb|Network Connection]]

Gelegentlich bemerkt man, dass ein Verbindungsaufbau vom Smartphone zu einer anderen Echolink Station, meist zu einem Repeater, in einem Timeout endet.

Eine nähere Erläuterung dazu wird nicht gegeben.

Version vom 20. März 2016, 11:05 Uhr

Probleme beim Verbindungsaufbau am Smartphone


Gelegentlich bemerkt man, dass ein Verbindungsaufbau vom Smartphone zu einer anderen Echolink Station, meist zu einem Repeater, in einem Timeout endet. Eine nähere Erläuterung dazu wird nicht gegeben.

Auf der anderen Seite passiert jedoch ein seltsames Spiel von abwechselnden "connected, disconnected" Meldungen.

Dies liegt an den Netzwerk Einstellungen. Nicht immer aber an den Eigenen!

Manche Echolink Umsetzer sind im HAMNET verankert, und die als Standardeinstellung verwendeten Proxy's ebenso. Das Internet kann aber keine 44er IP Adressen, wie sie im HAMNET verwendet werden, routen. Die Community hat das Problem erkannt, und es gibt Workarounds dazu.

Einen umfassenden Bericht dazu liefert die Webseite svxlink.de



Im Groben umrissen geht es darum, die Verbindung herstellen zu können, indem man in den Einstellungen bei der NETWORK CONNECTION den unteren Punkt PUBLIC PROXY oder CUSTOM PROXY auswählt.

Verbindungsprobleme: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 20. März 2016, 11:00 Uhr (Quelle anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

K

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 20. März 2016, 11:05 Uhr (Quelle anzeigen)

OE2WAO (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

== Probleme beim Verbindungsaufbau am Smartphone ==

Zeile 2:

== Probleme beim Verbindungsaufbau am Smartphone ==

+

[[Bild:Echo-proxy.PNG|thumb|Network Connection]]

Gelegentlich bemerkt man, dass ein Verbindungsaufbau vom Smartphone zu einer anderen Echolink Station, meist zu einem Repeater, in einem Timeout endet.

Gelegentlich bemerkt man, dass ein Verbindungsaufbau vom Smartphone zu einer anderen Echolink Station, meist zu einem Repeater, in einem Timeout endet.

Eine nähere Erläuterung dazu wird nicht gegeben.

Eine nähere Erläuterung dazu wird nicht gegeben.

Version vom 20. März 2016, 11:05 Uhr

Probleme beim Verbindungsaufbau am Smartphone


Gelegentlich bemerkt man, dass ein Verbindungsaufbau vom Smartphone zu einer anderen Echolink Station, meist zu einem Repeater, in einem Timeout endet. Eine nähere Erläuterung dazu wird nicht gegeben.

Auf der anderen Seite passiert jedoch ein seltsames Spiel von abwechselnden "connected, disconnected" Meldungen.

Dies liegt an den Netzwerk Einstellungen. Nicht immer aber an den Eigenen!

Manche Echolink Umsetzer sind im HAMNET verankert, und die als Standardeinstellung verwendeten Proxy's ebenso. Das Internet kann aber keine 44er IP Adressen, wie sie im HAMNET verwendet werden, routen. Die Community hat das Problem erkannt, und es gibt Workarounds dazu.

Einen umfassenden Bericht dazu liefert die Webseite svxlink.de



Im Groben umrissen geht es darum, die Verbindung herstellen zu können, indem man in den Einstellungen bei der NETWORK CONNECTION den unteren Punkt PUBLIC PROXY oder CUSTOM PROXY auswählt.