

## VoIP - HAMSIP/YEALINK

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

**Version vom 3. Januar 2024, 19:28 Uhr (Quelle anzeigen)**  
 OE9LTX (Diskussion | Beiträge)  
 (Anleitung YEALINK angelegt)  
 Markierung: Visuelle Bearbeitung

**Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 20:44 Uhr (Quelle anzeigen)**  
 OE9LTX (Diskussion | Beiträge)  
 (Bebilderung)  
 Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 13:

http://www.hamweb.at/index.php

–

–

Konto -> Registrieren

Zeile 32:

Speichern

Zeile 37:

OPUS hinzufügen

=== Datum und Zeit ===

Zeile 46:

Datumsformat TT MMM JJJJ

Zeile 13:

http://www.hamweb.at/index.php

+ **=== Konto Konfigurieren ===**

Konto -> Registrieren

Zeile 31:

Speichern

+ **[[Datei:T54W Registrierung Konto.png|mini|Screenshot T54W Konto konfigurieren]]**

Zeile 37:

OPUS hinzufügen

+ **[[Datei:T54W Codecs.png|mini|Codecs: Opus hinzufügen]]**

=== Datum und Zeit ===

Zeile 47:

Datumsformat TT MMM JJJJ

	+	<b>[[Datei:Screenshot T54W Datum und Uhrzeit.png mini Screenshot T54W Konfiguration der Uhrzeit]]</b>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
=== Telefonbuch ===		=== Telefonbuch ===
<b>Zeile 54:</b>		<b>Zeile 56:</b>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch		Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch
	+	<b>[[Datei:Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch.png mini Screenshot T54W Konfiguration externes Telefonbuch]]</b>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
=== Zugang absichern ===		=== Zugang absichern ===

**Aktuelle Version vom 9. Januar 2024, 20:44 Uhr**

### Inhaltsverzeichnis

1 Konto .....	3
2 Scope .....	3
3 Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen .....	3
4 Konto Konfigurieren .....	3
5 Datum und Zeit .....	4
6 Telefonbuch .....	4
7 Zugang absichern .....	5

## Konto

### Scope

Diese Konfiguration bezieht sich auf ein Yealink T54W. Andere Telefone können abweichen.

### Zugangsdaten zum Netzwerk bekommen

SIP Nummer "bestellen":

<http://www.hamweb.at/index.php>

### Konto Konfigurieren

Konto -> Registrieren

Leitung Aktiv: An

Anzeigename: Vorname + Nachname + ggf. Rufzeichen

Registrierungsname: deine HAMSIP Nummer (ohne 00) - zum Beispiel: 633290538192

Benutzername: deine HAMSIP Nummer (ohne 00)

Passwort: dein HAMSIP-Passwort, das du per mail bekommen hast.


SIP Server: Der nächste hier gelistete Server: <http://www.hamweb.at/voip.php> und der Port ist 5060


Transport: UDP

Speichern

Konto -> Codec

OPUS hinzufügen






## Datum und Zeit

Zeitzone: Austria

Einstellungen -> Datum und Zeit

Zeitformat: 24 Stunden Format

Datumsformat TT MMM JJJJ




## Telefonbuch

Verzeichnis -> Externes Telefonbuch

Remote URL: Auf die URL <http://www.hamweb.at/voip.php> gehen und dort die aktuelle YEALINK URL heraus kopieren

Anzeigename: Hamnet HamWeb Telefonbuch



## Zugang absichern

Sicherheit -> Passwort

Hier dein Telefonpasswort ändern.