

## Inhaltsverzeichnis

## VoIP Einstellungen

**Version vom 7. Februar 2014, 11:13 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[OE2WAO](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:Digitaler Backbone Kategorie:Digitale\\_Betriebsarten](#)  
Beispielkonfiguration für einen Asteriskclient ""Linphone"" [Datei:Linphone.PNG](#) Im...“)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(kein Unterschied)

## Version vom 7. Februar 2014, 11:13 Uhr

Beispielkonfiguration für einen Asteriskclient

### Linphone

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) window with the 'SIP-Konten verwalten' (Manage SIP Accounts) tab selected. The 'Standard-Identität' (Standard Identity) section is visible, showing fields for 'Ihr angezeigter Name (z. B. Heinz Müller):', 'Ihr Benutzername:' (filled with 'toto'), and 'Sich ergebende SIP-Adresse:' (filled with '< sip:toto@192.168.1.80 >').

Overlaid on this is the 'Linphone - SIP-Konto einrichten' (Linphone - Set up SIP account) dialog box. It contains the following fields and options:

- 'Ihre SIP-Identität:' (filled with 'sip:537471@44.143.40.30')
- 'SIP-Proxy-Adresse:' (filled with '< sip:44.143.40.30 >')
- 'Route (optional):' (empty)
- 'Registrierungsdauer (sec):' (filled with '3600')
- Checkboxes for 'Registrieren' (checked) and 'Anwesenheitsstatus veröffentlichen' (unchecked).
- 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

At the bottom right of the main settings window, there is a 'Fertig' (Done) button with a green checkmark icon.

Im Reiter "Codecs" sollte kontrolliert werden, dass GMS, PCMA (alaw), PCMU (ulaw) aktiviert ist.