

Inhaltsverzeichnis

1. Vorlage:Banner	2
2. Vorlage:Banner/styles.css	5

Vorlage:Banner

Version vom 22. Februar 2021, 17:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

Banner>WikiSysop

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(kein Unterschied)

Version vom 22. Februar 2021, 17:55 Uhr

This template creates an intro banner on a page. The banner should contain an image (optional), a title and 2-3 lines of text.

Add new banner

Vorlagenparameter

Parameter	Beschreibung	Typ	Status
Banner image (optional)	Image name, without the File: prefix Beispiel myimage.png	Unbekannt	vorgeschlagen
Image width (if image is used)	Width in pixels. Default setting is 200 Standard 200	Nummer	vorgeschlagen
Image alignment	keine Beschreibung Standard left Beispiel left, right	Unbekannt	vorgeschlagen
Heading (optional)	Box heading	Zeichenfolge	vorgeschlagen
Heading size	keine Beschreibung Standard 1.6em Beispiel 2em, 15px	Unbekannt	vorgeschlagen
Text	1-3 lines of text	Inhalt	vorgeschlagen

Parameter	Beschreibung	Typ	Status
Text size	keine Beschreibung Standard 1.3em Beispiel 12px, 1em	Unbekannt	vorgeschlagen
Background color (optional)	Default is grey (#efefef). Replace with any hex value, (e.g. #ffffe6) Standard #efefef	Zeichenfolge	vorgeschlagen
Heading color	Color of the heading. Standard #000000 Beispiel #ffffff	Unbekannt	vorgeschlagen
Text color	keine Beschreibung Standard #000000 Beispiel #000000	Unbekannt	veraltet
Padding of the container box (optional)	Sets the padding for the box in pixels. Default is 20. Standard 0 Beispiel 8 Autowert 	Nummer	vorgeschlagen
Border (optional)	adds a border around the box Beispiel 1px solid #efefef	Unbekannt	vorgeschlagen
Content padding	Text padding independent from box padding. Default is 0. Standard	Nummer	vorgeschlagen

Parameter		Beschreibung	Typ	Status
(optional)		0 Beispiel 0 0 0 10		
Vertical alignment of the box content	<code>boxalignitems</code>	Box can be top-aligned with value "start" or center-aligned (value "center") Standard start Beispiel start, center	Zeichenfolge	vorgeschlagen
Margin around title	<code>titlemargin</code>	Allows to customize the margin around the title (e.g., 0px 0px 0px 0px) Beispiel 0px 0px 0px 0px	Unbekannt	vorgeschlagen

Vorlage:Banner: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 22. Februar 2021, 17:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

Banner>WikiSysop

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(kein Unterschied)

Version vom 22. Februar 2021, 17:55 Uhr

This template creates an intro banner on a page. The banner should contain an image (optional), a title and 2-3 lines of text.

Add new banner

Vorlagenparameter

Parameter	Beschreibung	Typ	Status
Banner image (optional)	Image name, without the File: prefix Beispiel myimage.png	Unbekannt	vorgeschlagen
Image width (if image is used)	Width in pixels. Default setting is 200 Standard 200	Nummer	vorgeschlagen
Image alignment	keine Beschreibung Standard left Beispiel left, right	Unbekannt	vorgeschlagen
Heading (optional)	Box heading	Zeichenfolge	vorgeschlagen
Heading size	keine Beschreibung Standard 1.6em Beispiel 2em, 15px	Unbekannt	vorgeschlagen
Text	1-3 lines of text	Inhalt	vorgeschlagen

Parameter	Beschreibung	Typ	Status
Text size	keine Beschreibung Standard 1.3em Beispiel 12px, 1em	Unbekannt	vorgeschlagen
Background color (optional)	Default is grey (#efefef). Replace with any hex value, (e.g. #ffffe6) Standard #efefef	Zeichenfolge	vorgeschlagen
Heading color	Color of the heading. Standard #000000 Beispiel #ffffff	Unbekannt	vorgeschlagen
Text color	keine Beschreibung Standard #000000 Beispiel #000000	Unbekannt	veraltet
Padding of the container box (optional)	Sets the padding for the box in pixels. Default is 20. Standard 0 Beispiel 8 Autowert 	Nummer	vorgeschlagen
Border (optional)	adds a border around the box Beispiel 1px solid #efefef	Unbekannt	vorgeschlagen
Content padding	Text padding independent from box padding. Default is 0. Standard	Nummer	vorgeschlagen

Parameter	Beschreibung	Typ	Status
(optional)	0 Beispiel 0 0 0 10		
Vertical alignment of the box content	boxalignitems Box can be top-aligned with value "start" or center-aligned (value "center") Standard start Beispiel start, center	Zeichenfolge	vorgeschlagen
Margin around title	titlemargin Allows to customize the margin around the title (e.g., 0px 0px 0px 0px) Beispiel 0px 0px 0px 0px	Unbekannt	vorgeschlagen