

Inhaltsverzeichnis

1. W-Bearbeiten	11
2. Benutzer Diskussion:Oe3gsu	5
3. Benutzer:Oe3gsu	8

W-Bearbeiten

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 1. Juli 2008, 19:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: {| style="background-color:white; font-size:small; float:right; margin:3px 3px 3px 10px" | colspan="2" style="background-color:#8DB6CD; text-align:center; padding:0.3e...)

Version vom 1. Juli 2008, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 76:

|-

|}

Zeile 76:

|-

|}

+

+

== Bearbeiten im Überblick ==

+

Wenn man auf den „Bearbeiten“-Link am oberen Rand der Seite klickt, erscheint ein Eingabefeld mit dem Text der Seite. Darin steht größtenteils einfacher Text, aber auch einige spezielle Befehle, mit denen MediaWiki [[Hilfe:Links|Links]], [[Hilfe:Textgestaltung|Listen und andere Formatierungen]] erstellt (siehe Kasten rechts).

Wenn man auf den „Bearbeiten“-Link am oberen Rand der Seite klickt, erscheint ein Eingabefeld mit dem Text der Seite. Darin steht größtenteils einfacher Text, aber auch einige spezielle Befehle, mit denen MediaWiki [[Hilfe:Links|Links]], [[Hilfe:Textgestaltung|Listen und andere Formatierungen]] erstellt (siehe Kasten rechts).

Version vom 1. Juli 2008, 19:10 Uhr

Textgestaltung (mehr Informationen)					
<code>'''fett'''</code>	fett				
<code>''kursiv''</code>	<i>kursiv</i>				
<code>* eins * zwei * drei</code>	<ul style="list-style-type: none"> • eins • zwei • drei 				
<code># eins # zwei # drei</code>	<ol style="list-style-type: none"> 1. eins 2. zwei 3. drei 				
<code>== Überschrift ==</code>	<u>Überschrift</u>				
Links (mehr Informationen)					
<code>[[Link]]</code>	Link				
<code>[[Link Alternativtext]]</code>	Alternativtext				
<code>http://www.hier-link.de</code>	http://www.hier-link.de				
Internationalisierung (mehr Informationen)					
<code>[[en:Article]]</code>	erscheint unter "Andere Sprachen"				
Bilder (mehr Informationen)					
<code>[[Bild:Smile.png]]</code>	Datei:Smile.png				
Tabellen (mehr Informationen)					
<code>{ eins zwei - drei vier }</code>	<table> <tr> <td>eins</td><td>zwei</td></tr> <tr> <td>drei</td><td>vier</td></tr> </table>	eins	zwei	drei	vier
eins	zwei				
drei	vier				

Bearbeiten im Überblick

Wenn man auf den „Bearbeiten“-Link am oberen Rand der Seite klickt, erscheint ein Eingabefeld mit dem Text der Seite. Darin steht größtenteils einfacher Text, aber auch einige spezielle Befehle, mit denen MediaWiki **Links**, **Listen** und **andere Formatierungen** erstellt (siehe Kasten rechts).

Die Schaltfläche „Artikel speichern“ speichert die Änderungen. „Vorschau“ zeigt die Seite mit den noch nicht gespeicherten Veränderungen an. Vor dem Speichern bitte immer eine kurze Zusammenfassung der Änderungen in das Feld „**Zusammenfassung**“ eintragen.

Zum Ausprobieren kann man die Spielwiese benutzen. Grundsätzlich gilt: Sei mutig – du kannst nichts zerstören, alle früheren Versionen eines Artikels lassen sich nämlich einfach **wiederherstellen**. Und das ist beruhigend für jeden mutigen Anfänger!

Für angemeldete Benutzer

Die Optionen „Nur Kleinigkeiten wurden verändert“ und „Diesen Artikel beobachten“ können nur von **angemeldeten** Benutzern gesetzt werden. Rechtschreibkorrekturen oder Formatierungsänderungen werden meistens als „kleine Änderung“ markiert. Auf den **letzten Änderungen** werden solche Änderungen mit dem Buchstaben **K** („kleine Änderung“) markiert. Mit „Diesen Artikel beobachten“ kann eine Seite der persönlichen **Beobachtungsliste** hinzugefügt werden. Damit kann man leicht Änderungen auf bestimmten Seiten verfolgen.

In den **Einstellungen** kann man festlegen, ob diese Häkchen standardmäßig gesetzt werden sollen. Ebenfalls in den Einstellungen kann man auch die Größe der Textbox ändern.

Gesperrte Seiten

Manche Seiten, wie zum Beispiel die **Hauptseite**, sind geschützt und können nur von den **Administratoren** bearbeitet werden. Dort erscheint statt *bearbeiten* ein Link *Quelltext betrachten*. Gleiches gilt, wenn MediaWiki für die Systemwartung in einen „Nur-Lese-Modus“ geschaltet wird.

Vorlage:H:f

W-Bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 1. Juli 2008, 19:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: {| style="background-color:white; font-size:small; float:right; margin:3px 3px 3px 10px" | colspan="2" style="background-color:#8DB6CD; text-align:center; padding:0.3e...)

Version vom 1. Juli 2008, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 76:

|-

|}

Zeile 76:

|-

|}

+

+

== Bearbeiten im Überblick ==

+

Wenn man auf den „Bearbeiten“-Link am oberen Rand der Seite klickt, erscheint ein Eingabefeld mit dem Text der Seite. Darin steht größtenteils einfacher Text, aber auch einige spezielle Befehle, mit denen MediaWiki [[Hilfe:Links|Links]], [[Hilfe:Textgestaltung|Listen und andere Formatierungen]] erstellt (siehe Kasten rechts).

Wenn man auf den „Bearbeiten“-Link am oberen Rand der Seite klickt, erscheint ein Eingabefeld mit dem Text der Seite. Darin steht größtenteils einfacher Text, aber auch einige spezielle Befehle, mit denen MediaWiki [[Hilfe:Links|Links]], [[Hilfe:Textgestaltung|Listen und andere Formatierungen]] erstellt (siehe Kasten rechts).

Ausgabe: 19.05.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice

Seite 5 von 13

Version vom 1. Juli 2008, 19:10 Uhr

Textgestaltung (mehr Informationen)	
<code>'''fett'''</code>	fett
<code>''kursiv''</code>	<i>kursiv</i>
<code>* eins * zwei * drei</code>	<ul style="list-style-type: none"> • eins • zwei • drei
<code># eins # zwei # drei</code>	<ol style="list-style-type: none"> 1. eins 2. zwei 3. drei
<code>== Überschrift ==</code>	<u>Überschrift</u>

Links (mehr Informationen)	
<code>[[Link]]</code>	Link
<code>[[Link Alternativtext]]</code>	Alternativtext
<code>http://www.hier-link.de</code>	http://www.hier-link.de

Internationalisierung (mehr Informationen)	
<code>[[en:Article]]</code>	erscheint unter "Andere Sprachen"

Bilder (mehr Informationen)	
<code>[[Bild:Smile.png]]</code>	Datei:Smile.png

Tabellen (mehr Informationen)					
<code>{ eins zwei - drei vier }</code>	<table> <tr> <td>eins</td><td>zwei</td></tr> <tr> <td>drei</td><td>vier</td></tr> </table>	eins	zwei	drei	vier
eins	zwei				
drei	vier				

Bearbeiten im Überblick

Wenn man auf den „Bearbeiten“-Link am oberen Rand der Seite klickt, erscheint ein Eingabefeld mit dem Text der Seite. Darin steht größtenteils einfacher Text, aber auch einige spezielle Befehle, mit denen MediaWiki **Links**, **Listen** und **andere Formatierungen** erstellt (siehe Kasten rechts).

Die Schaltfläche „Artikel speichern“ speichert die Änderungen. „Vorschau“ zeigt die Seite mit den noch nicht gespeicherten Veränderungen an. Vor dem Speichern bitte immer eine kurze Zusammenfassung der Änderungen in das Feld „**Zusammenfassung**“ eintragen.

Zum Ausprobieren kann man die Spielwiese benutzen. Grundsätzlich gilt: Sei mutig – du kannst nichts zerstören, alle früheren Versionen eines Artikels lassen sich nämlich einfach **wiederherstellen**. Und das ist beruhigend für jeden mutigen Anfänger!

Für angemeldete Benutzer

Die Optionen „Nur Kleinigkeiten wurden verändert“ und „Diesen Artikel beobachten“ können nur von **angemeldeten** Benutzern gesetzt werden. Rechtschreibkorrekturen oder Formatierungsänderungen werden meistens als „kleine Änderung“ markiert. Auf den **letzten Änderungen** werden solche Änderungen mit dem Buchstaben **K** („kleine Änderung“) markiert. Mit „Diesen Artikel beobachten“ kann eine Seite der persönlichen **Beobachtungsliste** hinzugefügt werden. Damit kann man leicht Änderungen auf bestimmten Seiten verfolgen.

In den **Einstellungen** kann man festlegen, ob diese Häkchen standardmäßig gesetzt werden sollen. Ebenfalls in den Einstellungen kann man auch die Größe der Textbox ändern.

Gesperrte Seiten

Manche Seiten, wie zum Beispiel die **Hauptseite**, sind geschützt und können nur von den **Administratoren** bearbeitet werden. Dort erscheint statt *bearbeiten* ein Link *Quelltext betrachten*. Gleiches gilt, wenn MediaWiki für die Systemwartung in einen „Nur-Lese-Modus“ geschaltet wird.

Vorlage:H:f

W-Bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 1. Juli 2008, 19:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: {| style="background-color:white; font-size:small; float:right; margin:3px 3px 3px 10px" | colspan="2" style="background-color:#8DB6CD; text-align:center; padding:0.3e...)

Version vom 1. Juli 2008, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 76:

|-

|}

Zeile 76:

|-

|}

+

+

== Bearbeiten im Überblick ==

+

Wenn man auf den „Bearbeiten“-Link am oberen Rand der Seite klickt, erscheint ein Eingabefeld mit dem Text der Seite. Darin steht größtenteils einfacher Text, aber auch einige spezielle Befehle, mit denen MediaWiki [[Hilfe:Links|Links]], [[Hilfe:Textgestaltung|Listen und andere Formatierungen]] erstellt (siehe Kasten rechts).

Wenn man auf den „Bearbeiten“-Link am oberen Rand der Seite klickt, erscheint ein Eingabefeld mit dem Text der Seite. Darin steht größtenteils einfacher Text, aber auch einige spezielle Befehle, mit denen MediaWiki [[Hilfe:Links|Links]], [[Hilfe:Textgestaltung|Listen und andere Formatierungen]] erstellt (siehe Kasten rechts).

Version vom 1. Juli 2008, 19:10 Uhr

Textgestaltung (mehr Informationen)					
<code>'''fett'''</code>	fett				
<code>''kursiv''</code>	<i>kursiv</i>				
<code>* eins * zwei * drei</code>	<ul style="list-style-type: none"> • eins • zwei • drei 				
<code># eins # zwei # drei</code>	<ol style="list-style-type: none"> 1. eins 2. zwei 3. drei 				
<code>== Überschrift ==</code>	<u>Überschrift</u>				
Links (mehr Informationen)					
<code>[[Link]]</code>	Link				
<code>[[Link Alternativtext]]</code>	Alternativtext				
<code>http://www.hier-link.de</code>	http://www.hier-link.de				
Internationalisierung (mehr Informationen)					
<code>[[en:Article]]</code>	erscheint unter "Andere Sprachen"				
Bilder (mehr Informationen)					
<code>[[Bild:Smile.png]]</code>	Datei:Smile.png				
Tabellen (mehr Informationen)					
<code>{ eins zwei - drei vier }</code>	<table> <tr> <td>eins</td><td>zwei</td></tr> <tr> <td>drei</td><td>vier</td></tr> </table>	eins	zwei	drei	vier
eins	zwei				
drei	vier				

Bearbeiten im Überblick

Wenn man auf den „Bearbeiten“-Link am oberen Rand der Seite klickt, erscheint ein Eingabefeld mit dem Text der Seite. Darin steht größtenteils einfacher Text, aber auch einige spezielle Befehle, mit denen MediaWiki **Links**, **Listen** und **andere Formatierungen** erstellt (siehe Kasten rechts).

Die Schaltfläche „Artikel speichern“ speichert die Änderungen. „Vorschau“ zeigt die Seite mit den noch nicht gespeicherten Veränderungen an. Vor dem Speichern bitte immer eine kurze Zusammenfassung der Änderungen in das Feld „**Zusammenfassung**“ eintragen.

Zum Ausprobieren kann man die Spielwiese benutzen. Grundsätzlich gilt: Sei mutig – du kannst nichts zerstören, alle früheren Versionen eines Artikels lassen sich nämlich einfach **wiederherstellen**. Und das ist beruhigend für jeden mutigen Anfänger!

Für angemeldete Benutzer

Die Optionen „Nur Kleinigkeiten wurden verändert“ und „Diesen Artikel beobachten“ können nur von **angemeldeten** Benutzern gesetzt werden. Rechtschreibkorrekturen oder Formatierungsänderungen werden meistens als „kleine Änderung“ markiert. Auf den **letzten Änderungen** werden solche Änderungen mit dem Buchstaben **K** („kleine Änderung“) markiert. Mit „Diesen Artikel beobachten“ kann eine Seite der persönlichen **Beobachtungsliste** hinzugefügt werden. Damit kann man leicht Änderungen auf bestimmten Seiten verfolgen.

In den **Einstellungen** kann man festlegen, ob diese Häkchen standardmäßig gesetzt werden sollen. Ebenfalls in den Einstellungen kann man auch die Größe der Textbox ändern.

Gesperrte Seiten

Manche Seiten, wie zum Beispiel die **Hauptseite**, sind geschützt und können nur von den **Administratoren** bearbeitet werden. Dort erscheint statt *bearbeiten* ein Link *Quelltext betrachten*. Gleiches gilt, wenn MediaWiki für die Systemwartung in einen „Nur-Lese-Modus“ geschaltet wird.

Vorlage:H:f

W-Bearbeiten: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 1. Juli 2008, 19:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: {| style="background-color:white; font-size:small; float:right; margin:3px 3px 3px 10px" | colspan="2" style="background-color:#8DB6CD; text-align:center; padding:0.3e...)

Version vom 1. Juli 2008, 19:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 76:

|-

|}

Zeile 76:

|-

|}

+

+

== Bearbeiten im Überblick ==

+

Wenn man auf den „Bearbeiten“-Link am oberen Rand der Seite klickt, erscheint ein Eingabefeld mit dem Text der Seite. Darin steht größtenteils einfacher Text, aber auch einige spezielle Befehle, mit denen MediaWiki [[Hilfe:Links|Links]], [[Hilfe:Textgestaltung|Listen und andere Formatierungen]] erstellt (siehe Kasten rechts).

Wenn man auf den „Bearbeiten“-Link am oberen Rand der Seite klickt, erscheint ein Eingabefeld mit dem Text der Seite. Darin steht größtenteils einfacher Text, aber auch einige spezielle Befehle, mit denen MediaWiki [[Hilfe:Links|Links]], [[Hilfe:Textgestaltung|Listen und andere Formatierungen]] erstellt (siehe Kasten rechts).

Version vom 1. Juli 2008, 19:10 Uhr

Textgestaltung (mehr Informationen)					
<code>'''fett'''</code>	fett				
<code>''kursiv''</code>	<i>kursiv</i>				
<code>* eins</code> <code>* zwei</code> <code>* drei</code>	<ul style="list-style-type: none"> • eins • zwei • drei 				
<code># eins</code> <code># zwei</code> <code># drei</code>	<ol style="list-style-type: none"> 1. eins 2. zwei 3. drei 				
<code>== Überschrift ==</code>	<u>Überschrift</u>				
Links (mehr Informationen)					
<code>[[Link]]</code>	Link				
<code>[[Link Alternativtext]]</code>	Alternativtext				
<code>http://www.hier-link.de</code>	http://www.hier-link.de				
Internationalisierung (mehr Informationen)					
<code>[[en:Article]]</code>	erscheint unter "Andere Sprachen"				
Bilder (mehr Informationen)					
<code>[[Bild:Smile.png]]</code>	Datei:Smile.png				
Tabellen (mehr Informationen)					
<code>{ </code> <code> eins zwei</code> <code> -</code> <code> drei vier</code> <code> }</code>	<table> <tr> <td>eins</td><td>zwei</td></tr> <tr> <td>drei</td><td>vier</td></tr> </table>	eins	zwei	drei	vier
eins	zwei				
drei	vier				

Bearbeiten im Überblick

Wenn man auf den „Bearbeiten“-Link am oberen Rand der Seite klickt, erscheint ein Eingabefeld mit dem Text der Seite. Darin steht größtenteils einfacher Text, aber auch einige spezielle Befehle, mit denen MediaWiki **Links**, **Listen** und **andere Formatierungen** erstellt (siehe Kasten rechts).

Die Schaltfläche „Artikel speichern“ speichert die Änderungen. „Vorschau“ zeigt die Seite mit den noch nicht gespeicherten Veränderungen an. Vor dem Speichern bitte immer eine kurze Zusammenfassung der Änderungen in das Feld „**Zusammenfassung**“ eintragen.

Zum Ausprobieren kann man die Spielwiese benutzen. Grundsätzlich gilt: Sei mutig – du kannst nichts zerstören, alle früheren Versionen eines Artikels lassen sich nämlich einfach **wiederherstellen**. Und das ist beruhigend für jeden mutigen Anfänger!

Für angemeldete Benutzer

Die Optionen „Nur Kleinigkeiten wurden verändert“ und „Diesen Artikel beobachten“ können nur von **angemeldeten** Benutzern gesetzt werden. Rechtschreibkorrekturen oder Formatierungsänderungen werden meistens als „kleine Änderung“ markiert. Auf den **letzten Änderungen** werden solche Änderungen mit dem Buchstaben **K** („kleine Änderung“) markiert. Mit „Diesen Artikel beobachten“ kann eine Seite der persönlichen **Beobachtungsliste** hinzugefügt werden. Damit kann man leicht Änderungen auf bestimmten Seiten verfolgen.

In den **Einstellungen** kann man festlegen, ob diese Häkchen standardmäßig gesetzt werden sollen. Ebenfalls in den Einstellungen kann man auch die Größe der Textbox ändern.

Gesperrte Seiten

Manche Seiten, wie zum Beispiel die **Hauptseite**, sind geschützt und können nur von den **Administratoren** bearbeitet werden. Dort erscheint statt *bearbeiten* ein Link *Quelltext betrachten*. Gleiches gilt, wenn MediaWiki für die Systemwartung in einen „Nur-Lese-Modus“ geschaltet wird.

Vorlage:H:f