

Inhaltsverzeichnis

1. W-Navigation	14
2. Benutzer Diskussion:Oe3gsu	6
3. Benutzer:Oe3gsu	10

W-Navigation

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Juli 2008, 15:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)
(→Navigation)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 2. Juli 2008, 15:23 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)
(→Navigation)

(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
<div>== Navigation ==</div>	<div>== Navigation ==</div>
	<div>+ Damit der Leser bei umfangreicheren Dokumenten leichter zwischen den Seiten Navigieren kann, müssen wir im WIKI leider selbst dafür sorgen.</div>
	<div>+ Wenn wir (was wir zumeist haben) eine Einstiegsseite mit Links auf Unterseiten haben:</div>
	<div>+ *Einstiegsseite</div>
	<div>+ **Unterseite 1</div>
	<div>+ **Unterseite 2</div>
	<div>+ **Unterseite 3</div>
<div>- {
</div>	<div>+ dann sollten wir dem Benutzer eine Navigation anbieten, die es ihm ermöglicht:</div>
<div>- ! width=200 [[LV3 Geschichte Zurück zur Übersicht]]
</div>	
<div>- ! width=100 [[LV-1962 Zurück]]
</div>	
<div>- ! width=100 [[LV-1975 Weiter]]
</div>	

-	<code> }</code>		
		+	<code>#auf die Einstiegsseite,</code>
		+	<code>#eine Seite zurück und</code>
		+	<code>#eine Seite weiter</code>
		+	
		+	<code>zu navigieren.</code>
	<code>{ </code>		<code>{ </code>
-	<code>! width=200 [[LV3 Geschichte Zurück zur Übersicht]]</code>	+	<code>! width=200 [[Einstiegsseite Zurück zur Einstiegsseite]]</code>
-	<code>! width=100 [[LV-1962 Zurück]]</code>	+	<code>! width=100 [[Unterseite 1 Zurück]]</code>
-	<code>! width=100 [[LV-1975 Weiter]]</code>	+	<code>! width=100 [[Unterseite 3 Weiter]]</code>
	<code> }</code>		<code> }</code>
		+	
		+	<code>Wobei "Einstiegsseite" und "Unterseite X" durch die jeweiligen Seitenbezeichnungen zu ersetzen wären.</code>
		+	
		+	<code>'''Hinweis:'''
</code>
		+	<code>Es handelt sich um interne Links, daher ist die Angabe vor dem " , Pipe" der Seitenname der Seite im Wiki und die Angabe nach dem " " der angezeigte Text.</code>
		+	
		+	<code>Um dieses zu erreichen, genügt der folgende Code-Block:</code>
		+	
		+	<code><nowiki>{ </nowiki></code>
		+	<code><nowiki>! width=200 </code>
		+	<code>[[Einstiegsseite Zurück zur Einstiegsseite]]</nowiki></code>

```
+ <nowiki>! width=100 |[[Unterseite
1|Zurück]]</nowiki>
+ <nowiki>! width=100 |[[Unterseite
3|Weiter]]</nowiki>
+ <nowiki>|}</nowiki>
+
+ "Wir sind auf der "Unterseite 2"!"
+
+ "'Hinweis:'" <br />
+
+ Durch die Angaben "width=xxx" wird
die Spaltenbreite der unsichtbaren
Tabelle in Pixel angegeben. Diese ist
ggf. an die Textbreite anzupassen
```

Aktuelle Version vom 2. Juli 2008, 15:23 Uhr

Navigation

Damit der Leser bei umfangreicheren Dokumenten leichter zwischen den Seiten Navigieren kann, müssen wir im WIKI leider selbst dafür sorgen.

Wenn wir (was wir zumeist haben) eine Einstiegsseite mit Links auf Unterseiten haben:

- Einstiegsseite
 - Unterseite 1
 - Unterseite 2
 - Unterseite 3

dann sollten wir dem Benutzer eine Navigation anbieten, die es ihm ermöglicht:

1. auf die Einstiegsseite,
2. eine Seite zurück und
3. eine Seite weiter

zu navigieren.

Zurück zur Einstiegsseite **Zurück** **Weiter**

Wobei "Einstiegsseite" und "Unterseite X" durch die jeweiligen Seitenbezeichnungen zu ersetzen wären.

Hinweis:

Es handelt sich um interne Links, daher ist die Angabe vor dem "|, Pipe" der Seitenname der Seite im Wiki und die Angabe nach dem "|" der angezeigte Text.

Um dieses zu erreichen, genügt der folgende Code-Block:

```
{|  
! width=200 | [[Einstiegsseite|Zurück zur Einstiegsseite]]  
! width=100 | [[Unterseite 1|Zurück]]  
! width=100 | [[Unterseite 3|Weiter]]  
|}
```

Wir sind auf der "Unterseite 2"!

Hinweis:

Durch die Angaben "width=xxx" wird die Spaltenbreite der unsichtbaren Tabelle in Pixel angegeben. Diese ist ggf. an die Textbreite anzupassen

W-Navigation: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Juli 2008, 15:10 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)
(→Navigation)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 2. Juli 2008, 15:23 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe3gsu (Diskussion | Beiträge)
(→Navigation)

(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
<div>== Navigation ==</div>	<div>== Navigation ==</div>
	<div>+ Damit der Leser bei umfangreicheren Dokumenten leichter zwischen den Seiten Navigieren kann, müssen wir im WIKI leider selbst dafür sorgen.</div>
	<div>+ Wenn wir (was wir zumeist haben) eine Einstiegsseite mit Links auf Unterseiten haben:</div>
	<div>+ *Einstiegsseite</div>
	<div>+ **Unterseite 1</div>
	<div>+ **Unterseite 2</div>
	<div>+ **Unterseite 3</div>
<div>- {
</div>	<div>+ dann sollten wir dem Benutzer eine Navigation anbieten, die es ihm ermöglicht:</div>
<div>- ! width=200 [[LV3 Geschichte Zurück zur Übersicht]]
</div>	
<div>- ! width=100 [[LV-1962 Zurück]]
</div>	
<div>- ! width=100 [[LV-1975 Weiter]]
</div>	

-	<code> }</code>		
		+	<code>#auf die Einstiegsseite,</code>
		+	<code>#eine Seite zurück und</code>
		+	<code>#eine Seite weiter</code>
		+	
		+	<code>zu navigieren.</code>
	<code>{ </code>		<code>{ </code>
-	<code>! width=200 [[LV3 Geschichte Zurück zur Übersicht]]</code>	+	<code>! width=200 [[Einstiegsseite Zurück zur Einstiegsseite]]</code>
-	<code>! width=100 [[LV-1962 Zurück]]</code>	+	<code>! width=100 [[Unterseite 1 Zurück]]</code>
-	<code>! width=100 [[LV-1975 Weiter]]</code>	+	<code>! width=100 [[Unterseite 3 Weiter]]</code>
	<code> }</code>		<code> }</code>
		+	
		+	<code>Wobei "Einstiegsseite" und "Unterseite X" durch die jeweiligen Seitenbezeichnungen zu ersetzen wären.</code>
		+	
		+	<code>'''Hinweis:'''
</code>
		+	<code>Es handelt sich um interne Links, daher ist die Angabe vor dem " , Pipe" der Seitenname der Seite im Wiki und die Angabe nach dem " " der angezeigte Text.</code>
		+	
		+	<code>Um dieses zu erreichen, genügt der folgende Code-Block:</code>
		+	
		+	<code><nowiki>{ </nowiki></code>
		+	<code><nowiki>! width=200 </code>
		+	<code>[[Einstiegsseite Zurück zur Einstiegsseite]]</nowiki></code>

```

+ <nowiki>! width=100 |[[Unterseite
  1|Zurück]]</nowiki>
+ <nowiki>! width=100 |[[Unterseite
  3|Weiter]]</nowiki>
+ <nowiki>|}</nowiki>
+
+ "Wir sind auf der "Unterseite 2"!"
+
+ "'Hinweis:'" <br />
+
+ Durch die Angaben "width=xxx" wird
  die Spaltenbreite der unsichtbaren
  Tabelle in Pixel angegeben. Diese ist
  ggf. an die Textbreite anzupassen

```

Aktuelle Version vom 2. Juli 2008, 15:23 Uhr

Navigation

Damit der Leser bei umfangreicheren Dokumenten leichter zwischen den Seiten Navigieren kann, müssen wir im WIKI leider selbst dafür sorgen.

Wenn wir (was wir zumeist haben) eine Einstiegsseite mit Links auf Unterseiten haben:

- Einstiegsseite
 - Unterseite 1
 - Unterseite 2
 - Unterseite 3

dann sollten wir dem Benutzer eine Navigation anbieten, die es ihm ermöglicht:

1. auf die Einstiegsseite,
2. eine Seite zurück und
3. eine Seite weiter

zu navigieren.

Zurück zur Einstiegsseite **Zurück** **Weiter**

Wobei "Einstiegsseite" und "Unterseite X" durch die jeweiligen Seitenbezeichnungen zu ersetzen wären.

Hinweis:

Es handelt sich um interne Links, daher ist die Angabe vor dem "|, Pipe" der Seitenname der Seite im Wiki und die Angabe nach dem "|" der angezeigte Text.

Um dieses zu erreichen, genügt der folgende Code-Block:


```
{|  
! width=200 | [[Einstiegsseite|Zurück zur Einstiegsseite]]  
! width=100 | [[Unterseite 1|Zurück]]  
! width=100 | [[Unterseite 3|Weiter]]  
|}
```

Wir sind auf der "Unterseite 2"!

Hinweis:

Durch die Angaben "width=xxx" wird die Spaltenbreite der unsichtbaren Tabelle in Pixel angegeben. Diese ist ggf. an die Textbreite anzupassen

W-Navigation: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Juli 2008, 15:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Navigation](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 2. Juli 2008, 15:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Navigation](#))

(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

== Navigation ==

Zeile 1:

== Navigation ==

+

Damit der Leser bei umfangreicheren Dokumenten leichter zwischen den Seiten Navigieren kann, müssen wir im WIKI leider selbst dafür sorgen.

+

Wenn wir (was wir zumeist haben) eine Einstiegsseite mit Links auf Unterseiten haben:

+

***Einstiegsseite**

+

****Unterseite 1**

+

****Unterseite 2**

+

****Unterseite 3**

+

dann sollten wir dem Benutzer eine Navigation anbieten, die es ihm ermöglicht:

-

**{|
**

-

**! width=200 |[[LV3 Geschichte|Zurück zur Übersicht]]
**

-

**! width=100 |[[LV-1962|Zurück]]
**

-

**! width=100 |[[LV-1975|Weiter]]
**

-	}		
		+	#auf die Einstiegsseite,
		+	#eine Seite zurück und
		+	#eine Seite weiter
		+	
		+	zu navigieren.
	{		{
-	! width=200 [[LV3 Geschichte Zurück zur Übersicht]]	+	! width=200 [[Einstiegsseite Zurück zur Einstiegsseite]]
-	! width=100 [[LV-1962 Zurück]]	+	! width=100 [[Unterseite 1 Zurück]]
-	! width=100 [[LV-1975 Weiter]]	+	! width=100 [[Unterseite 3 Weiter]]
	}		}
		+	
		+	Wobei "Einstiegsseite" und "Unterseite X" durch die jeweiligen Seitenbezeichnungen zu ersetzen wären.
		+	
		+	'''Hinweis:'''
		+	Es handelt sich um interne Links, daher ist die Angabe vor dem " , Pipe" der Seitenname der Seite im Wiki und die Angabe nach dem " " der angezeigte Text.
		+	
		+	Um dieses zu erreichen, genügt der folgende Code-Block:
		+	
		+	<nowiki>{ </nowiki>
		+	<nowiki>! width=200
		+	[[Einstiegsseite Zurück zur Einstiegsseite]]</nowiki>

```
+ <nowiki>! width=100 |[[Unterseite
1|Zurück]]</nowiki>
+ <nowiki>! width=100 |[[Unterseite
3|Weiter]]</nowiki>
+ <nowiki>|}</nowiki>
+
+ "Wir sind auf der "Unterseite 2"!"
+
+ "'Hinweis:'" <br />
+
+ Durch die Angaben "width=xxx" wird
die Spaltenbreite der unsichtbaren
Tabelle in Pixel angegeben. Diese ist
ggf. an die Textbreite anzupassen
```

Aktuelle Version vom 2. Juli 2008, 15:23 Uhr

Navigation

Damit der Leser bei umfangreicheren Dokumenten leichter zwischen den Seiten Navigieren kann, müssen wir im WIKI leider selbst dafür sorgen.

Wenn wir (was wir zumeist haben) eine Einstiegsseite mit Links auf Unterseiten haben:

- Einstiegsseite
 - Unterseite 1
 - Unterseite 2
 - Unterseite 3

dann sollten wir dem Benutzer eine Navigation anbieten, die es ihm ermöglicht:

1. auf die Einstiegsseite,
2. eine Seite zurück und
3. eine Seite weiter

zu navigieren.

Zurück zur Einstiegsseite **Zurück** **Weiter**

Wobei "Einstiegsseite" und "Unterseite X" durch die jeweiligen Seitenbezeichnungen zu ersetzen wären.

Hinweis:

Es handelt sich um interne Links, daher ist die Angabe vor dem "|, Pipe" der Seitenname der Seite im Wiki und die Angabe nach dem "|" der angezeigte Text.

Um dieses zu erreichen, genügt der folgende Code-Block:

```
{|  
! width=200 | [[Einstiegsseite|Zurück zur Einstiegsseite]]  
! width=100 | [[Unterseite 1|Zurück]]  
! width=100 | [[Unterseite 3|Weiter]]  
|}
```

Wir sind auf der "Unterseite 2"!

Hinweis:

Durch die Angaben "width=xxx" wird die Spaltenbreite der unsichtbaren Tabelle in Pixel angegeben. Diese ist ggf. an die Textbreite anzupassen

W-Navigation: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. Juli 2008, 15:10 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Navigation](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 2. Juli 2008, 15:23 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe3gsu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→Navigation](#))

(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

== Navigation ==

Zeile 1:

== Navigation ==

+

Damit der Leser bei umfangreicheren Dokumenten leichter zwischen den Seiten Navigieren kann, müssen wir im WIKI leider selbst dafür sorgen.

+

Wenn wir (was wir zumeist haben) eine Einstiegsseite mit Links auf Unterseiten haben:

+

***Einstiegsseite**

+

****Unterseite 1**

+

****Unterseite 2**

+

****Unterseite 3**

+

dann sollten wir dem Benutzer eine Navigation anbieten, die es ihm ermöglicht:

-

**{|
**

-

**! width=200 |[[LV3 Geschichte|Zurück zur Übersicht]]
**

-

**! width=100 |[[LV-1962|Zurück]]
**

-

**! width=100 |[[LV-1975|Weiter]]
**

-	}		
		+	#auf die Einstiegsseite,
		+	#eine Seite zurück und
		+	#eine Seite weiter
		+	
		+	zu navigieren.
	{		{
-	! width=200 [[LV3 Geschichte Zurück zur Übersicht]]	+	! width=200 [[Einstiegsseite Zurück zur Einstiegsseite]]
-	! width=100 [[LV-1962 Zurück]]	+	! width=100 [[Unterseite 1 Zurück]]
-	! width=100 [[LV-1975 Weiter]]	+	! width=100 [[Unterseite 3 Weiter]]
	}		}
		+	
		+	Wobei "Einstiegsseite" und "Unterseite X" durch die jeweiligen Seitenbezeichnungen zu ersetzen wären.
		+	
		+	'''Hinweis:'''
		+	Es handelt sich um interne Links, daher ist die Angabe vor dem " , Pipe" der Seitenname der Seite im Wiki und die Angabe nach dem " " der angezeigte Text.
		+	
		+	Um dieses zu erreichen, genügt der folgende Code-Block:
		+	
		+	<nowiki>{ </nowiki>
		+	<nowiki>! width=200 [[Einstiegsseite Zurück zur Einstiegsseite]]</nowiki>

```
+ <nowiki>! width=100 |[[Unterseite
1|Zurück]]</nowiki>
+ <nowiki>! width=100 |[[Unterseite
3|Weiter]]</nowiki>
+ <nowiki>|}</nowiki>
+
+ "Wir sind auf der "Unterseite 2"!"
+
+ "'Hinweis:'" <br />
+
+ Durch die Angaben "width=xxx" wird
die Spaltenbreite der unsichtbaren
Tabelle in Pixel angegeben. Diese ist
ggf. an die Textbreite anzupassen
```

Aktuelle Version vom 2. Juli 2008, 15:23 Uhr

Navigation

Damit der Leser bei umfangreicheren Dokumenten leichter zwischen den Seiten Navigieren kann, müssen wir im WIKI leider selbst dafür sorgen.

Wenn wir (was wir zumeist haben) eine Einstiegsseite mit Links auf Unterseiten haben:

- Einstiegsseite
 - Unterseite 1
 - Unterseite 2
 - Unterseite 3

dann sollten wir dem Benutzer eine Navigation anbieten, die es ihm ermöglicht:

1. auf die Einstiegsseite,
2. eine Seite zurück und
3. eine Seite weiter

zu navigieren.

Zurück zur Einstiegsseite **Zurück** **Weiter**

Wobei "Einstiegsseite" und "Unterseite X" durch die jeweiligen Seitenbezeichnungen zu ersetzen wären.

Hinweis:

Es handelt sich um interne Links, daher ist die Angabe vor dem "|, Pipe" der Seitenname der Seite im Wiki und die Angabe nach dem "|" der angezeigte Text.

Um dieses zu erreichen, genügt der folgende Code-Block:


```
{|
! width=200 | [[Einstiegsseite|Zurück zur Einstiegsseite]]
! width=100 | [[Unterseite 1|Zurück]]
! width=100 | [[Unterseite 3|Weiter]]
|}
```

Wir sind auf der "Unterseite 2"!

Hinweis:

Durch die Angaben "width=xxx" wird die Spaltenbreite der unsichtbaren Tabelle in Pixel angegeben. Diese ist ggf. an die Textbreite anzupassen