

## Inhaltsverzeichnis

--

## W-Textgestaltung

Diese Seite erklärt, wie Du in Wiki-Syntax Überschriften, Listen und Absätze erzeugst und Textstellen formatierst. Mit Überschriften kann ein automatisches [Inhaltsverzeichnis](#) erzeugt werden.

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
<p><i>kursiv</i></p> <p><b>fett</b></p> <p><i><b>kursiv und fett</b></i></p>	<pre>''kursiv'' '''fett''' ''''kursiv und fett''''</pre> <p>(Das sind mehrere Apostrophe [ganz genau genommen Zeichen für Fuß, keine Anführungszeichen und auch keine Akzente - drück Shift+#.)</p>
<p>Du kannst Wörter so <del>durchstreichen</del></p> <p>oder auch so <del>durchstreichen</del></p> <p>und <u>unterstreichen</u>.</p>	<p>Du kannst Wörter so &lt;strike&gt;durchstreichen&lt;/strike&gt; oder auch so &lt;s&gt;durchstreichen&lt;/s&gt; und &lt;u&gt;unterstreichen&lt;/u&gt;.</p>
<p><b>Neuer Abschnitt</b></p> <hr/> <p><b>Unterabschnitt</b></p> <p>Unter\-\Unterabschnitt</p>	<pre>== Neuer Abschnitt == === Unterabschnitt itt === ==== Unter- Unterabschnitt itt ====</pre>

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
<p>Ein einzelner Zeilenumbruch wird ignoriert. Aber durch eine leere Zeile wird ein neuer Absatz (mit größerem Zeilenabstand) erzeugt:</p> <p>Will man nur einen Zeilenumbruch (  , keinen neuen Absatz, verwendet man <code>&lt;br /&gt;</code> .</p> <p><i>Beim Verwenden von <code>&lt;br /&gt;</code> sollte man vorsichtig vorgehen, weil sich bei durch verschiedene Auflösungen der Bildschirme der verschiedenen Betrachter der Text verschieben kann. <code>&lt;br /&gt;</code> ist deshalb nicht für Fließtext, sondern eher für Aufzählungen etc. geeignet.</i></p>	<p>Ein einzelner Zeilenumbruch wird ignoriert. Aber durch eine leere Zeile wird ein neuer Absatz (mit größerem Zeilenabstand) erzeugt:</p> <p>Will man nur einen Zeilenumbruch, (<code>&lt;br /&gt;</code>) keinen neuen Absatz, verwendet man <code>&lt;br /&gt;</code>.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Listen sind praktisch:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ sie sorgen für Struktur</li> <li>○ sie sehen sauber aus                 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ man kann sie schachteln</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>● Das Listenzeichen (der Stern) muss das erste Zeichen der Zeile sein.</li> </ul>	<p>* Listen sind praktisch:              ** sie sorgen für Struktur              ** sie sehen sauber aus              *** man kann sie schachteln              * Das Listenzeichen (der Stern) muss das erste Zeichen der Zeile sein.</p>
	<p># Nummerierte Listen sind auch</p>

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
<p>1. Nummerierte Listen sind auch gut,            1. genau so übersichtlich            2. und einfach zu erzeugen.</p>	<p>gut,            ## genau so übersichtlich            ## und einfach zu erzeugen.</p>
<p><b>Definitionsliste</b>            Liste von Definitionen  <b>Begriff</b>            Definition des Begriffs</p>	<pre> ; Definitions liste: Liste von Definitione n ; Begriff: Definition des Begriffs           </pre>
<p>Zeilen können            eingerückt werden            sogar mehrfach</p>	<pre> :Zeilen können :: eingerückt werden :::sogar mehrfach           </pre>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Man kann Listen              und Einrückungen              sogar mischen</li> <li>• und verschachteln             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ so wie hier</li> </ul> </li> </ul>	<pre> * Man kann Listen *: und Einrückunge n *:: sogar mischen *# und verschachte ln *##* so wie hier           </pre>
	<p>Wenn eine Zeile mit einem Leerzeichen beginnt, wird sie genau so formatiert</p>

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
<p>Wenn eine Zeile mit einem Leerzeichen beginnt, wird sie genau so formatiert wie sie geschrieben wurde. Dabei wird ein Zeichensatz mit fester Zeichenbreite verwendet. Die Zeilen werden nicht umbrochen. Das ist nützlich um:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* vorformatierten Text einzufügen</li> <li>* Programmcode oder Algorithmen anzuzeigen</li> <li>* Diagramme mit Zeichen zu gestalten</li> <li>* einfache Tabellen zu erzeugen</li> </ul> <p>VORSICHT: Wenn du die Zeilen zu lang machst, erzeugst du dadurch eine sehr breite Seite, die dadurch schlecht zu lesen ist.</p>	<p>wie sie geschrieben wurde. Dabei wird ein Zeichensatz mit fester Zeichenbreite verwendet. Die Zeilen werden nicht umbrochen. Das ist nützlich um:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* vorformatierten Text einzufügen</li> <li>* Programmcode oder Algorithmen anzuzeigen</li> <li>* Diagramme mit Zeichen zu gestalten</li> <li>* einfache Tabellen zu erzeugen</li> </ul> <p>VORSICHT: Wenn du die Zeilen zu lang machst, erzeugst du dadurch eine sehr breite Seite, die dadurch schlecht zu lesen ist.</p>

Wie es dargestellt wird	Was du schreibst
<p style="text-align: center;">Zentrierter Text.</p>	<pre>&lt;div align="center"&gt;Zentrierter Text.&lt;/div&gt;</pre>
<p style="text-align: right;">Rechtsbündiger Text.</p>	<pre>&lt;div align="right"&gt;Rechtsbündiger Text.&lt;/div&gt;</pre>
<p>Eine waagrechte Linie: Text davor</p> <hr style="border: 0.5px solid gray;"/> <p>und danach.</p>	<pre>Eine waagrechte Linie: Text davor ---- und danach.</pre>
<p>Etwas Text und ein</p>	<pre>Etwas Text und ein &lt;!-- -- unsichtbarer Kommentar --&gt;</pre>
<p>[[Wiki-Syntax]] die nicht [[Beachtung beachtet]] wird</p>	<pre>&lt;nowiki&gt;[[Wiki-Syntax]] die nicht [[Beachtung beachtet]] wird&lt;/nowiki&gt;</pre>

Wie es dargestellt wird				Was du schreibst								
<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; display: inline-block;">Besondere Darstellung eines kodierten Textes</div>				<pre>&lt;code&gt;Besondere Darstellung eines kodierten Textes&lt;/code&gt;</pre>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Name</th> <th style="width: 30%;">Forschungsschwerpunkt</th> <th style="width: 30%;">Forschungseinrichtung</th> <th style="width: 10%;">ohne &amp;nbsp;</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peter Mustermann</td> <td>Life Cycle Engineering</td> <td>Universität von São Paulo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Name	Forschungsschwerpunkt	Forschungseinrichtung	ohne &nbsp;	Peter Mustermann	Life Cycle Engineering	Universität von São Paulo		<p>Wenn keine Information für ein bestimmtes Themenfeld vorhanden ist und somit leer bleiben soll, muss zur korrekten Darstellung der Tabellengrenzlinien folgende Zeichenkette in die Zeile eingegeben werden: &amp;nbsp;</p> <p>(s. untere Tabelle). Wird die Zeichenkette &amp;nbsp; nicht eingegeben, wird die Darstellung der Tabelle – abhängig vom anzeigenden Browser – unter Umständen fehlerhaft.</p> <p>(s. obere Tabelle)</p>
Name	Forschungsschwerpunkt	Forschungseinrichtung	ohne &nbsp;									
Peter Mustermann	Life Cycle Engineering	Universität von São Paulo										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Name</th> <th style="width: 30%;">Forschungsschwerpunkt</th> <th style="width: 30%;">Forschungseinrichtung</th> <th style="width: 10%;">mit &amp;nbsp;</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peter Mustermann</td> <td>Life Cycle Engineering</td> <td>Universität von São Paulo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Name	Forschungsschwerpunkt	Forschungseinrichtung	mit &nbsp;	Peter Mustermann	Life Cycle Engineering	Universität von São Paulo		
Name	Forschungsschwerpunkt	Forschungseinrichtung	mit &nbsp;									
Peter Mustermann	Life Cycle Engineering	Universität von São Paulo										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Name</th> <th style="width: 30%;">Forschungsschwerpunkt</th> <th style="width: 30%;">Forschungseinrichtung</th> <th style="width: 10%;">Zelle fehlt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peter Mustermann</td> <td>Life Cycle Engineering</td> <td>Universität von São Paulo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Name	Forschungsschwerpunkt	Forschungseinrichtung	Zelle fehlt	Peter Mustermann	Life Cycle Engineering	Universität von São Paulo		
Name	Forschungsschwerpunkt	Forschungseinrichtung	Zelle fehlt									
Peter Mustermann	Life Cycle Engineering	Universität von São Paulo										

