

---

## Inhaltsverzeichnis

WINMOR

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 9. Oktober 2009, 08:34 Uhr  
(Quelltext anzeigen)  
Anonym (Diskussion | Beiträge)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 9. Oktober 2009, 08:38 Uhr  
(Quelltext anzeigen)  
Anonym (Diskussion | Beiträge)  
(→Betatest-Frequenzen)  
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 16:

== Software ==

– == Betatest-Frequenzen ==

Zeile 16:

== Software ==

+ == Betatest- und Sked-Frequenzen ==

+


+ 14.112 Dial USB ist die  
Hauptfrequenz in Europa für den  
Betatest

+

+ Sked können hier [http://www.  
obriensweb.com/sked/] vereinbart  
werden.

Version vom 9. Oktober 2009, 08:38 Uhr

Soundkarten TNC im Peer-to Peer Betatest



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines ..... 4

2 Protokollbeschreibung ..... 4

3 Durchsatzraten ..... 4

4 Software ..... 4

5 Betatest- und Sked-Frequenzen ..... 4

## Allgemeines

---

## Protokollbeschreibung

---

## Durchsatzraten

---

## Software

---

## Betatest- und Sked-Frequenzen

---

14.112 Dial USB ist die Hauptfrequenz in Europa für den Betatest

Sked können hier [\[1\]](#) vereinbart werden.