

---

## Inhaltsverzeichnis

## WINMOR

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

**Version vom 9. Oktober 2009, 08:34 Uhr**  
**(Quelltext anzeigen)**  
 Anonym (Diskussion | Beiträge)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Version vom 9. Oktober 2009, 08:38 Uhr**  
**(Quelltext anzeigen)**  
 Anonym (Diskussion | Beiträge)  
 (→Betatest-Frequenzen)  
 Zum nächsten Versionsunterschied →

**Zeile 16:**  
 == Software ==  
 - == Betatest-Frequenzen ==

**Zeile 16:**  
 == Software ==  
 + == Betatest- und Sked-Frequenzen ==  
 + **14.112 Dial USB ist die Hauptfrequenz in Europa für den Betatest**  
 + **Sked können hier [http://www.obriensweb.com/sked/] vereinbart werden.**

## Version vom 9. Oktober 2009, 08:38 Uhr

### Soundkarten TNC im Peer-to Peer Betatest

## Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines .....	4
2 Protokollbeschreibung .....	4
3 Durchsatzraten .....	4
4 Software .....	4
5 Betatest- und Sked-Frequenzen .....	4

## **Allgemeines**

---

## **Protokollbeschreibung**

---

## **Durchsatzraten**

---

## **Software**

---

## **Betatest- und Sked-Frequenzen**

---

14.112 Dial USB ist die Hauptfrequenz in Europa für den Betatest

Sked können hier [\[1\]](#) vereinbart werden.