

Inhaltsverzeichnis

WINMOR

Soundkarten TNC im Peer-to Peer Betatest



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	3
2 Protokollbeschreibung	3
3 Durchsatzraten	3
4 Software	3
5 Betatest- und Sked-Frequenzen	3

Allgemeines

Protokollbeschreibung

Durchsatzraten

Software

Betatest- und Sked-Frequenzen

14.112 MHz Dial USB ist die Hauptfrequenz in Europa für den Betatest

Skeds können hier [\[1\]](#) vereinbart werden.

MHeard Log auf 14.112 MHz

2009.10.08 18:36:56 K2MO 2009.10.08 18:29:01 C56DL 2009.10.08 17:30:01 PD4U 2009.10.06
19:28:10 KB3CS 2009.10.06 18:54:15 N2UBP 2009.10.06 18:53:37 9Y4LT 2009.10.06 18:22:02
K4PPK 2009.10.06 16:23:40 EA5GF 2009.10.05 19:50:52 OE1KBC 2009.10.05 18:07:47 K4DMU
2009.10.05 17:58:52 KD4NUE 2009.10.05 16:31:11 KR4XN 2009.10.05 16:19:57 NY3J 2009.10.05
15:28:28 KB0E 2009.10.05 15:25:33 OH7JJT 2009.10.05 14:26:48 OE3ZK-3 2009.10.04 17:51:26
PA0LSK 2009.10.04 17:34:09 IZ3LEF 2009.10.04 17:30:37 EA2AFR 2009.10.04 14:02:38 K4JCC
2009.10.04 13:05:12 LA3RIA 2009.10.03 18:30:42 9Z4BM 2009.10.03 15:49:00 VE2AEY
2009.10.03 15:26:10 VA3LKI 2009.10.03 14:22:46 W5SEG 2009.10.03 13:50:44 ON5VW
2009.10.03 13:37:45 N1CPE 2009.10.03 12:58:28 LA5VNA 2009.10.03 12:02:13 I3FUE
2009.10.03 09:41:43 S57MK 2009.10.01 18:12:13 LZ1CWK 2009.10.01 17:38:25 LZ1OE
2009.10.01 09:02:31 LZ1ZM 2009.09.29 11:22:49 SM6ESQ