

Inhaltsverzeichnis

1. Winlink Express - Tipps und Tricks	18
2. Benutzer:OE3CHC	10

Winlink Express - Tipps und Tricks

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 31. Dezember 2020, 14:20

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3CHC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 31. Dezember 2020, 14:23

Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3CHC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 75:

73 und gutes Gelingen de Chris, OE3CHC

Zeile 75:

73 und gutes Gelingen de Chris, OE3CHC

+

+

+

==Winlink-Express - Fenster Größe schrumpft==

+

+

+

**Vor allem bei Notebooks mit hoher
Bildschirmauflösung oder kleineren
Tablets wird oft**

+

+

**eine Anzeigenskalierung von größer
100% verwendet (Windows-
Einstellungen -> Anzeige ->
Skalierung und Anordnung)**

+

+

**Hier wird dann das Winlink-Express-
Hauptfenster stark verkleinert
dargestellt,**

+

+

**und zwar nachdem eine neue
Nachricht in die Outbox gepostet
wurde.**

+

+

+

- + **Dieser "Effekt" kann mit folgender Einstellung in den Eigenschaften des RMS-Express.exe files behoben werden.**
- +
- +
- +
- + **1) Im jeweiligen Programmordner, meist C:\RMS Express, mit der rechten Maustaste auf das RMS Express.exe klicken**
- +
- + **und die Eigenschaften auswählen.**
- +
- + **2) In den Eigenschaften den Reiter Kompatibilität auswählen.**
- +
- + **3) das Feld "Hohe DPI-Einstellungen ändern" anklicken.**
- +
- + **4) Im neuen Fenster bei "Hohe DPI-Skalierung überschreiben" Häkchen setzen und "System" auswählen!**
- +
- + **Mit OK und Übernehmen aussteigen.**
- +
- +
- + **[[Datei:Screen-RMS-Express-exe-DPI-settings-kb.jpg]]**
- +
- +
- + **OE3CHC, 20200419**

Version vom 31. Dezember 2020, 14:23 Uhr

Hier findet ihr einige Tipps und Trick zur Verwendung von Winlink-Express!

Group Adresses

Anlegen eines persönlichen Mail-Verteilers.

Wenn ihr öfter an Gruppen Nachrichten versendet, ist das Anlegen eines Verteilers - einer Group Adress - möglich.

Entweder ihr nehmt die Daten aus den Kontakten, aus einem Text-file (mit ; getrennt) oder direkt aus einer Winlink-Nachricht.

Step für Step mit Daten aus einer Nachricht.


Die Calls im To: Feld werden markiert und mit STRG-C kopiert.

The screenshot shows the Winlink Express 1.5.33.3 - OE3CHC interface. The top menu bar includes 'Settings', 'Message', 'Attachments', 'Move To: Saved Items', 'Delete', 'Open Session: Vara HF Winlink', 'Logs', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main window is divided into three panes. The left pane shows a folder tree with 'System Folders' (Inbox (0 unread), Read Items (480), Outbox (0), Sent Items (143), Saved Items (0), Deleted Items (20), Drafts (1)) and 'Personal Folders' (ARRL-SET-2016 (55)). The middle pane displays a table of messages with columns: Date/Time, Message ID, Size, Source, Sender, Recipient, and Subject. The first message is highlighted: 2020/12/31 10:57, LFY9WEOBQX2U, 208, OE3CHC, OE3CHC, OE1ABC..., Verteiler. The right pane shows the details of the selected message: Message ID: LFY9WEOBQX2U, Date: 2020/12/31 10:57, From: OE3CHC, To: OE1ABC; OE2DEF; OE3GHI; OE4JKL; OE5MNO; OE6PQR; OE7STU; OE8VWX; OE9YZZ, Source: OE3CHC, Subject: Verteiler. The body of the message is empty, showing '<No message body>'. The 'To' field is highlighted in blue.


Date/Time	Message ID	Size	Source	Sender	Recipient	Subject
2020/12/31 10:57	LFY9WEOBQX2U	208	OE3CHC	OE3CHC	OE1ABC...	Verteiler

Message ID: LFY9WEOBQX2U
Date: 2020/12/31 10:57
From: OE3CHC
To: OE1ABC; OE2DEF; OE3GHI; OE4JKL; OE5MNO; OE6PQR; OE7STU; OE8VWX; OE9YZZ
Source: OE3CHC
Subject: Verteiler
<No message body>


Unter Settings findet ihr "Group Adresses..." -> öffnen




Mit "Add Group" könnt ihr eine neue Gruppe anlegen. Der Gruppe einen Namen vergeben und die kopierten Calls mit STRG-C in das Adress-Feld kopieren!




Mit "Save" wird die Gruppe erstellt. Mit "Save&Close" abschliessen.




Beim Erstellen einer neuen Nachricht in das Feld "To:" klicken und nun erscheint eure Gruppe zur Auswahl.



Mit Doppelklick oder Add to message wird die Gruppe in die Nachricht übernommen.



Nachricht fertigstellen. Sobald die Nachricht mit "Post to Outbox" oder "Save in drafts" gespeichert wird, wird die Gruppe in dei enthaltenen Calls umgewandelt.



Das war es!

Solltet ihr einen Update bekommen oder selbst machen, einfach die neuen Daten kopieren, in den Group Adresses dann bei der entsprechenden Gruppe "Edit Group" verwenden.

Das Adressfeld eventuell mit STRG-A (alles Markieren) und ENTF leeren und dann die neunen Daten gesamt einfügen.

73 und gutes Gelingen de Chris, OE3CHC

Winlink-Express - Fenster Größe schrumpft

Vor allem bei Notebooks mit hoher Bildschirmauflösung oder kleineren Tablets wird oft

eine Anzeigenskalierung von größer 100% verwendet (Windows-Einstellungen -> Anzeige -> Skalierung und Anordnung)

Hier wird dann das Winlink-Express-Hauptfenster stark verkleinert dargestellt, und zwar nachdem eine neue Nachricht in die Outbox gepostet wurde.

Dieser "Effekt" kann mit folgender Einstellung in den Eigenschaften des RMS-Express.exe files behoben werden.

1) Im jeweiligen Programmordner, meist C:\RMS Express, mit der rechten Maustaste auf das RMS Express.exe klicken


und die Eigenschaften auswählen.

2) In den Eigenschaften den Reiter Kompatibilität auswählen.

3) das Feld "Hohe DPI-Einstellungen ändern" anklicken.

4) Im neuen Fenster bei "Hohe DPI-Skalierung überschreiben" Häkchen setzen und "System" auswählen!

Mit OK und Übernehmen aussteigen.



OE3CHC, 20200419

Winlink Express - Tipps und Tricks: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 31. Dezember 2020, 14:20

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3CHC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 75:

73 und gutes Gelingen de Chris, OE3CHC

Version vom 31. Dezember 2020, 14:23

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3CHC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 75:

73 und gutes Gelingen de Chris, OE3CHC

+

+

+

**==Winlink-Express - Fenster Größe
schrumpft==**

+

+

+

**Vor allem bei Notebooks mit hoher
Bildschirmauflösung oder kleineren
Tablets wird oft**

+

+

**eine Anzeigenskalierung von größer
100% verwendet (Windows-
Einstellungen -> Anzeige ->
Skalierung und Anordnung)**

+

+

**Hier wird dann das Winlink-Express-
Hauptfenster stark verkleinert
dargestellt,**

+

+

**und zwar nachdem eine neue
Nachricht in die Outbox gepostet
wurde.**

+

+

+

- + **Dieser "Effekt" kann mit folgender Einstellung in den Eigenschaften des RMS-Express.exe files behoben werden.**
- +
- +
- +
- + **1) Im jeweiligen Programmordner, meist C:\RMS Express, mit der rechten Maustaste auf das RMS Express.exe klicken**
- +
- + **und die Eigenschaften auswählen.**
- +
- + **2) In den Eigenschaften den Reiter Kompatibilität auswählen.**
- +
- + **3) das Feld "Hohe DPI-Einstellungen ändern" anklicken.**
- +
- + **4) Im neuen Fenster bei "Hohe DPI-Skalierung überschreiben" Häkchen setzen und "System" auswählen!**
- +
- + **Mit OK und Übernehmen aussteigen.**
- +
- +
- + **[[Datei:Screen-RMS-Express-exe-DPI-settings-kb.jpg]]**
- +
- +
- + **OE3CHC, 20200419**

Version vom 31. Dezember 2020, 14:23 Uhr

Hier findet ihr einige Tipps und Trick zur Verwendung von Winlink-Express!

Group Adresses

Anlegen eines persönlichen Mail-Verteilers.

Wenn ihr öfter an Gruppen Nachrichten versendet, ist das Anlegen eines Verteilers - einer Group Adress - möglich.

Entweder ihr nehmt die Daten aus den Kontakten, aus einem Text-file (mit ; getrennt) oder direkt aus einer Winlink-Nachricht.

Step für Step mit Daten aus einer Nachricht.


Die Calls im To: Feld werden markiert und mit STRG-C kopiert.

The screenshot shows the Winlink Express 1.5.33.3 - OE3CHC interface. The left sidebar displays the folder structure: System Folders (Inbox (0 unread), Read Items (480), Outbox (0), Sent Items (143), Saved Items (0), Deleted Items (20), Drafts (1)), Personal Folders (ARRL-SET-2016 (55)), and Global Folders. The main pane shows a message in the Drafts folder. The message details are as follows:


Date/Time	Message ID	Size	Source	Sender	Recipient	Subject
2020/12/31 10:57	LFY9WEOBQX2U	208	OE3CHC	OE3CHC	OE1ABC...	Verteiler

Message ID: LFY9WEOBQX2U
Date: 2020/12/31 10:57
From: OE3CHC
To: OE1ABC; OE2DEF; OE3GHI; OE4JKL; OE5MNO; OE6PQR; OE7STU; OE8VWX; OE9YZZ
Source: OE3CHC
Subject: Verteiler
<No message body>


Unter Settings findet ihr "Group Adresses..." -> öffnen




Mit "Add Group" könnt ihr eine neue Gruppe anlegen. Der Gruppe einen Namen vergeben und die kopierten Calls mit STRG-C in das Adress-Feld kopieren!




Mit "Save" wird die Gruppe erstellt. Mit "Save&Close" abschliessen.



Beim Erstellen einer neuen Nachricht in das Feld "To:" klicken und nun erscheint eure Gruppe zur Auswahl.



Mit Doppelklick oder Add to message wird die Gruppe in die Nachricht übernommen.



Enter a new message

Close Select Template Attachments Post to Outbox Spell Check Save in Drafts

From: OE3CHC Send as: Winlink Message ☐ Request message receipt Set Defaults

To: TEST-GROUP;


Cc:

Subject: test

Attach:

test

Nachricht fertigstellen. Sobald die Nachricht mit "Post to Outbox" oder "Save in drafts" gespeichert wird, wird die Gruppe in dei enthaltenen Calls umgewandelt.



Edit a draft message entered by OE3CHC

Close Select Template Attachments Post to Outbox Spell Check Save in Drafts

From: OE3CHC Send as: Winlink Message ☐ Request message receipt Set Defaults

To: OE1ABC;OE2DEF;OE3GHI;OE4JKL;OE5MNO;OE6PQR;OE7STU;OE8VWX;OE9YZZ

Cc:

Subject: test

Attach:

test

Das war es!

Solltet ihr einen Update bekommen oder selbst machen, einfach die neuen Daten kopieren, in den Group Adresses dann bei der entsprechenden Gruppe "Edit Group" verwenden.

Das Adressfeld eventuell mit STRG-A (alles Markieren) und ENTF leeren und dann die neunen Daten gesamt einfügen.

73 und gutes Gelingen de Chris, OE3CHC

Winlink-Express - Fenster Größe schrumpft

Vor allem bei Notebooks mit hoher Bildschirmauflösung oder kleineren Tablets wird oft

eine Anzeigenskalierung von größer 100% verwendet (Windows-Einstellungen -> Anzeige -> Skalierung und Anordnung)

Hier wird dann das Winlink-Express-Hauptfenster stark verkleinert dargestellt,

und zwar nachdem eine neue Nachricht in die Outbox gepostet wurde.

Dieser "Effekt" kann mit folgender Einstellung in den Eigenschaften des RMS-Express.exe files behoben werden.

1) Im jeweiligen Programmordner, meist C:\RMS Express, mit der rechten Maustaste auf das RMS Express.exe klicken


und die Eigenschaften auswählen.

2) In den Eigenschaften den Reiter Kompatibilität auswählen.

3) das Feld "Hohe DPI-Einstellungen ändern" anklicken.

4) Im neuen Fenster bei "Hohe DPI-Skalierung überschreiben" Häkchen setzen und "System" auswählen!

Mit OK und Übernehmen aussteigen.



OE3CHC, 20200419

Winlink Express - Tipps und Tricks: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 31. Dezember 2020, 14:20

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3CHC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 75:

73 und gutes Gelingen de Chris, OE3CHC

Version vom 31. Dezember 2020, 14:23

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3CHC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 75:

73 und gutes Gelingen de Chris, OE3CHC

+

+

+

**==Winlink-Express - Fenster Größe
schrumpft==**

+

+

+

**Vor allem bei Notebooks mit hoher
Bildschirmauflösung oder kleineren
Tablets wird oft**

+

+

**eine Anzeigenskalierung von größer
100% verwendet (Windows-
Einstellungen -> Anzeige ->
Skalierung und Anordnung)**

+

+

**Hier wird dann das Winlink-Express-
Hauptfenster stark verkleinert
dargestellt,**

+

+

**und zwar nachdem eine neue
Nachricht in die Outbox gepostet
wurde.**

+

+

+

- + **Dieser "Effekt" kann mit folgender Einstellung in den Eigenschaften des RMS-Express.exe files behoben werden.**
- +
- +
- +
- + **1) Im jeweiligen Programmordner, meist C:\RMS Express, mit der rechten Maustaste auf das RMS Express.exe klicken**
- +
- + **und die Eigenschaften auswählen.**
- +
- + **2) In den Eigenschaften den Reiter Kompatibilität auswählen.**
- +
- + **3) das Feld "Hohe DPI-Einstellungen ändern" anklicken.**
- +
- + **4) Im neuen Fenster bei "Hohe DPI-Skalierung überschreiben" Häkchen setzen und "System" auswählen!**
- +
- + **Mit OK und Übernehmen aussteigen.**
- +
- +
- + **[[Datei:Screen-RMS-Express-exe-DPI-settings-kb.jpg]]**
- +
- +
- + **OE3CHC, 20200419**

Version vom 31. Dezember 2020, 14:23 Uhr

Hier findet ihr einige Tipps und Trick zur Verwendung von Winlink-Express!

Group Adresses

Anlegen eines persönlichen Mail-Verteilers.

Wenn ihr öfter an Gruppen Nachrichten versendet, ist das Anlegen eines Verteilers - einer Group Adress - möglich.

Entweder ihr nehmt die Daten aus den Kontakten, aus einem Text-file (mit ; getrennt) oder direkt aus einer Winlink-Nachricht.

Step für Step mit Daten aus einer Nachricht.


Die Calls im To: Feld werden markiert und mit STRG-C kopiert.

The screenshot shows the Winlink Express 1.5.33.3 - OE3CHC interface. The left sidebar displays the folder structure: System Folders (Inbox (0 unread), Read Items (480), Outbox (0), Sent Items (143), Saved Items (0), Deleted Items (20), Drafts (1)), Personal Folders (ARRL-SET-2016 (55)), and Global Folders. The 'Drafts' folder is selected, showing a single message. The message details are displayed in the main pane:


Date/Time	Message ID	Size	Source	Sender	Recipient	Subject
2020/12/31 10:57	LFY9WEOBQX2U	208	OE3CHC	OE3CHC	OE1ABC...	Verteiler

Message ID: LFY9WEOBQX2U
Date: 2020/12/31 10:57
From: OE3CHC
To: OE1ABC; OE2DEF; OE3GHI; OE4JKL; OE5MNO; OE6PQR; OE7STU; OE8VWX; OE9YZZ
Source: OE3CHC
Subject: Verteiler
<No message body>


Unter Settings findet ihr "Group Adresses..." -> öffnen




Mit "Add Group" könnt ihr eine neue Gruppe anlegen. Der Gruppe einen Namen vergeben und die kopierten Calls mit STRG-C in das Adress-Feld kopieren!




Mit "Save" wird die Gruppe erstellt. Mit "Save&Close" abschliessen.




Beim Erstellen einer neuen Nachricht in das Feld "To:" klicken und nun erscheint eure Gruppe zur Auswahl.



Mit Doppelklick oder Add to message wird die Gruppe in die Nachricht übernommen.



Nachricht fertigstellen. Sobald die Nachricht mit "Post to Outbox" oder "Save in drafts" gespeichert wird, wird die Gruppe in dei enthaltenen Calls umgewandelt.



Das war es!

Solltet ihr einen Update bekommen oder selbst machen, einfach die neuen Daten kopieren, in den Group Adresses dann bei der entsprechenden Gruppe "Edit Group" verwenden.

Das Adressfeld eventuell mit STRG-A (alles Markieren) und ENTF leeren und dann die neunen Daten gesamt einfügen.

73 und gutes Gelingen de Chris, OE3CHC

Winlink-Express - Fenster Größe schrumpft

Vor allem bei Notebooks mit hoher Bildschirmauflösung oder kleineren Tablets wird oft

eine Anzeigenskalierung von größer 100% verwendet (Windows-Einstellungen -> Anzeige -> Skalierung und Anordnung)

Hier wird dann das Winlink-Express-Hauptfenster stark verkleinert dargestellt, und zwar nachdem eine neue Nachricht in die Outbox gepostet wurde.

Dieser "Effekt" kann mit folgender Einstellung in den Eigenschaften des RMS-Express.exe files behoben werden.

1) Im jeweiligen Programmordner, meist C:\RMS Express, mit der rechten Maustaste auf das RMS Express.exe klicken


und die Eigenschaften auswählen.

2) In den Eigenschaften den Reiter Kompatibilität auswählen.

3) das Feld "Hohe DPI-Einstellungen ändern" anklicken.

4) Im neuen Fenster bei "Hohe DPI-Skalierung überschreiben" Häkchen setzen und "System" auswählen!

Mit OK und Übernehmen aussteigen.



OE3CHC, 20200419