

Inhaltsverzeichnis

1. Funkgerät(e)	2
	_
2. Hauptseite	3



Funkgerät(e)

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite Hauptseite.



Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen "Administratoren, Sichter, Prüfer" angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe "editor" angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

""'zurück zu Kategorie: [[Reisen mit Amateurfunk]]"" Bei der Auswahl des passenden Funkgeräts welches Reisen begleitet ist sorgfältig vorzugehen. Es sollte vor allem auf Robustheit und einfache Bedienung bedacht genommen werden. Bei der Leistung sollte nicht zu QRP-Geräten gegriffen werden da es oft schlechte Sende /Empfangslagen auf einer Reise geben kann wo gerade dann eine sicherheitsrelevante Übertragung notwendig sein kann. Es ist auch immer zu beachten welche Antenne im jeweiligen Moment benutzt werden kann. Wird die Funkanlage hauptsächlich nur zur Ausübung für das Hobby benutzt ist die Auswahl weniger kritisch. [[Datei: IC-7300.jpg|mini|ICOM 7300|alternativtext=]] ==== Passende Funkgeräte für Unterwegs: ==== * Kurzwelle 100 Watt ** ICOM 7300 ** YAESU FT-891 * Kurzwelle 100 Watt & UKW 50Watt ** ICOM 7100 ** YAESU FT-991 [[Datei:FT-891.jpg|mini|YAESU FT-891]] ** [[Datei:ICOM 7100.jpg|mini|ICOM 7100]] ====Funkgeräte als Begleitung für Ausflüge==== Sehr praktisch kann auch ein zweites Funkgerät sein um die Kommunikation auch außerhalb der Yacht oder des Campers bzw. die Kommunikation mit der Yacht oder dem Camper zu halten. Durchwegs auch für SOTA-Aktivitäten oder APRS-Tracking *Portabelgeräte Kurzwelle & UKW **ICOM 705 **YAESU FT-818ND *Handgerät UKW **Kenwood TH-D72E (Ideal für APRS und Packet-Radio)
**FM/DSTAR - ICOM ID-52E **FM/DMR -Anytone AT-D878UV II Plus (V2, BT, 3100 mAh) **FM/C4FM - YAESU FT-5DE ==== Antennen & Tuner ==== Antennen werden fast immer individuell selbst aufgebaut werden. Dazu ist es wichtig genügend Kabelmaterial mit auf die Reise zu nehmen. Damit die Antenne auch otimal abstrahlen kann und von einer resonanten Draht-Länge nicht in erster Linie abhängig ist ein Antennentuner unbedingt erforderlich. [[Datei: OE3MZC TUNER ANTENNE.jpg|links|mini|600x600px|OE3MZC - Selbstbau Antenne & Tuner]] [[Datei: sqc237case1.jpg|mini|SGC 237]] ===== Antennentuner ===== * SGC 237 1.8 - 60MHz, 100W PEP, 80W CW /DIGITAL ** kleine Bauform ** Spritzwassergeschützt ** Sehr gute Impedanz-Anpassung * SGC 230 1.8 -60MHz, 200W PEP, 40W CW/DIGITAL ** robuste Bauform ** Wasserdicht ** Sehr gute Impedanz-Anpassung [[Datei:sgc-230.jpg|mini|SGC 230]]

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

Vorlage:Box Note (Quelltext anzeigen) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite Hauptseite.