

## Inhaltsverzeichnis

1. 70cm Relais OE7XGR .....	5
2. Benutzer:Oe7xwi .....	8
3. Kategorie:Relaisfunkstellen und Baken .....	11

## 70cm Relais OE7XGR

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 28. Dezember 2012, 21:19

#### Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7xwi ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „**Kategorie: Relaisfunkstellen und Baken** == OE7XGR  
**Gefrorene Wand Sprachrelais** == Das Sprechfunkrelais OE7XGR liegt auf 3250m Seehöhe in den Zillertaler Alpen...“)

### Version vom 28. Dezember 2012, 21:21

#### Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7xwi ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

<sup>K</sup>

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:	Zeile 10:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Bezeichnung "Gefrorene Wand"	* Bezeichnung "Gefrorene Wand"
* Standort Nördliche Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation <b>4.Sektion Berg</b> )	* Standort Nördliche Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation - <b>Hintertuxer Gletscher</b> )
* Position 47°3.81' N 11°40.78' E	* Position 47°3.81' N 11°40.78' E
* Locator JN57UB	* Locator JN57UB

## Version vom 28. Dezember 2012, 21:21 Uhr

### OE7XGR Gefrorene Wand Sprachrelais

Das Sprechfunkrelais OE7XGR liegt auf 3250m Seehöhe in den Zillertaler Alpen, direkt am Hintertuxer Gletscher zwischen den beiden "Gefrorene-Wand-Spitzen". Der Südgipfel ist 3270m hoch, während der ca. 300m entfernte Nordgipfel mit der Relaisstation eine Höhe von 3288 Meter aufweist. Die Anlage befindet sich einige Meter unterhalb des Gipfels und ist nur wenige km Luftlinie von der Grenze zu Südtirol/Italien entfernt. Der Anlagenstandort umfasst zudem auch einen APRS-, einen Packet-Radio- wie auch einen HAMNET-Knoten.

#### Daten Sprachrelais:

```
* Bezeichnung "Gefrorene Wand"
* Standort Nördliche Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation -
Hintertuxer Gletscher)
* Position 47°3.81' N 11°40.78' E
* Locator JN57UB
* Seehöhe 3255m
* RTX 431.325Mc/438.925Mc
* Mode F3E
```

* Antenne	Kathrein
* Kabel	Ecoflex 10
* RX	0,11µV (SQL zu)
* P	+42,5dBm ERP
* CTCSS RX	keine Auswertung
* CTCSS TX	123Hz Subaudio-Beimischung während Sprech-Durchgängen
* Nachlaufzeit	Ja (7 Sekunden)
* Nachtastzeit	Ja (weitere 7 Sekunden)
* Öffnung	1750Hz Rufton
* Koppelungen	IR3UAP 144.3125Mc simplex in Brixen/Südtirol (Plose)
* Sysop	OE7FMI Markus
* Erbauer	OE7DA Adi, (Inbetriebsetzung 1998, Ortsstelle Zillertal ADL713)

Unterschiedliche Bezeichnungen des Standortes:

Innerhalb des Einzugsgebietes sowie im "Netz" wird der Standort OE7XGR "Gefrorene Wand" unterschiedlich bezeichnet. In Südtirol (IN3) beispielsweise ist am Band und in Relaislisten auch die Bezeichnung "Olperer" für das Relais gebräuchlich. Die Namensgebung folgt entsprechend dem südwestlich direkt angrenzenden 3476m hohen gleichnamigen Berg *Olperer*. Auch "Hintertuxer Gletscher" oder "Zillertaler Gletscher" sind als Umsetzernetzung in diversen Relaislisten zu finden.



Antennenanlage OE7XGR, OE7FMI im Oktober 2009

## Koppelung mit IR3UAP in Brixen-Südtirol

Das Fonierelais OE7XGR ist mit dem 2m/70cm Crossband Umsetzer auf der Plose (Mt. Telegraph, 2504m Seehöhe) in Brixen/Südtirol gekoppelt. Die Arbeits-QRG in Brixen und Umgebung ist **145.3125 Mhz**. Bei dieser QRG handelt es sich um eine 2m-Ein/Ausgabe im Simplexbetrieb, welche das Besprechen als auch das Hören des Gefrorene-Wand-Relais auf der selben Frequenz ermöglicht. Die Nachlaufzeit des R81 "Gefrorene Wand" wird dabei nicht auf 2m über die "Plose" ausgestrahlt. Dadurch ist ein sofortiges Simplex-Wechselsprechen auf dieser 2m-QRG möglich. Das Relais kann auch über HAMNET-Fonie (Asterisk-Anbindung) gearbeitet werden.

## Weitere Betriebsarten am Standort

---

Die Anlage "Gefrorenen Wand/OE7XGR" umfasst weiters:

- APRS WIDE-Digipeater OE7XGR auf 144.800Mc / APRS-IGATE
- PR-Digipeater OE7XGR (UserEinstieg 483.000Mc -7.6Mc Shift 1k2 AFSK)
- HAMNET-Knoten 5Ghz
- DV D-STAR (Test, experimental, Tests im Gebirge) 70cm
- Asterisk-Kopplung (Hamnet, experimental)

## 70cm Relais OE7XGR: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 28. Dezember 2012, 21:19

#### Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7xwi ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: Relaisfunkstellen und Baken](#) == OE7XGR

[Gefrorene Wand Sprachrelais](#) == Das

[Sprechfunkrelais OE7XGR](#) liegt auf 3250m

Seehöhe in den Zillertaler Alpen...“)

### Version vom 28. Dezember 2012, 21:21

#### Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7xwi ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:	Zeile 10:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Bezeichnung "Gefrorene Wand"	* Bezeichnung "Gefrorene Wand"
* Standort Nördliche Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation <b>4.Sektion Berg</b> )	* Standort Nördliche Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation - <b>Hintertuxer Gletscher</b> )
* Position 47°3.81' N 11°40.78' E	* Position 47°3.81' N 11°40.78' E
* Locator JN57UB	* Locator JN57UB

## Version vom 28. Dezember 2012, 21:21 Uhr

### OE7XGR Gefrorene Wand Sprachrelais

Das Sprechfunkrelais OE7XGR liegt auf 3250m Seehöhe in den Zillertaler Alpen, direkt am Hintertuxer Gletscher zwischen den beiden "Gefrorene-Wand-Spitzen". Der Südgipfel ist 3270m hoch, während der ca. 300m entfernte Nordgipfel mit der Relaisstation eine Höhe von 3288 Meter aufweist. Die Anlage befindet sich einige Meter unterhalb des Gipfels und ist nur wenige km Luftlinie von der Grenze zu Südtirol/Italien entfernt. Der Anlagenstandort umfasst zudem auch einen APRS-, einen Packet-Radio- wie auch einen HAMNET-Knoten.

#### Daten Sprachrelais:

```

* Bezeichnung "Gefrorene Wand"
* Standort Nördliche Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation -
Hintertuxer Gletscher)
* Position 47°3.81' N 11°40.78' E
* Locator JN57UB
* Seehöhe 3255m
* RTX 431.325Mc/438.925Mc
* Mode F3E

```

* Antenne	Kathrein
* Kabel	Ecoflex 10
* RX	0,11µV (SQL zu)
* P	+42,5dBm ERP
* CTCSS RX	keine Auswertung
* CTCSS TX	123Hz Subaudio-Beimischung während Sprech-Durchgängen
* Nachlaufzeit	Ja (7 Sekunden)
* Nachtastzeit	Ja (weitere 7 Sekunden)
* Öffnung	1750Hz Rufton
* Koppelungen	IR3UAP 144.3125Mc simplex in Brixen/Südtirol (Plose)
* Sysop	OE7FMI Markus
* Erbauer	OE7DA Adi, (Inbetriebsetzung 1998, Ortsstelle Zillertal ADL713)

Unterschiedliche Bezeichnungen des Standortes:

Innerhalb des Einzugsgebietes sowie im "Netz" wird der Standort OE7XGR "Gefrorene Wand" unterschiedlich bezeichnet. In Südtirol (IN3) beispielsweise ist am Band und in Relaislisten auch die Bezeichnung "Olperer" für das Relais gebräuchlich. Die Namensgebung folgt entsprechend dem südwestlich direkt angrenzenden 3476m hohen gleichnamigen Berg *Olperer*. Auch "Hintertuxer Gletscher" oder "Zillertaler Gletscher" sind als Umsetzernetzung in diversen Relaislisten zu finden.



Antennenanlage OE7XGR, OE7FMI im Oktober 2009

## Koppelung mit IR3UAP in Brixen-Südtirol

Das Fonierelais OE7XGR ist mit dem 2m/70cm Crossband Umsetzer auf der Plose (Mt. Telegraph, 2504m Seehöhe) in Brixen/Südtirol gekoppelt. Die Arbeits-QRG in Brixen und Umgebung ist **145.3125 Mhz**. Bei dieser QRG handelt es sich um eine 2m-Ein/Ausgabe im Simplexbetrieb, welche das Besprechen als auch das Hören des Gefrorene-Wand-Relais auf der selben Frequenz ermöglicht. Die Nachlaufzeit des R81 "Gefrorene Wand" wird dabei nicht auf 2m über die "Plose" ausgestrahlt. Dadurch ist ein sofortiges Simplex-Wechselsprechen auf dieser 2m-QRG möglich. Das Relais kann auch über HAMNET-Fonie (Asterisk-Anbindung) gearbeitet werden.

## Weitere Betriebsarten am Standort

---

Die Anlage "Gefrorenen Wand/OE7XGR" umfasst weiters:

- APRS WIDE-Digipeater OE7XGR auf 144.800Mc / APRS-IGATE
- PR-Digipeater OE7XGR (UserEinstieg 483.000Mc -7.6Mc Shift 1k2 AFSK)
- HAMNET-Knoten 5Ghz
- DV D-STAR (Test, experimental, Tests im Gebirge) 70cm
- Asterisk-Kopplung (Hamnet, experimental)

## 70cm Relais OE7XGR: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 28. Dezember 2012, 21:19

#### Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7xwi ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: Relaisfunkstellen und Baken](#) == OE7XGR

[Gefrorene Wand Sprachrelais](#) == Das

[Sprechfunkrelais OE7XGR](#) liegt auf 3250m

Seehöhe in den Zillertaler Alpen...“)

### Version vom 28. Dezember 2012, 21:21

#### Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7xwi ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:	Zeile 10:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Bezeichnung "Gefrorene Wand"	* Bezeichnung "Gefrorene Wand"
* Standort Nördliche Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation <b>4.Sektion Berg</b> )	* Standort Nördliche Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation - <b>Hintertuxer Gletscher</b> )
* Position 47°3.81' N 11°40.78' E	* Position 47°3.81' N 11°40.78' E
* Locator JN57UB	* Locator JN57UB

## Version vom 28. Dezember 2012, 21:21 Uhr

### OE7XGR Gefrorene Wand Sprachrelais

Das Sprechfunkrelais OE7XGR liegt auf 3250m Seehöhe in den Zillertaler Alpen, direkt am Hintertuxer Gletscher zwischen den beiden "Gefrorene-Wand-Spitzen". Der Südgipfel ist 3270m hoch, während der ca. 300m entfernte Nordgipfel mit der Relaisstation eine Höhe von 3288 Meter aufweist. Die Anlage befindet sich einige Meter unterhalb des Gipfels und ist nur wenige km Luftlinie von der Grenze zu Südtirol/Italien entfernt. Der Anlagenstandort umfasst zudem auch einen APRS-, einen Packet-Radio- wie auch einen HAMNET-Knoten.

#### Daten Sprachrelais:

```

* Bezeichnung "Gefrorene Wand"
* Standort Nördliche Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation -
Hintertuxer Gletscher)
* Position 47°3.81' N 11°40.78' E
* Locator JN57UB
* Seehöhe 3255m
* RTX 431.325Mc/438.925Mc
* Mode F3E

```

* Antenne	Kathrein
* Kabel	Ecoflex 10
* RX	0,11µV (SQL zu)
* P	+42,5dBm ERP
* CTCSS RX	keine Auswertung
* CTCSS TX	123Hz Subaudio-Beimischung während Sprech-Durchgängen
* Nachlaufzeit	Ja (7 Sekunden)
* Nachtastzeit	Ja (weitere 7 Sekunden)
* Öffnung	1750Hz Rufton
* Koppelungen	IR3UAP 144.3125Mc simplex in Brixen/Südtirol (Plose)
* Sysop	OE7FMI Markus
* Erbauer	OE7DA Adi, (Inbetriebsetzung 1998, Ortsstelle Zillertal ADL713)

Unterschiedliche Bezeichnungen des Standortes:

Innerhalb des Einzugsgebietes sowie im "Netz" wird der Standort OE7XGR "Gefrorene Wand" unterschiedlich bezeichnet. In Südtirol (IN3) beispielsweise ist am Band und in Relaislisten auch die Bezeichnung "Olperer" für das Relais gebräuchlich. Die Namensgebung folgt entsprechend dem südwestlich direkt angrenzenden 3476m hohen gleichnamigen Berg *Olperer*. Auch "Hintertuxer Gletscher" oder "Zillertaler Gletscher" sind als Umsetzernetzung in diversen Relaislisten zu finden.



Antennenanlage OE7XGR, OE7FMI im Oktober 2009

## Koppelung mit IR3UAP in Brixen-Südtirol

Das Fonierelais OE7XGR ist mit dem 2m/70cm Crossband Umsetzer auf der Plose (Mt. Telegraph, 2504m Seehöhe) in Brixen/Südtirol gekoppelt. Die Arbeits-QRG in Brixen und Umgebung ist **145.3125 Mhz**. Bei dieser QRG handelt es sich um eine 2m-Ein/Ausgabe im Simplexbetrieb, welche das Besprechen als auch das Hören des Gefrorene-Wand-Relais auf der selben Frequenz ermöglicht. Die Nachlaufzeit des R81 "Gefrorene Wand" wird dabei nicht auf 2m über die "Plose" ausgestrahlt. Dadurch ist ein sofortiges Simplex-Wechselsprechen auf dieser 2m-QRG möglich. Das Relais kann auch über HAMNET-Fonie (Asterisk-Anbindung) gearbeitet werden.

## Weitere Betriebsarten am Standort

---

Die Anlage "Gefrorenen Wand/OE7XGR" umfasst weiters:

- APRS WIDE-Digipeater OE7XGR auf 144.800Mc / APRS-IGATE
- PR-Digipeater OE7XGR (UserEinstieg 483.000Mc -7.6Mc Shift 1k2 AFSK)
- HAMNET-Knoten 5Ghz
- DV D-STAR (Test, experimental, Tests im Gebirge) 70cm
- Asterisk-Kopplung (Hamnet, experimental)

## 70cm Relais OE7XGR: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 28. Dezember 2012, 21:19

#### Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7xwi ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie: Relaisfunkstellen und Baken](#) == OE7XGR

[Gefrorene Wand Sprachrelais](#) == Das

[Sprechfunkrelais OE7XGR](#) liegt auf 3250m

Seehöhe in den Zillertaler Alpen...“)

### Version vom 28. Dezember 2012, 21:21

#### Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe7xwi ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[K](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 10:

* Bezeichnung "Gefrorene Wand"
* Standort Nördliche Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation <b>4.Sektion Berg</b> )
* Position 47°3.81' N 11°40.78' E
* Locator JN57UB

Zeile 10:

* Bezeichnung "Gefrorene Wand"
* Standort Nördliche Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation - <b>Hintertuxer Gletscher</b> )
* Position 47°3.81' N 11°40.78' E
* Locator JN57UB

## Version vom 28. Dezember 2012, 21:21 Uhr

### OE7XGR Gefrorene Wand Sprachrelais

Das Sprechfunkrelais OE7XGR liegt auf 3250m Seehöhe in den Zillertaler Alpen, direkt am Hintertuxer Gletscher zwischen den beiden "Gefrorene-Wand-Spitzen". Der Südgipfel ist 3270m hoch, während der ca. 300m entfernte Nordgipfel mit der Relaisstation eine Höhe von 3288 Meter aufweist. Die Anlage befindet sich einige Meter unterhalb des Gipfels und ist nur wenige km Luftlinie von der Grenze zu Südtirol/Italien entfernt. Der Anlagenstandort umfasst zudem auch einen APRS-, einen Packet-Radio- wie auch einen HAMNET-Knoten.

#### Daten Sprachrelais:

```
* Bezeichnung "Gefrorene Wand"
* Standort Nördliche Gefrorene-Wand-Spitze (Liftstation -
Hintertuxer Gletscher)
* Position 47°3.81' N 11°40.78' E
* Locator JN57UB
* Seehöhe 3255m
* RTX 431.325Mc/438.925Mc
* Mode F3E
```

* Antenne	Kathrein
* Kabel	Ecoflex 10
* RX	0,11µV (SQL zu)
* P	+42,5dBm ERP
* CTCSS RX	keine Auswertung
* CTCSS TX	123Hz Subaudio-Beimischung während Sprech-Durchgängen
* Nachlaufzeit	Ja (7 Sekunden)
* Nachtastzeit	Ja (weitere 7 Sekunden)
* Öffnung	1750Hz Rufton
* Koppelungen	IR3UAP 144.3125Mc simplex in Brixen/Südtirol (Plose)
* Sysop	OE7FMI Markus
* Erbauer	OE7DA Adi, (Inbetriebsetzung 1998, Ortsstelle Zillertal ADL713)

Unterschiedliche Bezeichnungen des Standortes:

Innerhalb des Einzugsgebietes sowie im "Netz" wird der Standort OE7XGR "Gefrorene Wand" unterschiedlich bezeichnet. In Südtirol (IN3) beispielsweise ist am Band und in Relaislisten auch die Bezeichnung "Olperer" für das Relais gebräuchlich. Die Namensgebung folgt entsprechend dem südwestlich direkt angrenzenden 3476m hohen gleichnamigen Berg *Olperer*. Auch "Hintertuxer Gletscher" oder "Zillertaler Gletscher" sind als Umsetzernetzung in diversen Relaislisten zu finden.



Antennenanlage OE7XGR, OE7FMI im Oktober 2009

## Koppelung mit IR3UAP in Brixen-Südtirol

Das Fonierelais OE7XGR ist mit dem 2m/70cm Crossband Umsetzer auf der Plose (Mt. Telegraph, 2504m Seehöhe) in Brixen/Südtirol gekoppelt. Die Arbeits-QRG in Brixen und Umgebung ist **145.3125 Mhz**. Bei dieser QRG handelt es sich um eine 2m-Ein/Ausgabe im Simplexbetrieb, welche das Besprechen als auch das Hören des Gefrorene-Wand-Relais auf der selben Frequenz ermöglicht. Die Nachlaufzeit des R81 "Gefrorene Wand" wird dabei nicht auf 2m über die "Plose" ausgestrahlt. Dadurch ist ein sofortiges Simplex-Wechselsprechen auf dieser 2m-QRG möglich. Das Relais kann auch über HAMNET-Fonie (Asterisk-Anbindung) gearbeitet werden.

---

## Weitere Betriebsarten am Standort

---

Die Anlage "Gefrorenen Wand/OE7XGR" umfasst weiters:

- APRS WIDE-Digipeater OE7XGR auf 144.800Mc / APRS-IGATE
- PR-Digipeater OE7XGR (UserEinstieg 483.000Mc -7.6Mc Shift 1k2 AFSK)
- HAMNET-Knoten 5Ghz
- DV D-STAR (Test, experimental, Tests im Gebirge) 70cm
- Asterisk-Kopplung (Hamnet, experimental)

## Seiten in der Kategorie „Relaisfunkstellen und Baken“

---

Folgende 25 Seiten sind in dieser Kategorie, von 25 insgesamt.

### 1

- [10GHz Bakenprojekt](#)

### 2

- [2m/70cm Relais OE5XGL](#)

### 6

- [6m Relais OE6XRF](#)

### 7

- [70cm Relais OE5XIM](#)
- [70cm Relais OE5XOL](#)
- [70cm Relais OE6XBF](#)
- [70cm Relais OE6Xcg](#)
- [70cm Relais OE6XCG](#)
- [70cm Relais OE7XBI](#)
- [70cm Relais OE7XGR](#)
- [70cm Relais OE7XZT](#)

### A

- [APRS Digi OE6XLR](#)
- [APRS Digi OE6XPR](#)
- [APRS Digi OE6XVR](#)
- [APRS Digi OE7XFJ](#)

### B

- [Bake OK0EB](#)
- [Baken in Ungarn](#)
- [Breitenstein Bake OE5XBM](#)

**E**

- [Exelberg bei Wien](#)

**F**

- [Funkrunden](#)

**H**

- [Hamnet Digi OE6XVR](#)

**O**

- [OE3XWJ](#)

**R**

- [Relaisfunkstellen in Ungarn](#)

**S**

- [Sonnblick Bake OE2XRO](#)
- [Sternstein Bake OE5XHE](#)