

Inhaltsverzeichnis

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. DMR-Standard .....    | 8 |
| 2. Benutzer:Oe1kbc ..... | 4 |
| 3. Benutzer:Oe6jwd ..... | 6 |

DMR-Standard

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 18. Juni 2012, 10:45 Uhr (Quelltext anzeigen)  
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 4. Dezember 2012, 00:47 Uhr (Quelltext anzeigen)  
Oe6jwd (Diskussion | Beiträge)  
(ETSI-Links eingefügt)  
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 13:

Die Standards, die DMR definieren, bestehen aus vier Dokumenten. Sie sind auf der ETSI-Website als kostenlose Downloads erhältlich. Folgen Sie den Links unten.

– TS 102 361-1: the DMR air interface protocol

– TS 102 361-2: the DMR voice and generic services and facilities

– TS 102 361-3: the DMR data protocol

– TS 102 361-4: the DMR Trunking protocol

Außerdem gibt es einen leichter verständlichen Leitfaden für Designer /Entwickler, der Elemente von Teilen aller Standards umfasst:

TR 102 398: DMR General System Design

Zeile 13:

Die Standards, die DMR definieren, bestehen aus vier Dokumenten. Sie sind auf der ETSI-Website als kostenlose Downloads erhältlich. Folgen Sie den Links unten.

+ [\[http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/102300\\_102399/10236101/02.01.01\\_60/ts\\_10236101v020101p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236101/02.01.01_60/ts_10236101v020101p.pdf) TS 102 361-1: the DMR air interface protocol]

+ [\[http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/102300\\_102399/10236102/02.01.01\\_60/ts\\_10236102v020101p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236102/02.01.01_60/ts_10236102v020101p.pdf) TS 102 361-2: the DMR voice and generic services and facilities]

+ [\[http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/102300\\_102399/10236103/01.01.07\\_60/ts\\_10236103v010107p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236103/01.01.07_60/ts_10236103v010107p.pdf) TS 102 361-3: the DMR data protocol]

+ [\[http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/102300\\_102399/10236104/01.04.01\\_60/ts\\_10236104v010401p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236104/01.04.01_60/ts_10236104v010401p.pdf) TS 102 361-4: the DMR Trunking protocol]

Außerdem gibt es einen leichter verständlichen Leitfaden für Designer /Entwickler, der Elemente von Teilen aller Standards umfasst:

$$- \quad \boxed{\phantom{\text{[http://www.etsi.org/deliver/etsi tr /102300 102399/102398/01.02.01_60 /tr_102398v010201p.pdf TR 102 398: DMR General System Design]}} + \quad \boxed{\text{[http://www.etsi.org/deliver/etsi tr /102300 102399/102398/01.02.01_60 /tr_102398v010201p.pdf TR 102 398: DMR General System Design]}}$$

---

Version vom 4. Dezember 2012, 00:47 Uhr

---

## Funkstandard DMR

---

DMR ist ein digitaler Funkstandard, der für Benutzer von professionellem Mobilfunk (PMR) spezifiziert wurde. DMR wurde vom European Telecommunications Standards Institute (ETSI) entwickelt und 2005 erstmals ratifiziert. Dieser Standard wurde für den Amateurfunk aufgenommen und steht heute auf mehr als 130 vernetzten Reportern den Funkamateuren weltweit zur Verfügung.

In OE stehen im Moment 5 vernetzte Relaisstandorte, welche auch via DL mit dem internationalen Netz verbunden sind, zur Verfügung. **Mototrbo-Frequenzen**

Der Standard ist für Betrieb im bestehenden 12,5-kHz-Kanalbereich, der in lizenzpflichtigen Frequenzbändern für mobilen Landfunk weltweit verwendet wird, sowie für die Erfüllung künftiger Vorschriften für 6,25-kHz-Kanal-Äquivalenz ausgelegt. Hauptziel des Standards ist es, erschwingliche digitale Systeme mit geringer Komplexität zu spezifizieren. DMR stellt Sprach-, Daten- und andere Zusatzdienste bereit. Nach DMR-Spezifikationen konzipierte Produkte werden heute überall in der Welt vertrieben.

Das DMR-Protokoll deckt lizenzfreie (Kategorie I), lizenzpflichtige Betriebsfunk- (Kategorie II) und lizenzpflichtige Bündelfunk- (Kategorie III) -Betriebsarten ab, obwohl sich die gewerbliche Anwendung heute auf die lizenzpflichtigen Kategorien II und III konzentriert.

Die Standards, die DMR definieren, bestehen aus vier Dokumenten. Sie sind auf der ETSI-Website als kostenlose Downloads erhältlich. Folgen Sie den Links unten.

TS 102 361-1: the DMR air interface protocol  
TS 102 361-2: the DMR voice and generic services and facilities  
TS 102 361-3: the DMR data protocol  
TS 102 361-4: the DMR Trunking protocol

Außerdem gibt es einen leichter verständlichen Leitfaden für Designer/Entwickler, der Elemente von Teilen aller Standards umfasst:

TR 102 398: DMR General System Design

## DMR-Standard: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 18. Juni 2012, 10:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 4. Dezember 2012, 00:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6jwd](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(ETSI-Links eingefügt)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

#### Zeile 13:

Die Standards, die DMR definieren, bestehen aus vier Dokumenten. Sie sind auf der ETSI-Website als kostenlose Downloads erhältlich. Folgen Sie den Links unten.

– TS 102 361-1: the DMR air interface protocol

– TS 102 361-2: the DMR voice and generic services and facilities

– TS 102 361-3: the DMR data protocol

– TS 102 361-4: the DMR Trunking protocol

Außerdem gibt es einen leichter verständlichen Leitfaden für Designer /Entwickler, der Elemente von Teilen aller Standards umfasst:

TR 102 398: DMR General System Design

#### Zeile 13:

Die Standards, die DMR definieren, bestehen aus vier Dokumenten. Sie sind auf der ETSI-Website als kostenlose Downloads erhältlich. Folgen Sie den Links unten.

+ [\[http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/102300\\_102399/10236101/02.01.01\\_60/ts\\_10236101v020101p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236101/02.01.01_60/ts_10236101v020101p.pdf) TS 102 361-1: the DMR air interface protocol]

+ [\[http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/102300\\_102399/10236102/02.01.01\\_60/ts\\_10236102v020101p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236102/02.01.01_60/ts_10236102v020101p.pdf) TS 102 361-2: the DMR voice and generic services and facilities]

+ [\[http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/102300\\_102399/10236103/01.01.07\\_60/ts\\_10236103v010107p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236103/01.01.07_60/ts_10236103v010107p.pdf) TS 102 361-3: the DMR data protocol]

+ [\[http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/102300\\_102399/10236104/01.04.01\\_60/ts\\_10236104v010401p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236104/01.04.01_60/ts_10236104v010401p.pdf) TS 102 361-4: the DMR Trunking protocol]

Außerdem gibt es einen leichter verständlichen Leitfaden für Designer /Entwickler, der Elemente von Teilen aller Standards umfasst:

$$- \quad \boxed{\phantom{\text{[http://www.etsi.org/deliver/etsi tr /102300 102399/102398/01.02.01_60 /tr_102398v010201p.pdf TR 102 398: DMR General System Design]}} + \quad \boxed{\text{[http://www.etsi.org/deliver/etsi tr /102300 102399/102398/01.02.01_60 /tr_102398v010201p.pdf TR 102 398: DMR General System Design]}}$$

---

Version vom 4. Dezember 2012, 00:47 Uhr

---

## Funkstandard DMR

---

DMR ist ein digitaler Funkstandard, der für Benutzer von professionellem Mobilfunk (PMR) spezifiziert wurde. DMR wurde vom European Telecommunications Standards Institute (ETSI) entwickelt und 2005 erstmals ratifiziert. Dieser Standard wurde für den Amateurfunk aufgenommen und steht heute auf mehr als 130 vernetzten Reportern den Funkamateuren weltweit zur Verfügung.

In OE stehen im Moment 5 vernetzte Relaisstandorte, welche auch via DL mit dem internationalen Netz verbunden sind, zur Verfügung. **Mototrbo-Frequenzen**

Der Standard ist für Betrieb im bestehenden 12,5-kHz-Kanalbereich, der in lizenzpflichtigen Frequenzbändern für mobilen Landfunk weltweit verwendet wird, sowie für die Erfüllung künftiger Vorschriften für 6,25-kHz-Kanal-Äquivalenz ausgelegt. Hauptziel des Standards ist es, erschwingliche digitale Systeme mit geringer Komplexität zu spezifizieren. DMR stellt Sprach-, Daten- und andere Zusatzdienste bereit. Nach DMR-Spezifikationen konzipierte Produkte werden heute überall in der Welt vertrieben.

Das DMR-Protokoll deckt lizenzfreie (Kategorie I), lizenzpflichtige Betriebsfunk- (Kategorie II) und lizenzpflichtige Bündelfunk- (Kategorie III) -Betriebsarten ab, obwohl sich die gewerbliche Anwendung heute auf die lizenzpflichtigen Kategorien II und III konzentriert.

Die Standards, die DMR definieren, bestehen aus vier Dokumenten. Sie sind auf der ETSI-Website als kostenlose Downloads erhältlich. Folgen Sie den Links unten.

TS 102 361-1: the DMR air interface protocol  
TS 102 361-2: the DMR voice and generic services and facilities  
TS 102 361-3: the DMR data protocol  
TS 102 361-4: the DMR Trunking protocol

Außerdem gibt es einen leichter verständlichen Leitfaden für Designer/Entwickler, der Elemente von Teilen aller Standards umfasst:

TR 102 398: DMR General System Design

## DMR-Standard: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 18. Juni 2012, 10:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 4. Dezember 2012, 00:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6jwd](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(ETSI-Links eingefügt)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

#### Zeile 13:

Die Standards, die DMR definieren, bestehen aus vier Dokumenten. Sie sind auf der ETSI-Website als kostenlose Downloads erhältlich. Folgen Sie den Links unten.

– TS 102 361-1: the DMR air interface protocol

– TS 102 361-2: the DMR voice and generic services and facilities

– TS 102 361-3: the DMR data protocol

– TS 102 361-4: the DMR Trunking protocol

Außerdem gibt es einen leichter verständlichen Leitfaden für Designer /Entwickler, der Elemente von Teilen aller Standards umfasst:

TR 102 398: DMR General System Design

#### Zeile 13:

Die Standards, die DMR definieren, bestehen aus vier Dokumenten. Sie sind auf der ETSI-Website als kostenlose Downloads erhältlich. Folgen Sie den Links unten.

+ [\[http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/102300\\_102399/10236101/02.01.01\\_60/ts\\_10236101v020101p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236101/02.01.01_60/ts_10236101v020101p.pdf) TS 102 361-1: the DMR air interface protocol]

+ [\[http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/102300\\_102399/10236102/02.01.01\\_60/ts\\_10236102v020101p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236102/02.01.01_60/ts_10236102v020101p.pdf) TS 102 361-2: the DMR voice and generic services and facilities]

+ [\[http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/102300\\_102399/10236103/01.01.07\\_60/ts\\_10236103v010107p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236103/01.01.07_60/ts_10236103v010107p.pdf) TS 102 361-3: the DMR data protocol]

+ [\[http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/102300\\_102399/10236104/01.04.01\\_60/ts\\_10236104v010401p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236104/01.04.01_60/ts_10236104v010401p.pdf) TS 102 361-4: the DMR Trunking protocol]

Außerdem gibt es einen leichter verständlichen Leitfaden für Designer /Entwickler, der Elemente von Teilen aller Standards umfasst:

$$- \quad \boxed{\phantom{\text{[http://www.etsi.org/deliver/etsi tr /102300 102399/102398/01.02.01_60 /tr_102398v010201p.pdf TR 102 398: DMR General System Design]}} + \quad \boxed{\text{[http://www.etsi.org/deliver/etsi tr /102300 102399/102398/01.02.01_60 /tr_102398v010201p.pdf TR 102 398: DMR General System Design]}}$$

---

Version vom 4. Dezember 2012, 00:47 Uhr

---

## Funkstandard DMR

---

DMR ist ein digitaler Funkstandard, der für Benutzer von professionellem Mobilfunk (PMR) spezifiziert wurde. DMR wurde vom European Telecommunications Standards Institute (ETSI) entwickelt und 2005 erstmals ratifiziert. Dieser Standard wurde für den Amateurfunk aufgenommen und steht heute auf mehr als 130 vernetzten Reportern den Funkamateuren weltweit zur Verfügung.

In OE stehen im Moment 5 vernetzte Relaisstandorte, welche auch via DL mit dem internationalen Netz verbunden sind, zur Verfügung. **Mototrbo-Frequenzen**

Der Standard ist für Betrieb im bestehenden 12,5-kHz-Kanalbereich, der in lizenzpflichtigen Frequenzbändern für mobilen Landfunk weltweit verwendet wird, sowie für die Erfüllung künftiger Vorschriften für 6,25-kHz-Kanal-Äquivalenz ausgelegt. Hauptziel des Standards ist es, erschwingliche digitale Systeme mit geringer Komplexität zu spezifizieren. DMR stellt Sprach-, Daten- und andere Zusatzdienste bereit. Nach DMR-Spezifikationen konzipierte Produkte werden heute überall in der Welt vertrieben.

Das DMR-Protokoll deckt lizenzfreie (Kategorie I), lizenzpflichtige Betriebsfunk- (Kategorie II) und lizenzpflichtige Bündelfunk- (Kategorie III) -Betriebsarten ab, obwohl sich die gewerbliche Anwendung heute auf die lizenzpflichtigen Kategorien II und III konzentriert.

Die Standards, die DMR definieren, bestehen aus vier Dokumenten. Sie sind auf der ETSI-Website als kostenlose Downloads erhältlich. Folgen Sie den Links unten.

TS 102 361-1: the DMR air interface protocol  
TS 102 361-2: the DMR voice and generic services and facilities  
TS 102 361-3: the DMR data protocol  
TS 102 361-4: the DMR Trunking protocol

Außerdem gibt es einen leichter verständlichen Leitfaden für Designer/Entwickler, der Elemente von Teilen aller Standards umfasst:

TR 102 398: DMR General System Design

## DMR-Standard: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 18. Juni 2012, 10:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 4. Dezember 2012, 00:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe6jwd](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(ETSI-Links eingefügt)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

#### Zeile 13:

Die Standards, die DMR definieren, bestehen aus vier Dokumenten. Sie sind auf der ETSI-Website als kostenlose Downloads erhältlich. Folgen Sie den Links unten.

– TS 102 361-1: the DMR air interface protocol

– TS 102 361-2: the DMR voice and generic services and facilities

– TS 102 361-3: the DMR data protocol

– TS 102 361-4: the DMR Trunking protocol

Außerdem gibt es einen leichter verständlichen Leitfaden für Designer /Entwickler, der Elemente von Teilen aller Standards umfasst:

TR 102 398: DMR General System Design

#### Zeile 13:

Die Standards, die DMR definieren, bestehen aus vier Dokumenten. Sie sind auf der ETSI-Website als kostenlose Downloads erhältlich. Folgen Sie den Links unten.

+ [\[http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/102300\\_102399/10236101/02.01.01\\_60/ts\\_10236101v020101p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236101/02.01.01_60/ts_10236101v020101p.pdf) TS 102 361-1: the DMR air interface protocol]

+ [\[http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/102300\\_102399/10236102/02.01.01\\_60/ts\\_10236102v020101p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236102/02.01.01_60/ts_10236102v020101p.pdf) TS 102 361-2: the DMR voice and generic services and facilities]

+ [\[http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/102300\\_102399/10236103/01.01.07\\_60/ts\\_10236103v010107p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236103/01.01.07_60/ts_10236103v010107p.pdf) TS 102 361-3: the DMR data protocol]

+ [\[http://www.etsi.org/deliver/etsi\\_ts/102300\\_102399/10236104/01.04.01\\_60/ts\\_10236104v010401p.pdf](http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102300_102399/10236104/01.04.01_60/ts_10236104v010401p.pdf) TS 102 361-4: the DMR Trunking protocol]

Außerdem gibt es einen leichter verständlichen Leitfaden für Designer /Entwickler, der Elemente von Teilen aller Standards umfasst:

$$- \quad \boxed{\phantom{\text{[http://www.etsi.org/deliver/etsi tr /102300 102399/102398/01.02.01_60 /tr_102398v010201p.pdf TR 102 398: DMR General System Design]}} + \quad \boxed{\text{[http://www.etsi.org/deliver/etsi tr /102300 102399/102398/01.02.01_60 /tr_102398v010201p.pdf TR 102 398: DMR General System Design]}}$$

---

Version vom 4. Dezember 2012, 00:47 Uhr

---

## Funkstandard DMR

---

DMR ist ein digitaler Funkstandard, der für Benutzer von professionellem Mobilfunk (PMR) spezifiziert wurde. DMR wurde vom European Telecommunications Standards Institute (ETSI) entwickelt und 2005 erstmals ratifiziert. Dieser Standard wurde für den Amateurfunk aufgenommen und steht heute auf mehr als 130 vernetzten Reportern den Funkamateuren weltweit zur Verfügung.

In OE stehen im Moment 5 vernetzte Relaisstandorte, welche auch via DL mit dem internationalen Netz verbunden sind, zur Verfügung. **Mototrbo-Frequenzen**

Der Standard ist für Betrieb im bestehenden 12,5-kHz-Kanalbereich, der in lizenzpflichtigen Frequenzbändern für mobilen Landfunk weltweit verwendet wird, sowie für die Erfüllung künftiger Vorschriften für 6,25-kHz-Kanal-Äquivalenz ausgelegt. Hauptziel des Standards ist es, erschwingliche digitale Systeme mit geringer Komplexität zu spezifizieren. DMR stellt Sprach-, Daten- und andere Zusatzdienste bereit. Nach DMR-Spezifikationen konzipierte Produkte werden heute überall in der Welt vertrieben.

Das DMR-Protokoll deckt lizenzfreie (Kategorie I), lizenzpflichtige Betriebsfunk- (Kategorie II) und lizenzpflichtige Bündelfunk- (Kategorie III) -Betriebsarten ab, obwohl sich die gewerbliche Anwendung heute auf die lizenzpflichtigen Kategorien II und III konzentriert.

Die Standards, die DMR definieren, bestehen aus vier Dokumenten. Sie sind auf der ETSI-Website als kostenlose Downloads erhältlich. Folgen Sie den Links unten.

TS 102 361-1: the DMR air interface protocol  
TS 102 361-2: the DMR voice and generic services and facilities  
TS 102 361-3: the DMR data protocol  
TS 102 361-4: the DMR Trunking protocol

Außerdem gibt es einen leichter verständlichen Leitfaden für Designer/Entwickler, der Elemente von Teilen aller Standards umfasst:

TR 102 398: DMR General System Design