

Inhaltsverzeichnis

1. News D-Star	14
2. Benutzer:Oe1mcu	6
3. Benutzer:Oe3msu	10

News D-Star

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. Februar 2009, 12:40 Uhr (
[Quelltext anzeigen](#)
[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:38 Uhr (
[Quelltext anzeigen](#)
[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
([→ 'Japan am D-STAR Netz'](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 30:

[http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan_Infos Info laut Amateurfunk-Digital]

–

**====''''Japan am D-STAR
Netz''''=====**

–

**Seit dem 18. Juli 2008 sind die YLs
und OMs aus Japan am weltweiten D-
STAR Netzwerk angeschlossen.**

–

**Alle technischen Herausforderungen
sind noch nicht gelöst und erledigt,
jedoch ist schon ein erster Kontakt
möglich!**

–

**Wichtigsten Informationen im
Überblick:**

–

**Auf <http://www.dstarusers.org/> sind
noch keine YLs, OMs oder Repeater
zu sehen.**

–

**Es können nur Repeater, eine Area
bzw. Zonen adressiert werden, die
man kennt - siehe unten - jedoch
keine Calls von YLs oder OMs**

–

Zeile 30:

[http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan_Infos Info laut Amateurfunk-Digital]

– **Port A - entspricht anders als gewohnt dem UHF-Band (430 MHz)**

– **Port B - entspricht anders als gewohnt dem SHF-Band (1240 MHz)**

– **Es existieren keine VHF-Band (145 MHz) Einstiege**

– **Damit jedoch ein erster Kontakt möglich ist kann, hier eine Liste mit Repeatern, im PDF Format, heruntergeladen werden.**
[[http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan Infos?](http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan%20Infos?action=AttachFile&do=get&target=Japan_repeater.pdf)
[action=AttachFile&do=get&target=Japan_repeater.pdf](http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan_repeater.pdf) Link zum .pdf - File]

– **Eine Beispiel Konfiguration von OE1XDS (Wien-AKH) nach JP1YIU (Tokyo) wäre:**

– **"YOUR CALL": /JP1YIUA**

– **"RPT 1": OE1XDS B**

– **"RPT 2": OE1XDS G**

– **"MY CALL": OEXXXX**

– **Bemerkung:**

– **Bitte bei einem cq - Ruf auch das eigene RepeaterCall bekannt geben, da die japanische Station wissen muss, über welchen Repeater man selbst kommt, da er dieses Call in "YOUR CALL" einstellen muss.**

- Beispiel " ca Tokio from OE... via /OE1XDS B, the D-STAR Repeater in Vienna, Austria". (oder so ähnlich)
-
- Umgekehrt, also wenn eine japanische Station auf dem Repeater (z.B.: OE1XDS) ruft, so muss man genau zuhören über welchen japanischen Repeater die Station ruft, dann in "YOUR:" das Call des Repeaters mit vorangestelltem / eingeben und zurückrufen. Japanische Stationen warten im Normalfall etwas länger, da ihnen die Problematik bekannt ist.
-
- Nun viel Spass beim DXen.
-
- gefunden von OE1KBC, Kurt - Danke
- ----

Version vom 8. Februar 2009, 13:38 Uhr

Hier werden in Zukunft die News über D-STAR veröffentlicht.

Bitte Neuigkeiten hier eintragen oder eine entsprechende Mail an [oe3msu\(at\)oevsv.at](mailto:oe3msu(at)oevsv.at) senden. - Danke

APRS mit dem ICOM IC 2820 und OpenTracker plus

Oft gestellte Frage:

Kann ich mit dem IC-E2820 auch normales APRS auf 144.800 in FM machen und kann ich die zur DV-Option gehörende GPS Antenne mitbenutzen ?

Antwort:

Ja, das geht. Nur durch Anschluss eines Trackers kann das IC-E2820 für APRS erweitert werden. Wir sprechen hier NICHT über das D-PRS welches die gleiche Funktionalität hat, jedoch nur in Reichweite eines D-Star Repeaters funktioniert, und außerdem (im Bakenbetrieb) von D-Star Administratoren gar nicht gerne gesehen wird. Wir sprechen hier über das ganz normale APRS welches mit fast jedem Transceiver mit entsprechenden Zusatzgeräten machbar ist. Dieser Bericht bezieht sich auf den Open-Tracker+, prinzipiell ist der Anschluss aber auch an anderen Trackern ähnlich.

[Link zur Technikecke des ADL 303](#)

D\-Star Repeater OE6XDE\:

Das Grazer D-Star Relais hat seine Shift gedreht, also wie üblich - 7.600 MHz

neue Ausgabe: 438.900 MHz, neue Eingabe: 431.300 MHz

19.Juli 2008:

[Info laut Amateurfunk-Digital](#)

News D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. Februar 2009, 12:40 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:38 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ 'Japan am D-STAR Netz'](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 30:

[http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan_Infos Info laut Amateurfunk-Digital]

-
- ====''''Japan am D-STAR Netz''''=====
-
- Seit dem 18. Juli 2008 sind die YLs und OMs aus Japan am weltweiten D-STAR Netzwerk angeschlossen.
-
- Alle technischen Herausforderungen sind noch nicht gelöst und erledigt, jedoch ist schon ein erster Kontakt möglich!
-
- Wichtigsten Informationen im Überblick:
-
- Auf <http://www.dstarusers.org/> sind noch keine YLs, OMs oder Repeater zu sehen.
-
- Es können nur Repeater, eine Area bzw. Zonen adressiert werden, die man kennt - siehe unten - jedoch keine Calls von YLs oder OMs
-

Zeile 30:

[http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan_Infos Info laut Amateurfunk-Digital]

– **Port A - entspricht anders als gewohnt dem UHF-Band (430 MHz)**

– **Port B - entspricht anders als gewohnt dem SHF-Band (1240 MHz)**

– **Es existieren keine VHF-Band (145 MHz) Einstiege**

– **Damit jedoch ein erster Kontakt möglich ist kann, hier eine Liste mit Repeatern, im PDF Format, heruntergeladen werden.**
[[http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan Infos? action=AttachFile&do=get&target=Japan_repeater.pdf](http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan%20Infos?action=AttachFile&do=get&target=Japan_repeater.pdf) Link zum .pdf - File]

– **Eine Beispiel Konfiguration von OE1XDS (Wien-AKH) nach JP1YIU (Tokyo) wäre:**

– **"YOUR CALL": /JP1YIUA**

– **"RPT 1": OE1XDS B**

– **"RPT 2": OE1XDS G**

– **"MY CALL": OEXXXX**

– **Bemerkung:**

– **Bitte bei einem cq - Ruf auch das eigene RepeaterCall bekannt geben, da die japanische Station wissen muss, über welchen Repeater man selbst kommt, da er dieses Call in "YOUR CALL" einstellen muss.**

- Beispiel " ca Tokio from OE... via /OE1XDS B, the D-STAR Repeater in Vienna, Austria". (oder so ähnlich)
-
- Umgekehrt, also wenn eine japanische Station auf dem Repeater (z.B.: OE1XDS) ruft, so muss man genau zuhören über welchen japanischen Repeater die Station ruft, dann in "YOUR:" das Call des Repeaters mit vorangestelltem / eingeben und zurückrufen. Japanische Stationen warten im Normalfall etwas länger, da ihnen die Problematik bekannt ist.
-
- Nun viel Spass beim DXen.
-
- gefunden von OE1KBC, Kurt - Danke
- ----

Version vom 8. Februar 2009, 13:38 Uhr

Hier werden in Zukunft die News über D-STAR veröffentlicht.

Bitte Neuigkeiten hier eintragen oder eine entsprechende Mail an [oe3msu\(at\)oevsv.at](mailto:oe3msu(at)oevsv.at) senden. - Danke

APRS mit dem ICOM IC 2820 und OpenTracker plus

Oft gestellte Frage:

Kann ich mit dem IC-E2820 auch normales APRS auf 144.800 in FM machen und kann ich die zur DV-Option gehörende GPS Antenne mitbenutzen ?

Antwort:

Ja, das geht. Nur durch Anschluss eines Trackers kann das IC-E2820 für APRS erweitert werden. Wir sprechen hier NICHT über das D-PRS welches die gleiche Funktionalität hat, jedoch nur in Reichweite eines D-Star Repeaters funktioniert, und außerdem (im Bakenbetrieb) von D-Star Administratoren gar nicht gerne gesehen wird. Wir sprechen hier über das ganz normale APRS welches mit fast jedem Transceiver mit entsprechenden Zusatzgeräten machbar ist. Dieser Bericht bezieht sich auf den Open-Tracker+, prinzipiell ist der Anschluss aber auch an anderen Trackern ähnlich.

[Link zur Technikecke des ADL 303](#)

D\-Star Repeater OE6XDE\:

Das Grazer D-Star Relais hat seine Shift gedreht, also wie üblich - 7.600 MHz

neue Ausgabe: 438.900 MHz, neue Eingabe: 431.300 MHz

19.Juli 2008:

[Info laut Amateurfunk-Digital](#)

News D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. Februar 2009, 12:40 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:38 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ 'Japan am D-STAR Netz'](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 30:

[http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan_Infos Info laut Amateurfunk-Digital]

-
- ====''''Japan am D-STAR Netz''''=====
-
- Seit dem 18. Juli 2008 sind die YLs und OMs aus Japan am weltweiten D-STAR Netzwerk angeschlossen.
-
- Alle technischen Herausforderungen sind noch nicht gelöst und erledigt, jedoch ist schon ein erster Kontakt möglich!
-
- Wichtigsten Informationen im Überblick:
-
- Auf <http://www.dstarusers.org/> sind noch keine YLs, OMs oder Repeater zu sehen.
-
- Es können nur Repeater, eine Area bzw. Zonen adressiert werden, die man kennt - siehe unten - jedoch keine Calls von YLs oder OMs
-

Zeile 30:

[http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan_Infos Info laut Amateurfunk-Digital]

– **Port A - entspricht anders als gewohnt dem UHF-Band (430 MHz)**

– **Port B - entspricht anders als gewohnt dem SHF-Band (1240 MHz)**

– **Es existieren keine VHF-Band (145 MHz) Einstiege**

– **Damit jedoch ein erster Kontakt möglich ist kann, hier eine Liste mit Repeatern, im PDF Format, heruntergeladen werden.**
[[http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan Infos?](http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan%20Infos?action=AttachFile&do=get&target=Japan_repeater.pdf)
[action=AttachFile&do=get&target=Japan_repeater.pdf](http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan_repeater.pdf) Link zum .pdf - File]

– **Eine Beispiel Konfiguration von OE1XDS (Wien-AKH) nach JP1YIU (Tokyo) wäre:**

– **"YOUR CALL": /JP1YIUA**

– **"RPT 1": OE1XDS B**

– **"RPT 2": OE1XDS G**

– **"MY CALL": OEXXXX**

– **Bemerkung:**

– **Bitte bei einem cq - Ruf auch das eigene RepeaterCall bekannt geben, da die japanische Station wissen muss, über welchen Repeater man selbst kommt, da er dieses Call in "YOUR CALL" einstellen muss.**

- Beispiel " ca Tokio from OE... via /OE1XDS B, the D-STAR Repeater in Vienna, Austria". (oder so ähnlich)
-
- Umgekehrt, also wenn eine japanische Station auf dem Repeater (z.B.: OE1XDS) ruft, so muss man genau zuhören über welchen japanischen Repeater die Station ruft, dann in "YOUR:" das Call des Repeaters mit vorangestelltem / eingeben und zurückrufen. Japanische Stationen warten im Normalfall etwas länger, da ihnen die Problematik bekannt ist.
-
- Nun viel Spass beim DXen.
-
- gefunden von OE1KBC, Kurt - Danke
- ----

Version vom 8. Februar 2009, 13:38 Uhr

Hier werden in Zukunft die News über D-STAR veröffentlicht.

Bitte Neuigkeiten hier eintragen oder eine entsprechende Mail an [oe3msu\(at\)oevsv.at](mailto:oe3msu(at)oevsv.at) senden. - Danke

APRS mit dem ICOM IC 2820 und OpenTracker plus

Oft gestellte Frage:

Kann ich mit dem IC-E2820 auch normales APRS auf 144.800 in FM machen und kann ich die zur DV-Option gehörende GPS Antenne mitbenutzen ?

Antwort:

Ja, das geht. Nur durch Anschluss eines Trackers kann das IC-E2820 für APRS erweitert werden. Wir sprechen hier NICHT über das D-PRS welches die gleiche Funktionalität hat, jedoch nur in Reichweite eines D-Star Repeaters funktioniert, und außerdem (im Bakenbetrieb) von D-Star Administratoren gar nicht gerne gesehen wird. Wir sprechen hier über das ganz normale APRS welches mit fast jedem Transceiver mit entsprechenden Zusatzgeräten machbar ist. Dieser Bericht bezieht sich auf den Open-Tracker+, prinzipiell ist der Anschluss aber auch an anderen Trackern ähnlich.

[Link zur Technikecke des ADL 303](#)

D\-Star Repeater OE6XDE\:

Das Grazer D-Star Relais hat seine Shift gedreht, also wie üblich - 7.600 MHz

neue Ausgabe: 438.900 MHz, neue Eingabe: 431.300 MHz

19.Juli 2008:

[Info laut Amateurfunk-Digital](#)

News D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. Februar 2009, 12:40 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 8. Februar 2009, 13:38 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

([→ 'Japan am D-STAR Netz'](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 30:

[http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan_Infos Info laut Amateurfunk-Digital]

-
- ===='''Japan am D-STAR Netz'''=====
-
- Seit dem 18. Juli 2008 sind die YLs und OMs aus Japan am weltweiten D-STAR Netzwerk angeschlossen.
-
- Alle technischen Herausforderungen sind noch nicht gelöst und erledigt, jedoch ist schon ein erster Kontakt möglich!
-
- Wichtigsten Informationen im Überblick:
-
- Auf <http://www.dstarusers.org/> sind noch keine YLs, OMs oder Repeater zu sehen.
-
- Es können nur Repeater, eine Area bzw. Zonen adressiert werden, die man kennt - siehe unten - jedoch keine Calls von YLs oder OMs
-

Zeile 30:

[http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan_Infos Info laut Amateurfunk-Digital]

– Port A - entspricht anders als gewohnt dem UHF-Band (430 MHz)

– Port B - entspricht anders als gewohnt dem SHF-Band (1240 MHz)

– Es existieren keine VHF-Band (145 MHz) Einstiege

– Damit jedoch ein erster Kontakt möglich ist kann, hier eine Liste mit Repeatern, im PDF Format, heruntergeladen werden.
[[http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan Infos?](http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan%20Infos?action=AttachFile&do=get&target=Japan_repeater.pdf)
action=AttachFile&do=get&target=Japan_repeater.pdf Link zum .pdf - File]

– Eine Beispiel Konfiguration von OE1XDS (Wien-AKH) nach JP1YIU (Tokyo) wäre:

– "YOUR CALL": /JP1YIUA

– "RPT 1": OE1XDS B

– "RPT 2": OE1XDS G

– "MY CALL": OEXXXX

– Bemerkung:

– Bitte bei einem cq - Ruf auch das eigene RepeaterCall bekannt geben, da die japanische Station wissen muss, über welchen Repeater man selbst kommt, da er dieses Call in "YOUR CALL" einstellen muss.

- Beispiel " ca Tokio from OE... via /OE1XDS B, the D-STAR Repeater in Vienna, Austria". (oder so ähnlich)
-
- Umgekehrt, also wenn eine japanische Station auf dem Repeater (z.B.: OE1XDS) ruft, so muss man genau zuhören über welchen japanischen Repeater die Station ruft, dann in "YOUR:" das Call des Repeaters mit vorangestelltem / eingeben und zurückrufen. Japanische Stationen warten im Normalfall etwas länger, da ihnen die Problematik bekannt ist.
-
- Nun viel Spass beim DXen.
-
- gefunden von OE1KBC, Kurt - Danke
- ----

Version vom 8. Februar 2009, 13:38 Uhr

Hier werden in Zukunft die News über D-STAR veröffentlicht.

Bitte Neuigkeiten hier eintragen oder eine entsprechende Mail an [oe3msu\(at\)oevsv.at](mailto:oe3msu(at)oevsv.at) senden. - Danke

APRS mit dem ICOM IC 2820 und OpenTracker plus

Oft gestellte Frage:

Kann ich mit dem IC-E2820 auch normales APRS auf 144.800 in FM machen und kann ich die zur DV-Option gehörende GPS Antenne mitbenutzen ?

Antwort:

Ja, das geht. Nur durch Anschluss eines Trackers kann das IC-E2820 für APRS erweitert werden. Wir sprechen hier NICHT über das D-PRS welches die gleiche Funktionalität hat, jedoch nur in Reichweite eines D-Star Repeaters funktioniert, und außerdem (im Bakenbetrieb) von D-Star Administratoren gar nicht gerne gesehen wird. Wir sprechen hier über das ganz normale APRS welches mit fast jedem Transceiver mit entsprechenden Zusatzgeräten machbar ist. Dieser Bericht bezieht sich auf den Open-Tracker+, prinzipiell ist der Anschluss aber auch an anderen Trackern ähnlich.

[Link zur Technikecke des ADL 303](#)

D\-Star Repeater OE6XDE\:

Das Grazer D-Star Relais hat seine Shift gedreht, also wie üblich - 7.600 MHz

neue Ausgabe: 438.900 MHz, neue Eingabe: 431.300 MHz

19.Juli 2008:

[Info laut Amateurfunk-Digital](#)